



ORNITOLOGIA PROFISSIONAL



Fichas guia dos produtos



Fichas guia
PRODUTOS INTEGRATIVOS
LINHA ORNITOLÓGICA
EDIÇÃO 2015



ÍNDICE

Antifúngicos

Condicionador para sementes	pag. 10
Mycotos Control	pag. 16
Nystamin 2 Pó	pag. 17

Desintoxicante

Avibi	pag. 5
Betaminor	pag. 6
Salus	pag. 22
SilyPro	pag. 23

Genéricos

Fitobiol	pag. 13
Lievitor	pag. 15
Oleo Fish	pag. 17
Olio d'Aglio	pag. 18
Spirulina	pag. 24

Ingesta

V10	pag. 24
Vitovo	pag. 26

Intestinais

EnzyComplex	pag. 10
Natural Stop	pag. 16
Orniacidol	pag. 20

Saneantes/Shampoo

Barriera	pag. 26
Shampoo Azzurro	pag. 27

Minerais

Cip Sal	pag. 9
Ornicarbo	pag. 20

Pigmentação/Muda

Antipica	pag. 4
Black Noir	pag. 6
Border Yellow	pag. 7
Bruni	pag. 7
Giallo Rilucente	pag. 14
Red Factor	pag. 21
Rosso Brillante	pag. 22
Vell Brill	pag. 25

Proteicos

Caseina	pag. 8
Fp1 Protozym	pag. 13

Respiração

Pullmothyl	pag. 21
------------	---------

Sistema imunitário

Origan+ Liquido	pag. 18
Origan+ Pó	pag. 18

Vitamínicos

Aloe Vit	pag. 4
Antisteril	pag. 5
Calcio D3	pag. 8
Cip Vit	pag. 9
FastVit	pag. 12
Kappa C	pag. 14
Karnythin	pag. 15
Vitazim	pag. 25

Patas

OrniDerm	pag. 27
----------	---------

ALOE VIT

Vitaminas e aloé vera para o sistema digestivo


ALOE VIT é um multivitamínico associado com aloé para um equilíbrio geral do organismo; integra e proporciona vitaminas, ajuda a melhorar as defesas do organismo, fornece energia e protege a mucosa do sistema digestivo. Na dose recomendada realiza a acção de anti-inflamação e de purificação.

ACONSELHA-SE

Para melhorar a funcionalidade do sistema digestivo, como desintoxicante e purificante, após os tratamentos terapêuticos, ao retornar de exposições e/ou concursos.

INGREDIENTES

Produtos de plantas, minerais em solução aquosa.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o alimento. **Dose:** 1-2 g (1-2 ml ou 20-40 gotas) por kg de alimento ou litro de água de beber ou 2-3 gotas por copo de água de 50 ml ou 100 g de papa. **Duração do tratamento:** 2 dias por semana durante um mês. Recomendamos não exceder a dosagem indicada.



ADITIVOS NUTRICIONAIS /kg

Vitamina A / Vitamin A	1.200.000 U.I.
Colina / Choline	60.000 mg
Vitamina D3 / Vitamin D3	8.000 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP	7.950 mg
Vitamina E / Vitamin E	3.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	1.600 mg
Vitamina C / Vitamin C	1.300 mg
L-Lisina / L-Lysine	1.200 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	330 mg
Inositol / Inositol	160 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	85 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	800 mcg

ANTIPICA

Em caso de pica, canibalismo e para a muda

É uma associação de colina, lisina, metionina, oligoelementos e minerais a ser usada para reequilibrar e complementar a ingestão nutricional; contém doses óptimas de queratina ornitológica, farinhas vegetais de alto conteúdo de proteínas e minerais que evitam os estados de deficiência das formas responsáveis de pica e canibalismo.

ACONSELHA-SE

Durante a muda, em caso de alterações da plumagem, falsas mudas, pica, canibalismo.

INGREDIENTES Produtos de cereais em grão, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento. **Dose:** 10 g por kg de alimento. **Duração do tratamento:** durante o período da muda durante 10/15 dias consecutivos, em caso de necessidade por períodos mais prolongados. **Aumento das necessidades:** 20 g por kg de alimento. **Duração do tratamento:** 5 dias consecutivos. **Manutenção:** 2 dias por semana.



ADITIVOS NUTRICIONAIS /kg

Colina Cloruro / Choline chloride	125.000 mg
DL-Metionina / DL-Methionine	75.000 mg
Ferro / Iron	10.000 mg
L-Lisina / L-Lysine	10.000 mg
Manganese / Manganese	6.000 mg
Zinco / Copper	5.000 mg
Rame / Copper	750 mg
Iodio / Iodine	60 mg
Cobalto / Cobalt	25 mg

ANTISTERIL

Acasalamento e canto

É uma associação de vitaminas e minerais equilibrada a ser utilizada para a preparação no período de reprodução, para o canto, nos casos de distúrbios da fertilidade ou da morte do embrião no ovo. Favorece e estimula o acasalamento, exalta as funções reprodutivas e aumenta a fertilidade, ajuda a deposição dos ovos, aumenta e melhora a eclosão, reduz as anomalias de crescimento e a mortalidade pré e neonatal. Contém Vitamina E, considerada a vitamina da fertilidade, indispensável durante a preparação da incubação graças à sua acção antioxidante e protetora do epitélio. Contém também cálcio assimilável vinculado à vitamina D3: isso melhora a formação esquelética embrionária e promove a consistência exacta da casca dos ovos. Seu uso é considerado no âmbito geral do tratamento pré-incubação.

ACONSELHA-SE

Para um emparelhamento fecundo e uma vitalidade melhorada dos filhotes. ANTISTERIL é usado antes e depois do acasalamento, durante a deposição dos ovos, no período de incubação e de criação dos filhotes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar com cuidado com o alimento ou dissolver na água de beber. **Dose:** Pó: 5-10 g por kg de alimento. Líquido: 5-10 ml (½-1 medida) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 10-20 gotas (0,50-1 ml) por 100 ml de água de beber ou 100 g de papa. **Aumento das necessidades:** Pó: 10-20 g por kg de alimento. Líquido: 10-20 ml (1-2 medidas) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 20-40 gotas (1-2 ml) por 100 ml de água de beber ou 100 g de papa. **Preparação para o acasalamento:** iniciar a administração aos reprodutores cerca de 40 dias antes do acasalamento. **Acasalamento:** continuar a administração diária durante 7/10 dias. Repetir o tratamento, se necessário **Canto:** recomendamos começar a usar um mês antes do início das competições e durante todo o período administrar três vezes por semana.



ADITIVOS NUTRICIONAIS /kg

Vitamina A / Vitamin A	2.000.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E	6.000 mg

INGREDIENTES

Minerais em solução aquosa.



AVIBI

Desintoxicante, ajuda a reequilibrar o metabolismo

É um complexo multivitamínico do grupo B, associado com vitamina C e colina, para uma acção metabólica enérgica. Facilita a transformação e assimilação dos princípios nutrientes, estimula a produção de energia proveniente de carboidratos, lípidios e proteínas, ajuda o metabolismo do fígado, protege as mucosas, ajuda o crescimento e mantém o bom tónus muscular. A marcada acção sinérgica dos componentes estimula a síntese de proteínas, a formação de “fatores antiestresse” e o sistema imunológico: tudo isso se traduz em melhor defesa e resistência às infeções e intoxicações. Representa uma ajuda indispensável para um bom desenvolvimento orgânico, para uma muda óptima e uma boa pigmentação da plumagem. AVIBI associado com BETAMINOR desempenha uma acção adjuvante hepatoprotetora.

ACONSELHA-SE

Durante os períodos de fadiga, intoxicação bacteriana ou alimentar, para uma vigorosa acção de desintoxicação e hepatoprotetora, após tratamentos terapêuticos em preparação para o acasalamento (associado com ANTISTERIL), durante a muda (com VELL BRILL).

INGREDIENTES

Minerais em solução aquosa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o alimento. **Dose:** **Medida:** 10 ml (1 medida) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 10 gotas (0,50 ml) por medida de 100 ml ou 50 g de papa. **Duração do tratamento:** 5/10 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** **Medida:** 20 ml (2 medidas) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 20 gotas (1,0 ml) por medida de 50 ml ou 50 g de papa. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Dose de Manutenção:** 5/7 dias por mês.



ADITIVOS NUTRICIONAIS /kg

Colina / Choline	50.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	25.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	5.000 mg
Vitamina C / Vitamin C	4.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	1.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	120 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	2 mg



BETAMINOR

Desintoxicante hepatoprotetor

É um complexo multivalente com betaina, vitamina C, vitamina PP e pantotenato de cálcio para uma ação hepatoprotetora e desintoxicante e uma alta capacidade para evitar escassez que levam à diminuição do crescimento. É indicada em estados de fadiga, convalescença, em doenças hepáticas, débil resistência a doenças infecciosas e estados inflamatórios agudos e crônicos. Associado com VITAZIM é recomendado ao retornar de exposições ou competições para restabelecer o bom estado e para superar rapidamente a fadiga do organismo.

ACONSELHA-SE

Para restabelecer o bom estado e superar rapidamente a fadiga do organismo, para a saúde dos reprodutores 10/15 dias antes do acasalamento, no momento da passagem das aves jovens para a voadeira e depois dos tratamentos terapêuticos.

INGREDIENTES Minerais em solução aquosa.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o alimento. **Dose:** **Medida:** 10 ml (1 medida) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 20 gotas (1 ml) por medida de 100 ml ou 100 g de papa. **Duração do tratamento:** 5 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** **Medida:** 20-30 ml (2-3 medidas) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 40-60 gotas (2-3 ml) por medida de 100 ml ou 100 g de papa. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Preparação para o acasalamento:** para a saúde dos reprodutores, iniciar a administração 10/15 dias antes do acasalamento. **Dose de Manutenção:** 5/7 dias por mês.



ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Betaina / Betaine	50.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	5.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	3.500 mg
Vitamina C / Vitamin C	3.000 mg



BLACK NOIR

Corante para aves cor preta

BLACK NOIR é o suplemento nutricional essencial para aqueles que querem obter a máxima expressão das colorações melânicas de seus campeões. Estimula naturalmente o organismo na otimização das colorações pretas em indivíduos geneticamente predispostos, promovendo o desenvolvimento máximo da eumelanina. Não altera as características estruturais da plumagem, mas melhora a sua expressão. A presença de metionina garante uma plumagem sedosa e aveludada. BLACK NOIR associado com BRILL VELL satisfaz de forma completa e adequada todas as exigências nutricionais das aves durante o período da muda. Não se esqueça de que a exposição direta à luz solar ajuda a melhorar ainda mais o resultado final.

ACONSELHA-SE

Para uma coloração ideal, começar a administração mesmo antes da deposição dos ovos e continuar até o final da muda.

INGREDIENTES

Produtos de cereais em grão, produtos de outros vegetais, produtos de outras sementes e frutos, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento. **Dose:** 10-15 g por kg de alimento. **Duração do tratamento:** diariamente, durante todo o período da muda. **Manutenção:** 2 dias por semana.



ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

DL-metionina / DL-Methionine	19.000 mg
------------------------------	-----------

BORDER YELLOW

Carotenóides naturais

É uma mistura de carotenóides naturais associados com extratos de proteínas vegetais, Omega-3, cereais e minerais para alcançar uma perfeita coloração da plumagem. Não contém corantes artificiais, mas uma alta concentração de ingredientes vegetais ricos em beta-caroteno associados com vitaminas e aminoácidos, necessários para obter uma muda perfeita. Aumenta a profundidade da cor em modo natural, realça a coloração, tornando-a brilhante e uniforme e promove a tonalidade justa da plumagem.

ACONSELHA-SE

Para uma coloração ideal da plumagem, começar a administração mesmo antes da deposição dos ovos e continuar até o final da muda.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento.

Dose: 10-15 g por kg de alimento.

Duração do tratamento: diariamente, durante todo o período da muda.

Aumento das necessidades: 20 g por kg de alimento.

Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.

Manutenção: 2 dias por semana.



INGREDIENTES

Produtos de cereais em grão, produtos de outros vegetais, produtos de tubérculos e raízes, produtos de outras sementes e frutos, minerais.

BRUNI

Otimiza o desenvolvimento de feomelanina e eumelanina

Aperfeiçoa as colorações castanhas promovendo o máximo desenvolvimento de feomelanina e eumelanina. É o complemento nutricional essencial para aqueles que querem obter a máxima expressão das colorações melânicas de seus campeões.

Estimula naturalmente o organismo na produção de pigmentos pretos e marrons em indivíduos geneticamente predispostos. É recomendado para ambos, oxidados e diluídos, uma vez que não altera as características estruturais da plumagem, mas melhora a sua expressão. É recomendado no período da muda para uma plumagem sedosa e aveludada.

BRUNI associado ao VELL BRILL satisfaz de forma completa e adequada todas as exigências nutricionais das aves durante o período da muda.

ACONSELHA-SE

Para uma coloração ideal da plumagem, começar a administração mesmo antes da deposição dos ovos e continuar até o final da muda.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento.

Dose: 10-15 g por kg de alimento.

Duração do tratamento: diariamente, durante todo o período da muda.

Manutenção: 2 dias por semana.



INGREDIENTES

Produtos de cereais em grão, produtos de outros vegetais, produtos de tubérculos e raízes, produtos de outras sementes e frutos, minerais.

CALCIO D3

Cálcio biodisponível e vitaminas

É um suplemento alimentar líquido que fornece cálcio em combinação orgânica com vitamina A, vitamina D3 e vitamina E para uma ação sinérgica para melhorar a assimilação de cálcio. O cálcio é um elemento essencial para o bem-estar: a escassez pode causar deformação óssea e, durante a época de reprodução, resulta na formação da casca do ovo pobre. É um suplemento nutricional adequado para equilibrar o nível de cálcio no organismo, é indicado para um desenvolvimento harmonioso do esqueleto e dos músculos dos indivíduos jovens e para a boa formação da casca do ovo.

ACONSELHA-SE

Antes, durante e após a época de reprodução, durante a deposição de ovos, incubação e criação dos filhotes e em todos os casos em que é necessário um cálcio suplemento.

INGREDIENTES Minerais em solução aquosa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o alimento.
Dose: Medida: 10 ml (1 medida) por litro de água de beber ou kg de papa.
Gotas: 10 gotas (0,50 ml) por medida de 50 ml ou 50 g de papa.
Duração do tratamento: 5 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** 15 ml (1+1/2 medidas) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 15 gotas (0,75 ml) por medida de 50 ml ou 50 g de papa. **Duração do tratamento:** 5 dias consecutivos. **Como preventivo:** 2 vezes por semana. **Antes e durante a época de reprodução:** todos os dias. **Em caso de deficiência de cálcio:** diariamente. Repetir o tratamento, se necessário.



ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Vitamina A / Vitamin A	500.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Calcio / Calcium	4.400 mg
Vitamina E / Vitamin E	1.200 mg



CASEINA

Concentrado proteico de alta qualidade

A caseína é a proteína principal do leite, é um concentrado de aminoácidos com alto valor biológico para aumentar o teor de proteína da dieta. Contém todos os aminoácidos essenciais na proporção exacta para uma ingestão nutricional favorável e adequada para um bom desenvolvimento plástico. Tem a particularidade de permitir uma libertação lenta e sustentada de aminoácidos. Deve ser adicionada em razão de 5-10% em peso por kg de papa. É um produto que eleva o teor de proteínas do alimento dependendo da quantidade adicionada. Exemplo: 50 g do produto adicionado em 1 kg de papa aumentam cerca de 4-5% o teor de proteínas.

ACONSELHA-SE

Pelo efeito energético e plástico, para o crescimento, para a muda, a recuperação metabólica após exposições e/ou competições.

INGREDIENTES Produtos lácteos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 5-10 g por 100 g de alimento.
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.
Aumento das necessidades: 10-15 g por 100 g de alimento.
Duração do tratamento: 5 dias consecutivos.
Manutenção: 2 dias por semana.



Proteínas 92,00%

VALORES NUTRICIONAIS / kg

Acido Glutamico / Glutamic Acid	147.800 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	88.500 mg
Leucina / Leucine	75.000 mg
Lisina / Lysine	66.000 mg
Treonina / Threonine	58.500 mg
Prolina / Proline	48.800 mg
Isoleucina / Isoleucine	46.500 mg
Valina / Valine	39.800 mg
Alanina / Alanine	36.000 mg
Serina / Serine	32.300 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	21.800 mg
Tirosina / Tyrosine	18.800 mg
Arginina / Arginine	18.800 mg
Metionina / Methionine	17.300 mg
Cistina / Cystine	16.500 mg
Glicina / Glycine	14.300 mg
Triptofano / Tryptophan	12.800 mg
Istidina / Histidine	12.000 mg

I valori riportati sono indicativi / The values are indicative

CIP-SAL

Minerais e oligoelementos

Sal mineral para gaiola e voadeira, é indicado para o desenvolvimento esquelético e muscular e para facilitar os processos da digestão. Contém os macro e micro elementos minerais mais importantes para as sínteses orgânicas. É indicado para evitar deficiências, malformações e nervosismo. É essencial antes do acasalamento, durante a deposição dos ovos para uma boa formação da casca dos ovos e para os indivíduos jovens na voadeira para um desenvolvimento esquelético e muscular harmônico.

ACONSELHA-SE

Sempre disponível, tal como é ou misturado com a papa ou associado ao grão, durante todo o ano.



INGREDIENTES

Minerais, produtos de outras sementes e frutos, produtos de cereais em grão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento.

Dose: 10-20 gramas por kg de alimento. **Duração do tratamento:** Recomendamos sempre disponível ou misturado com a papa.



ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Ferro / Iron	860 mg
Rame / Copper	550 mg
Zinco / Zinc	520 mg
Manganeso / Manganese	284 mg
Cobalto / Cobalt	225 mg
Iodio / Iodine	45 mg

CIP-VIT

Multivitamínico em pó

É um complexo multivitamínico em pó hidrossolúvel com fatores vitamínico-semelhantes e aminoácidos essenciais. É recomendado no atraso do crescimento, em caso de raquitismo, na preparação para a incubação, na diminuição da fertilidade e para melhorar a plumagem, para facilitar o canto, para ajudar organismo em caso de necessidade ou durante as doenças.

ACONSELHA-SE

No período de criação dos filhotes para um desenvolvimento harmonioso, para indivíduos jovens na voadeira, em momentos de fraqueza, após os tratamentos terapêuticos, antes, durante e após exposições ou competições.

INGREDIENTES

Produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, produtos de cereais em grão, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar com cuidado com o alimento ou dissolver na água de beber.

Dose: 10 g por kg de alimento ou por litro de água.

Duração do tratamento: 10/15 dias consecutivos ou por períodos mais prolongados em caso de necessidade.

Manutenção: 2 dias consecutivos por semana.



ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Vitamina A / Vitamin A	2.000.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamina D3	10.000 U.I.
Vitamina C / Vitamin C	8.500 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	5.500 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	2.500 mg
Vitamina E / Vitamin E	2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	2.000 mg
Vitamina K / Vitamin K	2.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	1.500 mg
Acido Fólico / Folic Acid	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	5 mg

CONDIZIONATORE

Eficaz contra mofo e fungos **PARA SEMENTES**
protege as sementes ao demolhar

As sementes germinadas são amplamente utilizadas na criação pela sua digestibilidade e palatabilidade. No entanto, todos sabem, o risco da alta carga bacteriana e o desenvolvimento de bolores que esta técnica pode induzir. Condicionador para sementes, usado na água necessária para a germinação das mesmas, contém substâncias de origem vegetal e ação conservante que ajudam a inibir o desenvolvimento de bolores e fungos e, portanto, a presença de micotoxinas.

ACONSELHA-SE

Produto à base de substâncias vegetais indicadas para demolhar as sementes.

INGREDIENTES

Produtos de outros vegetais, produtos de outras sementes e frutos.



ISTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com água e pôr de molho as sementes. **Dose:** 2 g (40 gotas) por litro de água.

ENZY COMPLEX

Fermentos lácteos e com ação probiótica
e frutooligosacarídeos com ação prebiótica

É uma associação de substâncias nutricionais, fermentos lácteos e frutooligosacarídeos capaz de manter e reequilibrar a flora bacteriana intestinal. É composto por microorganismos seleccionados, capazes de atingir o intestino em forma vital e, portanto, é capaz de melhorar o equilíbrio microbiano e influenciar positivamente o estado de saúde intestinal. Os produtos funcionais probióticos e prebióticos têm a função de ajudar as actividades das populações de bactérias residentes no intestino, aumentando o efeito de barreira da mucosa intestinal, estimulando a resposta imunitária e a modulação dos componentes do sistema imunológico. Tendo cada um, um metabolismo diferente, a coexistência entre eles é possível graças ao controle que cada espécie exerce sobre o desenvolvimento da outra. Manter a regularidade intestinal constitui uma barreira útil para a proliferação excessiva de espécies de bactérias patogénicas, enquanto um estado de desequilíbrio pode induzir alterações no número e na qualidade das bactérias. Estimula o sistema imunológico, aumenta a resistência às doenças; cria um efeito de barreira contra os microrganismos patogénicos, melhora a absorção de nutrientes, aumenta a flora bacteriana intestinal benéfica, bloqueia a proliferação da patogénica e provoca uma mortalidade inferior.

ACONSELHA-SE

A administração diária ajuda a prevenir doenças gastrointestinais e a melhorar o bem-estar do organismo, reforçando as suas defesas naturais. ENZY COMPLEX é adequado durante todo o ano, mas é essencial durante as fases do ciclo biológico, em que o organismo está mais facilmente sujeito a momentos debilitantes: em preincubação, na fase de crescimento dos filhotes, durante a época da muda, ao retornar de exposições e/ou competições.

INGREDIENTES

Produtos de cereais, produtos da indústria de tratamento da beterraba açucareira, produtos de sementes e frutas, produtos da indústria láctea, ácido cítrico, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum.




ISTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar com cuidado com o alimento ou dissolver na água de beber. Em caso de administração na água de beber, é aconselhável substituí-lo a cada 6 horas e realizar uma limpeza completa dos bebedouros. **Dose:** 10 g por kg de alimento ou por litro de água de beber. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** 15 g por kg de alimento ou por litro de água de beber.

Duração do tratamento: 5 dias consecutivos.

Manutenção: 2 dias por semana.





Sr. **REPETTI LUIGI** Multi-premiado Campeão do Mundo

Criador **Italiano** de:

- Castanho Pastel Vermelho Mosaico
- Negro Opala Vermelho Mosaico
- Negro Pastel asa Cinza Intensa
- Negro Pastel asa Cinza Mosaico
- Castanho Opala
- Castanho Opala Vermelho Mosaico



FASTVIT

Multivitamínico com aminoácidos e minerais prontos para usar

É um nutriente multivitamínico em pó hidrossolúvel água com fatores vitamínico-semelhantes, aminoácidos e minerais. É recomendado na debilitação do organismo, na preparação para a incubação, na diminuição da fertilidade, para melhorar a plumagem, para facilitar o canto, para ajudar o bom funcionamento dos processos metabólicos.

ACONSELHA-SE


Todo o ano, durante a fase de crescimento, no período de criação dos filhotes para um desenvolvimento harmonioso, para indivíduos jovens na voadeira, em momentos de fraqueza, durante e após os tratamentos terapêuticos. Contém lingueta dispenser.

INGREDIENTES

Produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, produtos vegetais, produtos lácteos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com a papa ou dissolver na água de beber ou deixar disponível livremente na lingueta incluída no pacote. **Dose:** 10 g (duas linguetas de dosagem) por kg de alimento ou por litro de água de beber. Quando é utilizado em água de beber, o produto deve ser reconstituído diariamente e é indispensável uma rigorosa higiene diária dos bebedouros.



VALORES NUTRICIONAIS/kg

Ferro / Iron	17.2 mg
Rame / Copper	11 mg
Zinco / Zinc	10.5 mg
Manganese / Manganese	5.7 mg
Cobalto / Cobalt	4.5 mg
Iodio / Iodine	0.9 mg
Acido Glutammico / Glutamic Acid	298 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	175 mg
Leucina / Leucine	150 mg
L-Lisina / L-Lysine	130 mg
L-Treonina / L-Threonine	120 mg
Prolina / Proline	98 mg
Isoleucina / Isoleucine	92 mg
Valina / Valine	80 mg
Alanina / Alanine	72 mg
Serina / Serine	62 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	44 mg
Tirosina / Tyrosine	38 mg
L-Arginina / L-Arginine	38 mg
Cistina / Cystine	32 mg
Glicina / Glycine	28 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan	26 mg
L-Istidina / L-Histidine	24 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Vitamina A / Vitamin A	78.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	400 U.I.
Vitamina C / Vitamin C	340 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	220 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	100 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	78 mg
Vitamina K / Vitamin K	78 mg
Vitamina E / Vitamin E	78 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	60 mg
Acido Folico / Folic Acid	4 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	195 mcg
DL-metionina / DL-Methionine	10.000 mg
Colina / Choline	10.000 mg

FITOBIOL

Probiótico à base de plantas

É uma associação de substâncias naturais, vegetais e minerais que alimentam as aves livremente em momentos de necessidade real. Desempenha uma ação prebiótica, probiótica e dietética. Fornece elementos essenciais para a realização de funções vitais para uma melhor defesa orgânica, para uma maior resistência à fadiga, para uma plumagem sedosa e aveludada. Aumenta a palatabilidade da papa e ajuda a manter o intestino saudável. Representa um método novo de suplemento alimentar, ajuda a melhorar a assimilação de nutrientes, estimula e regula o metabolismo, ajuda a reequilibrar as funções orgânicas. Age em várias funções importantes dos órgãos, é um tônico estimulante e, graças a sua ação remineralizante, ajuda a combater e superar os períodos de fraqueza ou estresse metabólico. Graças à sua completude nutricional aumenta a vitalidade e a resistência, melhora a fecundidade e a eclosão dos ovos, permite o rápido crescimento dos indivíduos jovens, estimula o canto, favorece uma plumagem sedosa e aveludada. É especialmente útil para a manutenção e reprodução de aves europeias, canários, periquitos, pássaros exóticos e papagaios pequenos e grandes.

ACONSELHA-SE

Antes do acasalamento, para os filhotes, no momento de passar para a voadeira, durante a muda.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento.

Dose: 5-10 por kg de alimento. **Duração do tratamento:**

10/15 dias consecutivos. **Aumento da necessidade:** 10-20 g por kg de papa. **Duração do tratamento:** 15/30 dias consecutivos ou em dias alternados por períodos mais prolongados. **Manutenção:** 2 dias por semana.



ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Vitamina PP / Vitamin PP	60.000 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	50 mg

INGREDIENTES

Produtos de cereais em grão, produtos de tubérculos e raízes, produtos de sementes ou frutos oleaginosos, óleos e gorduras, minerais.

FP1-PROTOZYM

Concentrado proteico de alta qualidade, hidrossolúvel

Transforma água para beber em uma nutrição com função plástica. É um alimento complementar, feito a partir de um concentrado proteico de alta qualidade, solúvel em água. É recomendado como alimento durante todo o ano, mas é essencial durante as fases do ciclo biológico das aves quando a síntese proteica é mais intensa. Em pré-incubação: as fêmeas nas semanas antes da deposição enfrentam um imenso esforço metabólico para produzir os ovos. Durante o crescimento dos filhotes: diminui o tempo de permanência no ninho e aumenta o seu tamanho no momento de desmame. Durante a muda: a produção de penas requer a disponibilidade de proteínas de alta qualidade. É possível administrá-lo na papa com um resultado certamente positivo, mas variável, porque não todos os indivíduos comem nos mesmos percentuais.

ACONSELHA-SE


Como suplemento alimentar durante todo o ano e especialmente nos períodos de pré-incubação, durante a criação dos filhotes, durante a muda.

INGREDIENTES

Produtos da indústria láctea, produtos de cereais em grão, produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, produtos de sementes e frutos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: dissolver bem em água de beber ou misturar com a papa. **Dose:** 10-20 g por litro 10-20 g por kg de papa. **Aumento das necessidades:** 30 g por litro de água de beber igual a 1,5 medidas (3 g) por 100 ml de água de beber ou 100 g por kg de papa (10% em peso na papa). Quando é utilizado em água de beber, o produto deve ser reconstituído diariamente e é indispensável uma rigorosa higiene diária dos bebedouros.



Proteínas 80,00%

VALORES NUTRICIONAIS/kg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Vitamina C / Vitamin C	10.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	400 mg

Acido Glutammico / Glutamic Acid	146.322 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	87.615 mg
Leucina / Leucine	74.250 mg
Lisina / Lysine	65.340 mg
Treonina / Threonine	57.915 mg
Prolina / Proline	48.312 mg
Isoleucina / Isoleucine	46.035 mg
Valina / Valine	39.402 mg
Alanina / Alanine	35.640 mg
Serina / Serine	31.977 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	21.582 mg
Arginina / Arginine	18.612 mg
Tirosina / Tyrosine	18.612 mg
Metionina / Methionine	17.127 mg
Cistina / Cystine	16.335 mg
Glicina / Glycine	14.157 mg
Triptofano / Tryptophan	12.672 mg
Istidina / Histidine	11.880 mg

GIALLO RILUCENTE

Intensifica e faz brilhante a plumagem
dos canários de fator amarelo

É um alimento tônico com extratos de proteínas vegetais, Omega-3 e substâncias para a pigmentação que complementam a dieta dos indivíduos de fator amarelo. Contém carotenóides, que através de processos de oxidação, influenciam e determinam a coloração amarela da plumagem. É recomendado durante todo o período da muda para uma plumagem sedosa e aveludada. GIALLO RILUCENTE associado com BRILL VELL satisfaz de forma completa e adequada todas as exigências nutricionais das aves durante o período da muda.

ACONSELHA-SE

Para os canários de cores de ninho deve ser administrado mesmo antes da deposição dos ovos e continuar até o final da muda para uma ótima coloração. Para todos os outros, deve ser administrado a partir do dia 40 até o final da muda.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com a papa. **Dose:** 10-15 g por kg de alimento. **Duração do tratamento:** durante todo o período da muda, diariamente. **Manutenção:** 2 dias por semana.



INGREDIENTES

Produtos de cereais em grão, produtos de tubérculos e raízes, produtos de sementes ou frutos oleaginosos, óleos e gorduras, minerais.



KAPPA C

Vasoprotetor com vitamina K, vitamina C
e extratos vegetais

É uma combinação especial de vitaminas e extratos de plantas que tem principalmente uma ação vasoprotetora e anti-hemorrágica.

É um pó solúvel que ajuda as aves em momentos de estresse de tratamentos terapêuticos, que permite o reequilíbrio da coagulação do sangue, que ajuda a superar o período de quarentena e é indicado em caso de intoxicação alimentar. É rico em extratos de plantas com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes úteis para combater os radicais livres. É apropriado para todos os tipos de aves, particularmente os tentilhões e papagaios cuja necessidade de vitamina K é maior do que a média.

ACONSELHA-SE

Para sua função vasoprotetora, em todos os casos de estados hemorrágicos, para fortalecer o sistema imunológico, após tratamentos médicos (coccidiose, vermes, etc.).

INGREDIENTES

Produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, produtos de outras sementes e frutos, produtos de cereais em grão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento ou dissolver na água de beber. **Dose:** 5-10 g por kg de alimento ou por litro de água de beber. **Duração do tratamento:** 5/6 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** 15 g por kg de alimento ou por litro de água de beber. **Duração do tratamento:** 5/6 dias consecutivos. **Manutenção:** 5-10 g por kg de alimento ou por litro de água de beber 2 dias por semana.



ADITIVOS NUTRICIONAIS/kg

Vitamina C / Vitamin C	20.000 mg
Vitamina K3 / Vitamin K3	10.000 mg



KARNYTHIN

Melhora a forma muscular e estimula a fecundidade

Deve ser usado antes e depois do acasalamento, durante a deposição dos ovos, no período de incubação e de criação dos filhotes. É indicado desde os primeiros dias de vida para um crescimento harmonioso e um desenvolvimento óptimo, estimula a vitalidade dos indivíduos jovens e a fecundidade dos reprodutores, é essencial para uma perfeita forma muscular. Promove, estimula e melhora a resistência à fadiga. Melhora a recuperação após exposições, depois de momentos de estresse ou tratamentos terapêuticos. Tem uma "ação enérgica" sobre o sistema muscular, uma ação desintoxicante e um efeito antioxidante.

ACONSELHA-SE

Para um acasalamento fecundo, para os indivíduos jovens no momento da passagem para a voadeira, para um melhor crescimento muscular, nos casos de fadiga, para uma maior recuperação após períodos de fraqueza física, após os tratamentos terapêuticos.

INGREDIENTES Minerais em solução aquosa.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento ou dissolver na água de beber. **Dose: Medida:** 5-10 ml (1/2-1 medidas) por litro de água de beber ou por kg de papa. **Gotas:** 5-10 gotas (0,25-0,50 ml) por medida de 50 ml. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Aumento das necessidades medida:** 20 ml (2 medidas) igual a 20 g por litro de água de beber ou por kg de papa. **Gotas:** 20 gotas (1 ml) por medida de 50 ml. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Preparação para o acasalamento:** iniciar a administração aos reprodutores diariamente cerca de 10/20 dias antes do acasalamento. **Acasalamento:** continuar a administração diária durante 7/10 dias. Repetir o tratamento, se necessário. **Indivíduos jovens em voadeira:** 2 dias por semana. **Manutenção:** 2 dias por semana.



ADITIVOS NUTRICIONAIS /kg

L-Carnitina / L-Carnitine	50.000 mg
E300 Vitamina C / E300 Vitamin C	10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E	10.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	5.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	80.000 mcg
Biotina / Biotine	4.000 mcg



LIEVITOR

Leveduras vivas

É indicado pelo seu alto conteúdo proteico de alto valor biológico e representa uma fonte natural de vitaminas e minerais. É um regulador da flora intestinal, melhora a assimilação dos alimentos, ajuda o fígado a desempenhar a sua função, estimula as defesas orgânicas, ajuda a manter a forma. A qualidade mais importante deste suplemento nutricional é a presença de vitaminas do complexo B, que são essenciais para o bom funcionamento de muitos aparatos, associados a uma vasta gama de substâncias nutrientes importantes, tais como proteínas, aminoácidos, minerais.

ACONSELHA-SE

Em casos de fraqueza física, durante os períodos debilitantes, durante a muda, depois de tratamentos terapêuticos para reequilibrar rapidamente a flora bacteriana intestinal e em todos os casos em que precisa de um alimento energético para compensar as deficiências.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento ou com os grãos levemente umedecidos. **Dose:** 5-10 gramas por kg de alimento. **Duração do tratamento:** 6/8 dias consecutivos. **Manutenção:** 5 dias por mês.



INGREDIENTES

Leveduras, produtos de cereais em grãos.



MYCOTOS CONTROL

Ajuda a limitar os danos causados pelas micotoxinas

É uma associação de ingredientes de alto poder adsorvente. Contém componentes de ação conservante que impedem o desenvolvimento de bolores e fungos e substâncias úteis para limitar os danos causados pelas micotoxinas. Desempenha uma ação reguladora da flora bacteriana intestinal, favorecendo o desenvolvimento de microorganismos benéficos do sistema digestivo. Tem uma alta capacidade adsorvente e combate os efeitos das toxinas, ajuda a controlar o desenvolvimento de micotoxinas nas sementes germinadas.

ACONSELHA-SE

Durante o período de criação, adicionar as sementes germinadas para controlar o desenvolvimento das micotoxinas potenciais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento. **Dose:** 2 g por kg de papa ou sementes. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** 5 g por kg de papa ou sementes. **Duração do tratamento:** 5/10 dias consecutivos. **Manutenção:** 2 dias por semana.



INGREDIENTES

Produtos de outros vegetais, minerais.



NATURAL STOP

Regulador intestinal

É uma associação de substâncias naturais com vitaminas, minerais e oligoelementos para uma forte ação adsorvente e para regular as funções do sistema digestivo. É recomendado para aqueles casos com desequilíbrio alimentar, regula o pH intestinal e, em particular, acelera os processos de normalização da mucosa e a flora bacteriana intestinal. Tem um alto poder para capturar e incorporar os líquidos presentes no lúmen intestinal preservando a integridade da mucosa e regulando o trânsito intestinal. Melhora a digestão e assimilação, mantém os tecidos intactos. Não contém antibióticos.

ACONSELHA-SE

Para complementar a dieta, durante o período de aclimação, em momentos de debilidade orgânica e estresse, em caso de intoxicação alimentar e diarreia.

INGREDIENTES

Produtos de cereais em grãos, produtos de tubérculos e raízes, produtos de sementes ou frutos, produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento. **Dose:** 10 g por kg de alimento. **Duração do tratamento:** 5 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** 15-20 g por kg de alimento. **Duração do tratamento:** 5 dias consecutivos. **Manutenção:** 3/4 dias consecutivos por mês.



NYSTAMYN 2

Para um crescimento rápido e equilibrado dos filhotes

É um aditivo alimentar recomendado para a incubação e para os filhotes; favorece a eclosão dos ovos e o percentual de sobrevivência dos pintinhos. É uma associação de extratos de plantas e substâncias nutricionais de alto efeito plástico, indicado para um desenvolvimento rápido e equilibrado e uma correta assimilação dos princípios nutricionais. É feito a partir de substâncias naturais indicadas nos desequilíbrios da flora bacteriana intestinal. É de assimilação fácil, não tem contra-indicações, é de eficácia rápida e poderosa, ajuda com sucesso a combater bactérias e fungos.

ACONSELHA-SE


Durante o período de incubação e para a criação dos filhotes.

INGREDIENTES

Produtos de cereais em grãos, produtos de outras sementes e frutos, produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar com cuidado com o alimento ou dissolver na água de beber. **Dose:** 10 g por kg de alimento ou por litro de água de beber. **Duração do tratamento:** durante o período de acasalamento, incubação, eclosão dos ovos e criação. **Aumento das necessidades:** 20 g por kg de alimento.



OLEO FISH

Fortificante natural a partir de óleo de fígado de bacalhau emulsionado e vitaminado

OLEO FISH é um fortificante natural produzido a partir de óleo de fígado de bacalhau emulsionado e vitaminado de alto valor biológico e energético. Pelas suas propriedades, pode ser usado desde os primeiros dias de vida e durante todo o ano. Misturado com a papa melhora a palatabilidade, o desenvolvimento, a plumagem.

ACONSELHA-SE

Nos momentos de fraqueza, durante o desenvolvimento, a mudança das estações, a muda, após os tratamentos terapêuticos, antes, durante e após exposições ou competições.

INGREDIENTES

Produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, óleos e gorduras, produtos de cereais em grão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 10-15 g por kg de alimento.
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.
Aumento das necessidades: 20 g por kg de alimento.
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.
Manutenção: 3 dias consecutivos por mês.



ADITIVOS NUTRICIONAIS /kg

Vitamina A / Vitamin A	2.600.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E	5.000 mg

OLIO D'AGLIO

Óleo de alho para uma ação estimulante e antisséptica

Ajuda a regular as funções fisiológicas do organismo. Na tradição popular o alho sempre foi utilizado pelas suas propriedades consideradas bacteriostáticas, antifúngicas e vermífugas, desempenha uma ação estimulante e antisséptica no sistema respiratório e digestivo, tem um efeito depurativo em geral. Não tem contraindicações, é rico em alicina, um composto organossulfurado, se crê tem propriedades antibióticas de amplo espectro, é rico em vitaminas e minerais. Ajuda a manter a boa saúde e promove a melhor forma.

ACONSELHA-SE

A utilização em ciclos alternados ao longo do ano.

INGREDIENTES

Óleo de alho em óleos vegetais.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com os grãos ou com o alimento.

Dose: 25-35 gotas (1,25-1,75 ml) por kg de grãos ou de alimento.

Duração do tratamento: 5 dias consecutivos. **Antes da deposição dos ovos:** 10 dias consecutivos. **Período de descanso e muda:** 6 dias consecutivos por mês.

Manutenção: em alternativa 2 dias por semana durante todo o ano.



ORIGAN + pó líquido

Orégano, tomilho, rosa selvagem
para estimular o sistema imunológico

Na tradição popular o orégano, o tomilho e a rosa selvagem são considerados uma bênção para o organismo, fortalecem o sistema imunológico, melhoram a digestão, ajudam o sistema respiratório e são ricos em propriedades depurativas e balsâmicas. Origan+ não provoca intoxicações, não tem efeitos colaterais e não altera a coloração natural da plumagem.

ACONSELHA-SE

Todo o ano, sobretudo durante o período da pré-incubação, durante o desmame e a muda. Contém orégano, tomilho e rosa selvagem, reconhecidos para as propriedades curativas especiais.

INGREDIENTES


Líquido: Produtos de plantas, minerais em solução aquosa.

Pó: Produtos de cereais em grãos, produtos de outras plantas, produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, leveduras, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Líquido: **Utilização:** dissolver na água de beber ou misturar com cuidado com o alimento. **Dose:** 1,5 ml (cerca de 1/2 marca da medida ou 30 gotas) por litro de água de beber ou por kg de papa ou 2-3 gotas por medida de 50 ml ou 100 g de papa. **Duração do tratamento:** duas vezes por semana durante todo o ano.

Pó: **Utilização:** misturar bem com o alimento. **Dose:** 2-3 g por kg de papa. **Duração do tratamento:** 5 dias. **Dose de manutenção:** 1,5 g por kg de papa durante 5 dias consecutivos, suspender 2 dias e repetir.





Sr. **CARLOS MOIA** Multi-premiado Campeão do Mundo

Criador **Português** de:

- Lipocromo Vermelho Mosaico
- Ágata Amarelo Mosaico
- Castanho Vermelho Mosaico
- Féo Vermelho Mosaico
- Ágata Topázio Branco
- Ágata Topázio Amarelo Mosaico

by ORNIDELPOZZO
Italia



ORNIACIDOL

Acidificante para a água de beber,
melhora a assimilação e o bem-estar


A acidificação da água de beber ajuda a melhorar o estado geral do sistema digestivo e em especial ajuda a manter as condições ideais do intestino, melhorando a assimilação dos alimentos. A acidificação é um meio adequado para activar e seleccionar a flora bacteriana benéfica e inibir o desenvolvimento de enterobactérias patogénicas. A acidificação da dieta pode ser considerada uma medida profilática semelhante à realizada com antibióticos; a diferença fundamental é determinada pelo facto dos antibióticos inibem o crescimento da flora bacteriana intestinal, o processo de acidificação permite a sobrevivência dos microrganismos mais adequados para colonizar o trato intestinal. É um adjuvante no tratamento das doenças gastro-entéricas. É útil para a flora intestinal para combater a ação causada por fatores patogénicos. É uma associação de várias substâncias acidificantes úteis para obter o benefício máximo a partir do desempenho simbiótico.

ACONSELHA-SE O uso contínuo ajuda a alcançar os melhores resultados.

INGREDIENTES Ácido acético, ácido láctico, ácido cítrico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: dissolver bem em água de beber. **Dose: Medida:** 1,25 ml por litro de água de beber. **Gotas:** 25 gotas por litro de água de beber. **Duração do tratamento:** 3 dias por semana durante todo o ano. **Aumento das necessidades:** medida 5 ml por litro de água de beber. **Gotas:** 100 gotas por litro de água de beber. **Duração do tratamento:** 2 dias. **Manutenção:** 2 dias por semana.



ORNICARBO

Carvão granulado vegetal
de alto poder adsorvente

Graças ao seu alto poder absorvente, melhora a flora bacteriana intestinal e impede a proliferação de bactérias patogénicas. Tem sido amplamente documentada a eficácia adsorvente do carvão ativo em comaparação com substâncias tóxicas (substâncias químicas, toxinas bacterianas, etc.) e é considerado, portanto, um valioso antídoto em casos de intoxicação ou infeções tóxicas transmitidas por alimentos.

ACONSELHA-SE

Contra a fermentação anormal gástrica e intestinal, nas diarreias pútridas e fétidas.

INGREDIENTES Carvão vegetal granulado ativo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: administrar em recipientes especiais ou misturar bem com o alimento, as sementes, o sal, os grãos. **Dose:** 2 colheres de café (equivalente a 6 g) por kg de alimento. **Duração do tratamento:** se for necessário, administrar durante 10/15 dias consecutivos até à recuperação. **Manutenção:** 2 dias por semana.



PULLMOTHYL

Para o sistema respiratório com própolis,
equinácea e extratos de plantas

Adjuvante polivalente em doenças do sistema respiratório, desempenha uma ação tónico-estimulante além de anti-inflamatória. A sua fórmula especial composta de própolis e equinácea ajuda a fortalecer as defesas. É rico em substâncias imunoestimulantes e flavonóides e portanto desempenha também um efeito balsâmico. Não provoca alteração na coloração natural da plumagem.



ACONSELHA-SE

Para fortalecer as defesas do organismo contra os sintomas respiratórios.

INGREDIENTES Produtos de outras plantas, minerais em solução aquosa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: dissolver na água de beber ou misturar com cuidado com o alimento. **Dose:** 2-3 g (2-3 ml) kg de alimento ou litro de água de beber ou 2-3 gotas por medida de 50 ml ou 100 g de papa. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Manutenção:** 2 vezes por ano no períodos de mudança de estação (outono e primavera) ou em caso de necessidade.



RED FACTOR

Corante para aves de fator vermelho com
carotenóides e xantofilas

Contém uma mistura concentrada de carotenóides e xantofilas capaz de garantir uma variedade de pigmentação óptima nos canários de fator vermelho. É recomendado no período da muda para uma plumagem sedosa e aveludada. RED FACTOR associado com VELL BRILL satisfaz de forma completa e adequada todas as exigências nutricionais das aves durante o período da muda.

ACONSELHA-SE

O uso diário na dose de 5 g por kg de alimento durante todo o período da muda. Deve ser administrado associado a uma papa macia (p. ex- Blanco Español).

INGREDIENTES

Produtos de cereais em grãos, vários
(E161g - Cantaxantina, E160a - Betacaroteno, E160e-Xantofila).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com a papa macia (p.ex. BLANCO ESPAÑOL). **Dose:** 5 g por kg de alimento. **Duração do tratamento:** administrar diariamente durante todo o período da muda. **Manutenção:** 2 dias por semana.



ROSSO BRILLANTE

Realça a cor dos fatores vermelhos

É um aditivo alimentar com extratos de proteínas vegetais, Omega-3 e substâncias para a pigmentação que complementa a dieta dos indivíduos de fator vermelho. Contém cantaxantina e betacaroteno em proporções ideais que determinam e promovem a coloração vermelha da plumagem. É recomendado no período da muda para uma plumagem sedosa e aveludada. ROSSO BRILLANTE associado com VELL BRILL satisfaz de forma completa e adequada todas as exigências nutricionais das aves durante o período da muda. Melhora a cor e o brilho da plumagem, não substitui o corante tradicional.

ACONSELHA-SE

Para os canários de cores de ninho deve ser administrado mesmo antes da deposição dos ovos e continuar até o final da muda para uma óptima coloração. Para todos os outros, deve ser administrado a partir do dia 40 sempre até o final da muda.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com a papa. **Dose:** 10-15 g por kg de alimento para animais ou outro alimento. **Duração do tratamento:** administrar diariamente durante todo o período da muda. **Manutenção:** 2 dias por semana.



INGREDIENTES

Produtos de cereais em grãos, produtos de tubérculos e raízes, produtos de sementes e frutos, óleos e gorduras, E161g - Cantaxantina, E160a - Betacaroteno.



SALUS

Desintoxicante com efeito adsorvente,
fortalece as defesas do organismo

Não tem efeitos colaterais, fortalece as defesas do organismo, desempenha uma ação anti-inflamatória, tem um efeito benéfico no intestino, exerce uma ação antibacteriana. É um pó impalpável com altas proporções de minerais e oligoelementos. Proporciona benefícios substanciais graças a sua alta capacidade de adsorção que permite neutralizar toxinas (resíduos metabólicos), tornando o ambiente menos propício para o desenvolvimento de bactérias e micróbios. Tem adsorção seletiva: não absorve os nutrientes vitaminas e minerais e purifica o organismo com a eliminação das toxinas e a recuperação dos sais minerais.

ACONSELHA-SE

Pelo seu alto poder adsorvente, pela sua capacidade de neutralizar os efeitos de substâncias tóxicas, pelas suas propriedades remineralizantes, regenerantes e curativas.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: Misturar bem com o alimento, ou, alternativamente, preparar a noite dissolvendo uma colher de chá em 1 copo de água, misturar por um tempo longo, deixar repousar durante a noite à temperatura ambiente; pela manhã usar a água deixando o depósito (é preferível não usar colher e recipientes de metal). **Dose:** 10 g por kg de alimento ou por litro de água de beber. **Duração do tratamento:** 3 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** 20 g por kg de alimento ou por litro de água de beber. **Duração do tratamento:** 3 dias consecutivos. **Manutenção:** 2 dias por semana.



INGREDIENTES

Produtos de cereais em grãos, produtos de outros vegetais, vários, minerais.



SILYPRO

Desintoxicante e protetor do fígado com silimarina e aminoácidos de cadeia ramificada

SILYPRO é uma associação de extratos secos de ervas e plantas, como o cardo mariano (silimarina) e o dente de leão, reconhecidos pelas suas propriedades tónicas e purificadoras que, associadas com aminoácidos de cadeia ramificada e metionina, melhoram e aumentam o efeito hepatoprotetor. A presença de extrato seco de equinácea também estimula o sistema imunológico. Não provoca alteração na coloração natural da plumagem.



ACONSELHA-SE

Em períodos de fadiga e debilidade após tratamentos terapêuticos, durante as mudanças de estação ou para uma ação energética e purificante.

INGREDIENTES

Produtos de cereais em grãos, produtos de outras plantas, produtos de tubérculos e raízes, produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, produtos lácteos, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento ou dissolver em água de beber. Em caso de administração na água de beber é aconselhável substituí-lo a cada dia e realizar uma limpeza completa dos bebedouros.

Dose: 10 g por kg de alimento ou por litro de água de beber.

Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.

Aumento das necessidades: 15 g por kg de alimento para animais ou por litro de água de beber.

Duração do tratamento: 6 dias consecutivos.

Manutenção: 2 dias por semana.



I valori riportati sono indicativi / The values are indicative

VALORES NUTRICIONAIS /kg

Ferro / Iron	12,5 mg
Rame / Copper	0,42 mg
Zinco / Zinc	0,80 mg
Manganese / Manganese	0,50 mg
Calcio / Calcium	70 mg
Acido Glutammico / Glutamic Acid	1490 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	1012 mg
Alanina / Alanine	381 mg
L-Arginina / L-Arginine	920 mg
Cistina / Cystine	100 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	410 mg
Glicina / Glycine	490 mg
L-Istidina / L-Histidine	190 mg
Leucina / Leucine	650 mg
L-Lisina / L-Lysine	630 mg
Metionina / Methionine	2100 mg
Prolina / Proline	450 mg
Serina / Serine	480 mg
Tirosina / Tyrosine	200 mg
L-Treonina / L-Threonine	240 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan	100 mg
Leucina / Leucine	950 mg
Valina / Valine	480 mg
Isoleucina / Isoleucine	480 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS /kg

Vitamina A / Vitamin A	40.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	200 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP	170 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	60 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	50 mg
Vitamina K / Vitamin K	50 mg
Vitamina E / Vitamin E	50 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	30 mg
Vitamina C / Vitamin C	200 mg
Acido Folico / Folic Acid	2 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	0,10 mcg
DL-metionina / DL-Methionine	2.000 mg

SPIRULINA

Tônico, fortificante, equilibrado
de alto conteúdo proteico

É um suplemento alimentar com um alto conteúdo proteico, vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, aminoácidos essenciais, substâncias minerais e ácidos graxos. A spirulina foi considerada o “alimento dos deuses” porque fornece energia rapidamente e aumenta a resistência física, fortalece o sistema imunológico e protege a flora bacteriana intestinal. Tem um alto valor nutricional, é um suplemento antioxidante, revigorante e fortificante, purifica e desintoxica o organismo, combatendo a ação dos radicais livres. É um alimento entre os mais completos e equilibrados que existem na natureza, tem uma alta capacidade de assimilação e representa o suporte ideal para complementar as dietas das aves granívoras. Não existem estudos detalhados em corantes naturais presentes na spirulina e seus efeitos sobre o lipocromo, portanto, é necessária uma utilização racional na época da muda e coloração do lipocromo.

ACONSELHA-SE

O uso diário na dose de 10-20 g por kg de papa sobretudo durante o período da incubação. Na reprodução, ao engolir, pode ser usado juntamente com outras fontes de aminoácidos de origem animal para aumentar o valor proteico da papa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: Utilização: misturar bem com o alimento para animais. **Dose:** 5-10 g por kg de alimento. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Manutenção:** 2 dias por semana.



SPIRULINA
PURA 100%

INGREDIENTES

Spirulina pura 100%.



V10

Nutrição completa para a criação dos psitacídeos
em reprodução “à mão”

É uma fonte de proteínas de origem animal associada com componentes vegetal portadores de microelementos. Não contém corantes ou aromas artificiais. Foi especificamente formulado para evitar a formação de grumos e a absorção de água ao longo do tempo. Isso impede a solidificação da papa em um curto espaço de tempo e que o operador tenha de adicionar mais líquido para a mistura para aspirar na seringa resultando na administração excessiva de água ao última filhote embuchado. V10 representa um produto tecnológico destinado a usar a menor quantidade de água possível na ração. Os filhotes que são alimentados pelos pais apresentam o papo cheio de alimentos que são muito “secos” em comparação com as nossas papas de engolir, a água utilizada nas papas normais é necessária para nós, para introduzir a massa nas seringas, e não no filhote. O excesso de água além de não proporcionar calorias ou elementos plásticos, dilui os ácidos e as enzimas digestivas do animal causando má digestão e risco de infecções gastrointestinais (o ácido gástrico desactiva, com efeito, vários tipos de bactérias patogénicas).

ACONSELHA-SE

Para a criação “à mão” de psitacídeos graças à alta qualidade do produto acabado e seus ingredientes (destinados principalmente para o consumo humano).

INGREDIENTES


Produtos de cereais em grãos, produtos de outras plantas, produtos de sementes ou frutos oleaginosos, produtos da indústria láctea, minerais, óleos e gorduras, produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar.



Proteínas 19,00%

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: Para a criação “a mão” dos psitacídeos (indicado nos primeiros 10 dias de vida). **Dose:** misturar uma quantidade em de V10 com uma quantidade em de água equivalente a 150% da primeira (ex. 100 g de V10 + 150 g de água). Misturar um volume de V10 em um volume igual de água tibia (ex. um copo de V10 e um copo de água tibia).



VELL BRILL

Para a muda e a formação da plumagem
com vitamines, aminoácidos e minerais

As vitaminas, os oligoelementos, os sais minerais, a colina e a metionina associados são importantes para a manutenção do equilíbrio biológico durante o estresse fisiológico determinado pela muda. Agem e intervêm para evitar deficiências e para manter a funcionalidade normal dos sistemas do organismo em um momento em que é crucial um processo rápido de equilíbrio metabólico.

ACONSELHA-SE

No período de formação da plumagem dos filhotes, durante a muda dos adultos, para fixar os pigmentos e realçar as cores, para dar brilho e riqueza de plumagem.

INGREDIENTES

Produtos de cereais em grãos, leveduras, produtos de outros vegetais, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento.

Dose: 20-30 gramas por kg de alimento. **Duração do tratamento:** é recomendável começar uma semana antes do início da muda. Administrar diariamente durante todo o período da muda.



ADITIVOS NUTRICIONAIS/kg

Metionina / Methionine	20.000 mg
Colina / Choline	7.500 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	5.500 mg
Zinco / Zinc	3.500 mg
Ferro / Iron	2.000 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	1.000 mg
Rame / Copper	500 mg
Vitamina H / Vitamin H	100 mg
Iodio / Iodine	50 mg

VITAZIM

Multivitamínico líquido

É uma associação de vitaminas e aminoácidos da biodisponibilidade ampla que ajuda no desenvolvimento harmonioso dos indivíduos e na boa condição física. As vitaminas lipossolúveis A, D, E são necessárias para catalisar ações enzimáticas e de proteção dos tecidos, órgãos e esqueleto. As vitaminas do grupo B têm uma ação de manutenção biofisiológica em geral, intervêm e facilitam o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. A ação da vitamina H1 e a vitamina PP é expressa no fígado com caráter hepatoprotetor e lipótropo e bio-regulador intestinal metabólico. Contém COLINA e INOSITOL, fatores vitamínico-semelhantes que ajudam a prevenir o depósito de gordura no fígado e ajuda a assimilação de nutrientes na dieta. É recomendável no período de crescimento, durante a criação dos filhotes para um desenvolvimento harmonioso, para indivíduos jovens na voadeira, em momentos de estresse e fraqueza física, após os tratamentos terapêuticos, antes, durante e após exposições ou competições.

ACONSELHA-SE

No período de criação dos filhotes, para indivíduos jovens na voadeira, em momentos de fraqueza, após os tratamentos terapêuticos, antes, durante e após exposições ou competições.

INGREDIENTES

Minerais em solução aquosa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o alimento. **Dose: Medida:** 10 ml (1 medida) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 10 gotas (0,50 ml) por medida de 50 ml. **Duração do tratamento:** 10 dias consecutivos. **Aumento das necessidades:** 20 ml (2 medidas) por litro de água de beber ou kg de papa. **Gotas:** 20 gotas (1,0 ml) por medida de 50 ml. **Duração do tratamento:** 5 dias consecutivos. **Criação:** Durante o período de criação duas vezes por semana. **Após tratamentos terapêuticos:** para a recuperação depois da doença, durante 5 dias consecutivos. Repetir o tratamento, se necessário. **Manutenção:** durante todo o ano, 2 vezes por semana.



ADITIVOS NUTRICIONAIS/kg

Vitamina A / Vitamin A	1.500.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Colina / Choline	75.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E	3.600 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	2.400 mg
Inositolo / Inositol	2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	2.000 mg
Vitamina C / Vitamin C	1.600 mg
L-Lisina / L-Lysine	1.500 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	400 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	300 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	1000 mcg

VITOVO

Para a ingesta dos filhotes

Satisfaz plenamente as necessidades alimentares de indivíduos jovens: energético, com elevado conteúdo proteico e com vitaminas e minerais. Proporciona os elementos indispensáveis e essenciais para o crescimento correto e para a manutenção de um ótimo estado fisiológico. É uma associação de substâncias facilmente digeríveis, permite manter uma boa saúde graças à contribuição de vitaminas, aminoácidos e elementos minerais. Não provoca alteração na coloração natural da plumagem.

ACONSELHA-SE

Durante todo o ano; em maiores quantidades durante os períodos de pré-incubação, incubação, criação e desmame dos filhotes.


INGREDIENTES

Produtos de cereais em grãos, produtos de tubérculos e raízes, produtos de sementes de leguminosas, produtos de outras plantas, produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, produtos lácteos, produtos de outras sementes e frutos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: é recomendável administrar VITOVO desde os primeiros dias de vida através de ingesta ou associado a papa.

Dose: misturar a quantidade de produto necessário com uma quantidade de água suficiente para obter uma massa macia, cremosa e aveludada ou misturar bem com a papa na quantidade do 10%-20%. Dependendo da idade da ave a massa deve ser mais ou menos líquida. É aconselhável para enriquecer a água utilizada para diluir VITOVO com multivitamínico (p.ex. VITAZIM, 10 ml por litro).



Proteínas 26,25%

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Vitamina A / Vitamin A	14.800 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	2.000 U.I.
Colina / Choline	500 mg
Manganese / Manganese	74,26 mg
Zinco / Zinc	44,8 mg
Ferro / Iron	26,9 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	25 mg
Vitamina E / Vitamin E	24 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	18 mg
Rame / Copper	9,25 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	6 mg
Cobalto / Cobalt	3,47 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	2 mg
Iodio / Iodine	1,17 mg
Vitamina K / Vitamin K	1 mg
Acido Folico / Folic Acid	1 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	620 mcg


BARRIERA

Produzido a partir de óleos essenciais, desinfeta e perfuma o ambiente

BARRIERA é uma defesa natural à base de substâncias vegetais. Está pronto para usar e, pulverizado no ambiente, atua como um impedimento para insetos (moscas, vespas, mosquitos, etc.) e para ectoparasitas (carrapatos, pulgas, ácaros, etc.). Desodoriza e desinfeta: cheira muito bem. Não mancha e não tem efeitos colaterais. Não contém gases.

ACONSELHA-SE

O uso diário perfuma e desinfeta o ambiente com um cheiro agradável.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pode ser pulverizado livremente na voadeira mantendo uma distância mínima de 30 cm das aves e prestando atenção para os olhos e as mucosas. Pode ser usado em voadeiras, pombais, em canis e pode ser pulverizado sobre esteiras e tapetes.



ORNI[®]DERM

Creme dermo-cosmética para patas:
vermelhidão, descamação, mordidas de insetos

Creme dermo-cosmética para as patas das aves de estimação e/ou aves ornamentais com ação calmante, hidratante, emoliente com equinácea, óleo de árvore de chá e ácido hialurónico. A presença simultânea de substâncias naturais para uma ação higiénica, de componentes de forte ação emoliente e calmante e o extrato de equinácea ajudam a ativar os mecanismos de reparação natural da pele, promovendo a recuperação das condições de saúde ideais da área afectada. Graças à presença de ácido hialurónico, que tem muitas propriedades e sem contraindicações, OrniDerm também pode agir como eficaz hidratante e “anti-inflamatório”, ajudando a prevenir danos à pele.

ACONSELHA-SE

Como um adjuvante para a pele avermelhada e / ou danificada por agentes externos, na formação de escamas, no caso de descamação, crostas e picadas de insectos ou várias doenças que alteram a funcionalidade da barreira da pele.

INCI

Aqua, linum usatissimum seed oil, cetearyl alcohol, echinacea purpurea root extract, melaleuca alternifolia oil, dimethyl sulfone, ceteth 20, glicerilmonostearate, gse (citrus grandis seed extract), panthenol, allantoin, sodium hyaluronate, vetiveria zizanoides oil, limonene, linalool.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: aplicar o creme diretamente sobre a pele afetada, massagear até a completa absorção; repetir a operação 1/2 vezes por dia durante pelo menos uma semana ou, conforme adequado.

SHAMPOO AZZURRO

Realça, protege e favorece uma plumagem brilhante


SHAMPOO AZZURRO realça a coloração normal e é dá uma plumagem sedosa e aveludada. Adequado para uma higiene cuidadosa, protege a pele, ajuda a plumagem, melhora as tonalidades das cores. Não provoca alteração na coloração natural. Não espuma, não é tóxico.

ACONSELHA-SE

Usa-lo durante todo o ano. É importante para manter a plumagem limpa, brilhante e aveludada. Durante o período da muda ajuda a suavizar a pele e promove a liberação das penas. O uso regular ajuda a manter a pele e as patas sem escamas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização dissolver uma tampa (uma colher de chá) de shampoo em um litro de água. Durante a temporada de exposição: uma vez por dia antes da exposição e ar regressar. Durante a temporada de inverno: uma vez por semana. Durante os outros períodos: 2 ou 3 vezes por semana.



INCI

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cellulose gum, Parfum, 2-Bromo-nitropane-1,3-diol Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Nitrate magesium, Magnesium chloride, C.I. 42090.



ESQUEMA DE UTILIZAÇÃO

Preparação para a reprodução:

PRODUTO	DIAS							DURAÇÃO	DOSE
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Enzycomplex	[Barra verde contínua]							10 dias consecutivos	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Barra verde]		[Barra verde]		[Barra verde]		3 dias / semana	1,25 ml kg - lit.
Cip-Vit o Vitazim (ou FastVit)	[Barra verde contínua]							10/15 dias consecutivos	10 g kg - lit.
Silypro (ou Avibi ou Betaminor)	[Barra verde contínua]							10 dias consecutivos	10 g kg - lit.
Karnythin	[Barra verde contínua]							10 dias consecutivos	5-10 ml kg - lit.
Pullmothyl	[Barra verde contínua]							10 dias consecutivos	2-3 ml kg - lit.
Organ + POLVERE (ou Organ+ LIQUIDO)		[Barra verde]			[Barra verde]			2 dias / semana durante todo o ano	2-3 g kg - lit.
Cip Sal	[Barra verde contínua]							SEMPRE disponível	10-20 g kg

MACHOS: Preparação para o acasalamento

PRODUTO	DIAS							DURAÇÃO	DOSE
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Antisteril iniciar cerca de 40 dias antes	[Barra verde contínua]							SEMPRE todo o período	10 ml kg - lit.
Karnythin	[Barra verde contínua]							10 dias consecutivos	5-10 ml kg - lit.

Notas: é recomendável continuar usando **Enzycomplex, Orniacidol** e um **Polivitaminico**.

FÊMEAS: Preparação para o acasalamento

PRODUTO	DIAS							DURAÇÃO	DOSE
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Calcio D3								10 dias consecutivos	10 ml kg - lit.
Nota: é recomendável continuar usando Enzycomplex , Orniacidor e um Polivitaminico .									

Acasalamento

PRODUTO	DIAS							DURAÇÃO	DOSE
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Antisteril								7/10 dias consecutivos	5-10 ml kg - lit.
Nystamin 2 Pol.								SEMPRE todo o período	10 g kg - lit.
Silypro (ou Avibi ou Betaminor)								10 dias consecutivos	10 g kg - lit.

Eclusão dos ovos e Criação

PRODUTO	DIAS							DURAÇÃO	DOSE
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Vitovo (ou V10)								De acordo com a necessidade	a quantidade necessária
Nystamin 2 Pol.								SEMPRE todo o período	10 g kg - lit.
FastVit (ou Cip-Vit ou Vitazim)								SEMPRE disponível	10 g kg - lit.
Enzycomplex								10 dias consecutivos	10 g kg - lit.
Orniacidor								3 dias / semana	1,25 ml kg - lit.
Calcio D3								5 dias consecutivos	10 ml kg - lit.
Karnythin								3 dias / semana	5-10 ml kg - lit.
Cip Sal								SEMPRE disponível	10-20 g kg
Notas: para aumentar o teor proteico usar Caseina ou Fp1 Protozym .									

Desmame

PRODUTO	DIAS							DURAÇÃO	DOSE
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
FastVit	[Green bar]							SEMPRE disponível	10 g kg - lit.
Enzycomplex	[Green bar]							10 dias consecutivos	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]		3 dias / semana	1,25 ml kg - lit.
Karnythin	[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]			3 dias / semana	5-10 ml kg - lit.
Cip Sal	[Green bar]							SEMPRE disponível	10-20 g kg

Muda

PRODUTO	DIAS							DURAÇÃO	DOSE
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Vell Brill	[Green bar]							SEMPRE todo o período	23-30 g kg - lit.
Antipica	[Green bar]							de acordo com a necessidade	10 g / kg

Notas: usar o corante específico dependendo do tipo de indivíduos criados (ver tabela abaixo).

CORANTES

Black Noir	10/15 g kg	Estimula a EUMELANINA
Bruni Oxidato	10/15 g kg	Estimula a FEOMELANINA e EUMELANINA
Border Yellow	10/15 g kg	Corante natural para BORDER, LIZARD , etc...
RedFactor	5/6 g kg	Corante para FATOR VERMELHO
Rosso Brillante	10/15 g kg	Realça e intensifica a cor dos fatores VERMELHOS
Giallo Rilucente	10/15 g kg	Realça e intensifica a cor dos fatores AMARELOS

Manutenção

PRODUTO	DIAS							DURAÇÃO	DOSE
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Enzycomplex	[Green bar]							10 dias consecutivos	10 g kg - lit.
Orniacidol	[Green bar]							3 dias / semana	1,25 ml kg - lit.
FastVit	[Green bar]							SEMPRE disponível	10 g kg - lit.
SilyPro (ou Avibi ou Betaminor)	[Green bar]							10 dias consecutivos	10 g kg - lit.
Organ + POLVERE (ou Organ+ LÍQUIDO)		[Green bar]				[Green bar]		2 dias / semana durante todo o ano	2-3 g kg - lit.

PREPARAÇÃO para as exposições

FASE 1 DIAS 1-7		FASE 2 DIAS 8-14		FASE 3 DIAS 15-21	
PRODUTO	DOSE	PRODUTO	DOSE	PRODUTO	DOSE
Karnythin	10 g kg - lit.	Orniacidol	1,25 ml kg - lit.	Enzycomplex	10 g kg - lit.
AloeVit	1,25 ml kg - lit.	Organ+ LÍQUIDO ou PÓ	10 g kg - lit.	Orniacidol	0,60 ml kg - lit.
Organ+ LÍQUIDO ou PÓ	10 g kg - lit.	-	-	FastVit (ou Vitazim)	10 g kg - lit.
SilyPro (ou Betaminor)	10 g kg - lit.	-	-	-	-

RETORNO das exposições

FASE 1 DIAS 1-7		FASE 2 DIAS 8-14		FASE 3 DIAS 15-21	
PRODUTO	DOSE	PRODUTO	DOSE	PRODUTO	DOSE
Enzycomplex	10 g kg - lit.	Enzycomplex dias alternados	10 g kg - lit.	Enzycomplex	10 g kg - lit.
Orniacidol	1,25 ml kg - lit.	Organ+ LÍQUIDO ou PÓ	10 g kg - lit.	Orniacidol	0,60 ml kg - lit.
Betaminor (ou SilyPro)	10 ml kg - lit.	Karnythin	10 g kg - lit.	FastVit (ou Vitazim)	10 g kg - lit.
-	-	AloeVit	1,25 ml kg - lit.	-	-



QUALITY MAKES THE DIFFERENCE SINCE 1960



DAL 1960 SVILUPPO E RICERCA PER ALIMENTI, MANGIMI MEDICATI E PREMISCELE

Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia - Italy

Tel. e Fax +39 0522.553616 - www.pinetazootecnici.com