



PROFESYONEL ORNİTOLOJİ



Tamamlayıcı ürünler kılavuzu



TR

Tamamlayıcı

ÜRÜNLER KILAVUZU

ORNİTOLOJİK SERİ

2018 BASKISI



İÇİNDEKİLER

Antifungal ürünler

Protector	s. 10
Mycotos Control	s. 16
Nystamin 2 Polvere	s. 17

Detoksifiye ediciler

Avibi	s. 5
Betaminor	s. 6
Salus	s. 22
SilyPro	s. 23

Birden fazla işlevi olan ürünler

Fitobiol	s. 13
Lievitor	s. 15
Oleo Fish	s. 17
Olio d'Aglio	s. 18
Spirulina	s. 24

Elle beslemek için

V10	s. 24
Vitovo	s. 26

Bağırsak ürünleri

EnzyComplex	s. 10
Natural Stop	s. 16
Orniacidol	s. 20

Bakım ürünleri/Şampuan

Barriera	s. 26
Shampoo Azzurro	s. 27

Mineral ürünler

Cip Sal	s. 9
Ornicarbo	s. 20

Pigment sağlayan/tüy dökümü için

Antipica	s. 4
Black Noir	s. 6
Border Yellow	s. 7
Bruni	s. 7
Giallo Rilucente	s. 14
Red Factor	s. 21
Rosso Brillante	s. 22
Vell Brill	s. 25

Protein ürünleri

Caseina	s. 8
Fp1 Protozym	s. 13

Solunum ürünleri

Pullmothyl	s. 21
------------------	-------

Bağışıklık sistemi için

Origan+ Liquido	s. 18
Origan+ Polvere	s. 18

Vitamin ürünleri

Aloe Vit	s. 4
Antisteril	s. 5
Calcio D3	s. 8
Cip Vit	s. 9
FastVit	s. 12
Kappa C	s. 14
Karnythin	s. 15
Vitazim	s. 25

Ayaklar için

OrniDerm	s. 27
----------------	-------

ALOE VIT

Sindirim sistemi için üretilen aloe vera, vitaminler ve amino asitler içerir


ALOE VIT aloe vera ile ilişkili bir multivitaminidir, organizmanın genel dengelenmesini sağlar; bütünleştirir ve vitamin sağlar, organik savunmanın daha iyi olmasına yardımcı olur, enerji sağlar ve sindirim sisteminin mukozasını korur. Önerilen dozajda anti-inflamatuar ve detoksifiye edici bir etkisi olur.

TAVSİYE EDİLİR

Daha iyi bir sindirim sistemi işlevselliği için, detoksifiye edici ve arındırıcıdır. Terapi tedavisinden, sergilerden ve yarışlardan sonra kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Bitki ürünleri ve sulu solüsyonda mineraller içerir.



KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 1-2gr (1-2ml ya da 20-40 damla) veya 50ml su kabına ya da 100 gr yeme 2-3 damla. **Tedavi süresi:** Bir ay boyunca haftada 2 gün. Belirtilen dozaj miktarının aşılması tavsiye edilmez.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

A Vitamini / Vitamin A	1.200.000 U.I.
Kolin / Choline	60.000 mg
D3 Vitamini / Vitamin D3	8.000 U.I.
PP Vitamini / Vitamin PP	7.950 mg
E Vitamini / Vitamin E	3.000 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1	2.000 mg
Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate	1.600 mg
C Vitamini / Vitamin C	1.300 mg
L-Lizin / L-Lysine	1.200 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6	330 mg
Inositol / Inositol	160 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	85 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12	800 mcg

ANTIPICA

Tüy yolma hastalığında, yamyamlık durumunda ve tüy döktüğünde

Besin alımını dengelemek ve tamamlamak için karışım; Karışım kolin, lizin, metiyonin, oligoelementler ve mineral tuzlar içermektedir. Ayrıca tüy yolma hastalığı ve yamyamlık nedeniyle gerçekleşen yetersizliği önlemek için uygun dozda ornitik keratin, un çeşitleri ve yüksek proteinli mineralleri bulunmaktadır.

TAVSİYE EDİLİR

Tüy döktüğünde, tüy değişiklikleri ile karşılaşınca, yanlış tüy dökme tehşisi, tüy yolma hastalığında ve yamyamlık durumlarında kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Tahıl ürünleri ve mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.


Doz: Her 10 kilo yeme; 10 gr.

Tedavi süresi: Tüy döktüğü dönemde düzenli olarak 10-15 gün boyunca, gerekirse daha uzun bir süre kullanılabilir.

İhtiyacın artması durumunda: Her 20 kilo yeme; 20 gr.

Tedavi süresi: 5 gün boyunca.

Bakım: Haftada 2 gün.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

Kolin Klorür / Choline chloride	125.000 mg
DL-Metiyonin / DL-Methionine	75.000 mg
Demir / Iron	10.000 mg
L-Lizin / L-Lysine	10.000 mg
Mangan / Manganese	6.000 mg
Çinko / Copper	5.000 mg
Bakır / Copper	750 mg
lyot / Iodine	60 mg
Kobalt / Cobalt	25 mg

ANTISTERİL

Çifleşme, verimlilik ve kuşların ötmesi için A D ve E vitaminlerini içerir

Üreme döneminde, kuşların ötmesi için, doğurganlık bozuklukları olduğunda veya embriyonun yumurta içinde ölmesi gibi vakalarda kullanılması için hazırlanmış vitamin ve mineral kombinasyonu. Çiftleşmeyi teşvik eder, üreme işlevini ve doğurganlık olasılığını artırır, yumurtlamayı kolaylaştırır, yumurtaların açılmasını geliştirir, yetiştirme anormalliklerini doğum öncesi ve sonrası olan ölümleri azaltır. Verimliliğin vitamini olarak düşünülmüş E vitaminini içerir, kuluçka döneminde antioksidan ve epitelyal koruyucu etkisinden dolayı vazgeçilmezdir. Ayrıca, D3 vitamini ile ilişkili olan asimile kalsiyum içerir. Böylece embriyonun iskelet oluşumunu geliştirir ve yumurta kabuğunun doğru tutarlılığını destekler. Kullanımı genel olarak kuluçka döneminde tedavi olarak düşünülmüştür.

TAVSİYE EDİLİR

Verimli bir çifleşme ve yavruların yaşama olasılığını arttırmak içindir. **ANTISTERİL** çifleşmeden önce ve sonra, yumurtlama ve kuluçka döneminde, son olarak da yavruların yetiştirilmesinde kullanılır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız veya içme suyunda eritiniz. **Doz: Toz:** Her 1 kilo yeme 5-10 gr. **Sıvı:** Her 1 litre içme suyuna veya yeme 5-10 ml (1/2 – 1 ölçü). **Damla:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 5-10 ml (1/2-1 ölçü). **İhtiyaçın artması durumunda:** **Toz:** Her 1 kilo yeme 10-20 gr. **Sıvı:** Her 1 litre içme suyuna veya yeme 10-20 ml (1-2 ölçü). **Damla:** 100 ml içme suyuna veya 100 gr. yeme 20-40 damla. **Çiftleşmeye hazırlık:** Çiftleşmeden yaklaşık 40 gün önce ilgili olan kuşları beslemeye başlayınız. **Çiftleşme:** 7/10 gün boyunca günlük uygulamaya devam ediniz. Gerekirse tedaviyi tekrar ediniz. **Ötme:** Kullanıma, yarışmalar başlamadan bir ay önce başlayınız ve bu süreç içinde haftada üç kez kullanınız.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

A Vitamini / Vitamin A	2.000.000 U.I.
D3 Vitamini / Vitamin D3	10.000 U.I.
E Vitamini / Vitamin E	6.000 mg

İÇİNDEKİLER

Sulu solüsyonda mineraller içerir.



AVİBİ

Kolin ve B grubun vitaminler içeren detoksifiye edici ürün

B grubundan multivitamin karışımı, C vitamini ve kolinle ilişkilendirilmiş enerji bir metabolik etki için. Besinlerin dönüştürülmesini ve asimilasyonunu kolaylaştırır. Karbonhidratlardan, lipidler ve protidlerden enerji üretimini uyarır, apathetic metabolizmaya yardımcı olur, mukozayı korur, büyümeye ve gelişmeye yardımcı olur. Kasların tonunun iyi olmasını sağlar. Hareketlerin güçlü sinerjik aksiyonu protein sentezini, "anti-stres faktörlerini" ve bağırsık sisteminin oluşumu tetikler: kısaca, enfeksiyonlara ve zehirlenmelere daha iyi bir savunma ve direnç durumu oluşturur. Doğru bir organik gelişim, optimal tüy değişimi ve daha iyi tüy pigmentasyonu için vazgeçilmez bir yardım sunar. **AVİBİ, BETAMİNOR** ile birlikte kullanıldığında hepatoprotktif bir etki yaratır.

TAVSİYE EDİLİR

Bakteriyel yiyecekte zehirlenme dönemlerinde enerji bir detoksifiye ve hepato koruyucu bir etki için çiftleşme, terapi tedavi hazırlık dönemi sonrası ve tüy dökme döneminde kullanılması tavsiye edilir.

İÇİNDEKİLER

Sulu solüsyonda mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. **Doz: Ölçü:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 ml (1 ölçü). **Damla:** Her 50 gr yeme ya da 50 ml su kabına 10 damla (0,50 ml). **Tedavi süresi:** 5/10 gün boyunca. **İhtiyaçın artması durumunda: Ölçü:** Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 20 ml (2 ölçü). **Damla:** Her 50 gr. yeme ya da 50 ml. su kabına 20 damla (1,0 ml). **Tedavi süresi:** 10 gün boyunca. **Bakım dozacı:** Ayda 5/7 gün.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

Kolin / Choline	50.000 mg
PP Vitamini / Vitamin PP	25.000 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1	6.000 mg
Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate	5.000 mg
C Vitamini / Vitamin C	4.000 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6	1.000 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	120 mg
H1 Vitamini / Vitamin H1	100 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12	2 mg



BETAMINOR

Betaİnli hepatoprotektif detoksifiye edici ürün

Betaİn, C vitamini, PP vitamini ve B5 vitamini içeren bir çok ihtiyacı karşılayan bir karışımdır. Yorgunluk döneminde, iyileşme sürecinde, karaciğer hastalıklarında, bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf direnişte bulunduğunda, şiddetli ve kronik iltihap hallerinde kullanılması için belirtilmiştir. Formuna tekrar kavuşmak ve çabucak yorgunluğun üstesinden gelmek için **VITAZİM** ile birlikte sergi, gösteri ve yarışmalardan sonra kullanılması önerilir.

TAVSİYE EDİLİR

Formuna tekrar kavuşmak ve çabucak yorgunluğun üstesinden gelmek ve yetiştiricilerin sağlığı için çiftleşmeden 10/15 gün önce, yenilerin kafeslere geçme sürecinde ve tedavi süreçlerinden sonra kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Sulu solüsyonda mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. Doz: Ölçü: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 ml (1 ölçü). **Damla:** 100 ml su kabına ya da 100 gr yeme 20 damla (1 ml). **Tedavi süresi:** 5 gün boyunca.


İhtiyacın artması durumunda: Ölçü: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 20-30 ml (3 ölçü). **Damla:** 100 ml su kabına ya da 100 gr yeme 40-60 damla (2-3 ml). **Tedavi süresi:** 10 gün boyunca.

Çiftleşmeye hazırlık: Çiftleşmeden yaklaşık 10/15 gün önce ilgili olan kuşların sağlığı için beslemeye başlayınız. **Bakım dozacı:** Ayda 5/7 gün



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

Betaİn / Betaine	50.000 mg
PP Vitamini / Vitamin PP	5.000 mg
Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate	3.500 mg
C Vitamini / Vitamin C	3.000 mg



BLACK NOİR

Siyahlarda eumelaninin gelişimini geliştirir

NOİR melanin renklerinin en iyi kaliteye ulaşmasını isteyenler için vazgeçilmez bir beslenme kompleksidir. Siyah renklerin genetik olarak yatkın olan deneklerde organizmayı doğal olarak uyarır ve geliştirir, böylece eumelanin için en yüksek gelişimi sağlar. İpeksi ve kadifemsi tüylerin yapısal özelliklerini değiştirir. Kuşların tüy değişim sürecinde **BLACK NOİR**, **VELL BRILL** ile birlikte kullanıldığında tüm beslenme ihtiyaçlarını tam ve uygun bir şekilde karşılar. Ayrıca unutmamalı ki güneş ışığına doğrudan maruz kalmak sonucun daha da geliştirilmiş olmasını sağlar.

TAVSİYE EDİLİR

İyi bir renklendirme için, yumurtlamadan önce uygulamaya başlayınız ve tüy dökümü tamamlanmaya kadar devam ediniz.

İÇİNDEKİLER

Tahıl, biki, tohum ve meyve ürünleri, mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme 5-10 gr.

Tedavi süresi: Tüm tüy değiştirme/dökme dönemi için, her gün.

Bakım: Haftada 2 gün.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

DL-Metyonin / DL-Methionine	19.000 mg
-----------------------------	-----------

BORDER YELLOW

Doğal karotenoidler

Tüylerin mükemmel rengini elde etmek için doğal karotenoidlerin; bitkisel proteinler, Omega-3, tahıl ve mineral maddelerden oluşan bir karışımdır. Yapay renklendirici içermez, ama yüksek konsantrasyonda bitkisel maddeler içerir, mükemmel tüy dökümü elde etmek için beta-karoten ile ilişkili vitaminler ve amino asitler bulunmaktadır. Renk derinliğini doğal bir şekilde geliştirir, rengi yoğunlaştırır, parlatır, eşit şekilde dağıtır ve tüylerin doğru tonlamasını destekler.

TAVSİYE EDİLİR

İyi bir renklendirme için, yumurtlamadan önce uygulamaya başlayınız ve tüy dökme dönemi tamamlanıncaya kadar devam ediniz.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme 10-15 gr.

Tedavi süresi: Tüm tüy döküm dönemi, her gün.

İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme 20 gr.

Tedavi süresi: 10 gün boyunca.

Bakım: Haftada 2 gün.



İÇİNDEKİLER

Tahıl, diğer bitkilerden elde edilen ürünler, diğer tohum ve meyve ürünleri, yumru ve köklerden elde edilen ürünler, bakliyat tohumları, yağlı tohumlar ve meyveler, yağlar ve mineraller içerir.

BRUNI

Esmerlerde feomelanin ve eumelaninin gelişimini artırır

Esmerlerde feomelanin ve eumelanin gelişimini artırır böylece renklerini geliştirir. Melanin renginin yüksek bir ifadeye ulaşması için hazırlanmış bir beslenme tamamlayıcısıdır. Genetik olarak yatkın olan kahverengi ve siyah rengi pigmentasyonlarda doğal şekilde organizmayı geliştirir. Oksidanlar ve seyreltilmişler için tavsiye edilir, çünkü tüylerin yapısal özelliklerini değiştirmez fakat geliştirir. İpeksi ve kadifemsi bir tüy için kuşların tüy değişim sürecinde kullanılmalıdır. Tüy değişim sürecinde **BRUNI, VELL BRILL** ile birlikte kullanıldığında tüm beslenme ihtiyaçlarını tam ve uygun bir şekilde karşılar.

TAVSİYE EDİLİR

İyi bir renklendirme için, yumurtlamadan önce uygulamaya başlayınız ve tüy dökme dönemi tamamlanıncaya kadar devam ediniz.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme 10-15 gr.

Tedavi süresi: Tüm tüy döküm dönemi, her gün.

Bakım: Haftada 2 gün.



İÇİNDEKİLER

Tahıl ürünleri, bitkisel ürünler, yumru ve kök ürünleri, tohum ve meyve ürünleri ve mineraller içerir.

CALCIO D3

Biyoyaralanabilir kalsiyum ve vitaminler

Kalsiyum ile ilişkili organik kombinasyon halinde A vitamin, D3 vitamini ve E vitamin içeren sıvı bir gıda takviyesidir. Sinerjik bir etki ve kalsiyumun asimilasyonunu geliştirmek içindir. Kalsiyum, sağlık için vazgeçilmez bir unsurdur, eksikliği kemik yapısının deformasyonuna sebep olabilir, ayrıca üreme döneminde yumurta kabuğunun kötü bir şekilde oluşmasına neden olur. Organizmada ki kalsiyum seviyesini dengelemek için uygun bir besin takviyesidir, genç canlılarında düzgün bir iskelet ve kas gelişim yapısı elde eder, ayrıca yumurtanın kabuğunun iyi oluşmasına yardımcı olur.

TAVSİYE EDİLİR

Yumurtlama sırasında, kuluçka döneminden, yetiştirme sırasında ve üremeden önce, sonra ve boyunca kullanılır. Ayrıca kalsiyum desteği gerekli olduğu durumlarda da kullanılabilir.

İÇİNDEKİLER

Sulu solüsyonda mineraller içerir.


KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yeme iyece karıştırınız. **Doz: Ölçü:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 ml (1 ölçü). **Damla:** 50ml su kabına ya da 50 gr yeme 10 damla (0,50 ml). **Tavsiye edilir:** 5 gün boyunca. **İhtiyacın artması durumunda:** Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 15 ml (1+1/2 ölçü). **Damla:** 50ml su kabına ya da 50 gr yeme 15 damla (0,75 ml). **Tedavi süresi:** 5 gün boyunca. **Önlem olarak:** Haftada 2 gün. **Üreme döneminden önce ve sırasında:** Her gün. **Kalsiyum eksikliğinde:** Her gün. Gerekirse tedaviyi tekrarlayınız.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

A Vitamini / Vitamin A	500.000 U.I.
D3 Vitamini / Vitamin D3	10.000 U.I.
Kalsiyum / Calcium	4.400 mg
E Vitamini / Vitamin E	1.200 mg



CASEİNA

Biyoyaralanımlı protein konsantresi

Kazein sütün ana proteindir, diyetin protein alımını artırmak için yüksek biyolojik değerde olan bir amino asit konsantresidir. Olumlu bir beslenme ve mükemmel plastik gelişimi için tüm gerekli olan amino asitleri doğru oranda içerir. Amino asitlerin yavaş ve sürekli salınmasını sağlayan bir özelliğe sahiptir. Her kilo yeme %5-10 oranında eklenmelidir. Eklenen miktara göre gıdanın protein içeriğini yükseltir. Örneğin: 1 kilo yeme üründen 50 gr eklereniz protein içeriği yaklaşık % 4-5 artar.



Proteinler %92,00

BESİN DEĞERLERİ/ kg

Glutamik Asit / Glutamic Acid	147.800 mg
Aspartik Asit / Aspartic Acid	88.500 mg
Lösin / Leucine	75.000 mg
Lizin / Lysine	66.000 mg
Treonin / Threonine	58.500 mg
Prolin / Proline	48.800 mg
İzoloösin / Isoleucine	46.500 mg
Valin / Valine	39.800 mg
Alanin / Alanine	36.000 mg
Serin / Serine	32.300 mg
Fenilalanin / Phenylalanine	21.800 mg
Tirozin / Tyrosine	18.800 mg
Arjinin / Arginine	18.800 mg
Metiyonin / Methionine	17.300 mg
Sistin / Cystine	16.500 mg
Glisin / Glycine	14.300 mg
Triptofan / Tryptophan	12.800 mg
Histidin / Histidine	12.000 mg

TAVSİYE EDİLİR

Enerjik ve plastik etkisi için, büyüme, tüy döküm dönemi, sergi, yarışma ve gösteri sonrası metabolik eksikliği tamamlar.

İÇİNDEKİLER

Süt ürünleri içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yeme iyece karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme 5-10 gr.

Tedavi süresi: 10 gün boyunca.

İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme 5-10 gr.

Tedavi süresi: 5 gün boyunca.

Bakım: Haftada 2 gün.



CIP-SAL

Mineraller, oligoelementre, elektrolitler

Kafes kuşları için mineral tuz, iskelet ve kas yapısının iyi bir gelişimi ve kolay bir sindirim için belirtilmiştir. Organik sentez için önemli olan makro ve mikro mineral elementleri içerir. Malformasyon, sinirlilik ve eksiklikler için kullanılmalıdır. Çiftleşmeden önce, yumurtlama döneminde yumurtanın kabuğunun daha iyi bir oluşumu için ve kafeslerde ki kuşların iskelet ve kas gelişimi için vazgeçilmezdir.

TAVSİYE EDİLİR

Olduğu gibi veya yemle karıştırılarak tüm yıl kullanılabilir.

İÇİNDEKİLER

Mineraller, tahıl, tohum ve meyve ürünleri içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme 10-20 gr.

Tedavi süresi: Her zaman bulunması tavsiye edilir ya da yemle karıştırınız.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

Demir / Iron	860 mg
Bakır / Copper	550 mg
Çinko / Zinc	520 mg
Mangan / Manganese	284 mg
Kobalt / Cobalt	225 mg
İyot / Iodine	45 mg

CIP-VIT

Toz halinde multivitamin

Toz halinde, suda çözülür benzeri vitamin faktörlü ve amino asit içeren multivitamin karışımıdır. Büyüme gecikmelerinde, raşitizm durumunda, kuluçkaya hazırlık döneminde, verimli çifleşme elde edilemediğinde ve yumurtanın açılma olasılığı azaldığında, tüyleri geliştirmek istenildiğinde, ötmeyi kolaylaştırmak için, ihtiyacı olduğu takdirde veya hastalıklar sırasında vücuda yardımcı olmak için belirtilmiştir.

TAVSİYE EDİLİR

Yavruların yetiştirilme sırasında iyi bir iskelet gelişimi için, kafeslerde ki kuşlar için, zayıflık anlarında, terapi tedavilerden sonra, yarışma, sergi veya gösteri önce, sonra ve sırasında kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Şeker pancarı işleme endüstrisinin ürünleri, tahıl ürünleri ve mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya

yemle iyice karıştırınız. **Doz:** Her 1 litre

içme suyuna veya her kilo yeme 10 gr. **Tedavi**

süresi: 10-15 gün boyunca, gerektiğinde daha uzun süre kullanılabilir. **Bakım:** Haftada arka arkaya 2 gün kullanılması gerekir.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

A Vitamini / E672 Vitamin A	2.000.000 U.I.
D3 Vitamini / vitamina D3	10.000 U.I.
C Vitamini / Vitamin C	8.500 mg
PP Vitamini / Vitamin PP	5.500 mg
Kalsiyum D-Pantotenat / calcium D-Pantothenate	2.500 mg
E Vitamini / Vitamin E	2.000 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	2.000 mg
K Vitamini / Vitamin K	2.000 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1	1.500 mg
Folik Asit / Folic Acid	100 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12	5 mg

PROTECTOR

Filizlenen tohumlarda küf ve bakteri gelişimine karşı korur.

Yemi güvenli bir şekilde nemlendirmek için.

Ornitolojik üreme için filizlenen tohumlar, üreme döneminde uygulanması gereken önemli ve mükemmel bir gıdayı temsil eder. Çok lezzetlidir, sahip olduğu besleyici faktörler üremeye teşvik edebilir ve ebeveynlerin yardımıyla yavruların beslenmeleri kolaylaşır. Filizlenen tohumlar, nemli yem gibi, düzgün kullanılmadığı takdirde maalesef hastalık kaynağıdır. Özellikle nem ve ısı, bakterilerin ve mikozların çoğalmasına elverişli durumlar yaratır ve bu kuşların sağlığı üzerine olumsuz sonuçlar doğurabilir. **PROTECTOR**; bakteri, mikoz, küflerin ve dolayısıyla mikotoksinlerin gelişiminin de proliferasyonunu inhibe eden bileşenlerle formüle edilmiştir. **PROTECTOR**'un etkisi, toksin riskini azaltmaya yardımcı olur ve gençlerde ölüm oranını düşürmeye yardımcı olur. **PROTECTOR** hem tohumları filizlendirmek için hem de yemi nemlendirmek için aynı faydalarla kullanılabilir: iki farklı kullanım için tek bir üründür. Yemin içine **PROTECTOR**'un eklenmesi onun lezzetini artırır, ürün üzerinde yapılan testler sonucunda tohumların filizlenmesinde mikrobik çoğalmayı içermenin etkisi ve yararları görülmektedir. İstek üzerine test raporu veripılan analizlerin sonuçları, Parma'nin Istituto Zooprofilattico Sperimentale de mevcuttur.

TAVSİYE EDİLİR

PROTECTOR tohumları filizlendirmek ve yemi nemlendirmek için kullanılır.

5+45ml H₂O



30/40ml



İÇİNDEKİLER

Sulu solüsyonda mineraller içerir.

ENZY COMPLEX

Probiyotik aksiyona sahip laktik fermentler ve prebiyotik aksiyona sahip frukto-oligosakaritler.

Laktik fermentler ve oligofruktoz içeren bir besin maddesi karışımıdır, bağırsak bakteri florasını korumak ve yeniden dengelemek için uygundur. Hayati bir şekilde bağırsağa ulaşabilen seçili mikroorganizmalardan oluşur ve bu sebepten dolayı mikrobiyal dengeyi geliştirir ve misafirin bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Fonksiyonel probiyotik ürünler bağırsakta yaşayan bakteri popülasyonlarının faaliyetlerine yardımcı olma rolüne sahiptir, bağırsak mukozasının bariyer etkisini artırır, bağırsıklık tepkisinin uyarır ve bağırsıklık sisteminin bileşenlerinin modüle eder. Her biri farklı bir metabolizmaya sahip olduğu için, her türün değerinin gelişiminde yaptığı kontrol sayesinde aralarındaki beraberlik mümkündür. Bağırsak düzenliliğini sürdürme patojenik bakteri türlerinin aşırı proliferasyonuna yararlı bir engel oluşturmaktadır, dengesizlik durumunu ise bakterilerin sayısı ve kalitesinde değişiklikler meydana getirebilir. Bağırsıklık sistemini uyarır, hastalıklara direncini artırır; patojen mikroorganizmalara karşı bir bariyer etkisi yaratır, besin maddelerinin emilimini artırır, faydalı bağırsak bakteri florasını artırır, patojenik çoğalmayı engeller ve yeni doğan yavrunun birkaç hafta içerisinde ölmesini; sınırlamaya çalışır.

TAVSİYE EDİLİR

Günlük kullanımı gastrointestinal bozuklukları önlemeye çalışır ve organizmanın doğal savunmasını güçlendirerek bağırsıklığı geliştirmeye yardımcı olur. **ENZY COMPLEX** tüm yıl kullanılabilir ama biyolojik döngü aşama sırasında vazgeçilmezdir çünkü bünye güçsüz anlara daha kolay maruz kalır: kuluçka öncesi, yavruların yetiştirilme sırasında, tüy döküm döneminde, sergi veya gösteri sonrasında.

İÇİNDEKİLER

Tahıl ürünleri, şeker işleme sanayi ürünleri, tohum ve meyve ürünleri, süt sanayi ürünleri, sitrik asit, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum.



KULLANIM TALİMATLARI


Kullanım: Bir litre suya 30/40 ml ekleyin ve çözümü/çözümlü tohum ıslatmak için kullanınız.

Doz: Yemi nemlendirmek için 5 ml **PROTECTOR**'a (ölçme kabının ilk ölçüsü kadar) 50 ml su ekleyiniz (tüm ölçme kabı kadar). Çözümü/çözümlü gerekliliğe veya alışkanlığa göre yemi nemlendirmek için kullanınız.



KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. İçme suyunda kullanıldığında, ürün 6 saat'te bir yenilenmesi gerek ve suluklara sıkı bir temizlik şarttır. **Doz:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 gr. **Tedavi süresi:** 10 gün boyunca. **İhtiyacın artması durumunda:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 15 gr. **Tedavi süresi:** 5 gün boyunca. **Bakım:** Haftada 2 gün.





Mr. **LUIGI** **REPETTI** Multi-Award-Winning World Champion

Italian Breeder of:

- Red Brown Pastel Mosaic
- Black Opal Red Mosaic
- Black Pastel Gray Wing Intensive
- Black Pastel Gray Wing Mosaic
- Brown Opal Red Mosaic

by **ORNIDELPOZZO**
Italia



FASTVİT

Kullanıma hazır mineral ve amino asitler içeren multivitamin

Toz halinde, suda çözülür multivitamin bir besindir. Benzeri vitamin faktörler, amino asitler ve minareller içerir. Canlıların yorgunluğun üstesinden gelmek için, kuluçka döneminde, üreme işlevi azaldığında, tüyleri geliştirmek istendiğinde, ötmeyi kolaylaştırmak için, metabolik sürecin düzgün işleyişine katkıda bulunmak için kullanılır.

TAVSİYE EDİLİR


Tüm yıl kullanılabilir. Büyüme ve yavruların yetiştirilme sırasında iyi bir iskelet gelişimi için, kafeslerde ki kuşlar için, zayıflık anlarında, terapi tedavilerden sonra kullanılır. Dağıtıcı alet içerir.

İÇİNDEKİLER

Şeker pancarı endüstrisindeki ürünler, bitki ürünleri, mineraller ve süt ürünleri içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyece karıştırınız veya içme suyu eritiniz veya pakete dahil olan kabın içinde serbest kullanıma bırakın. **Doz:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyu 10 gr (pakete dahil olan kapla 2 ölçü). İçme suyu kullanıldığında, ürün günlük olarak yeniden hazırlanmalı ve suluklara sıkı, günlük bir temizlik yapılmalıdır.



BESİN DEĞERLERİ/ kg

Demir / Iron	17.2 mg
Bakır / Copper	11 mg
Çinko / Zinc	10,5 mg
Mangan / Manganese	5,7 mg
Kobalt / Cobalt	4,5 mg
iyot / Iodine	0,9 mg
Glutamik Asit / glutamic Acid	298 mg
Aspartik Asit / Aspartic Acid	175 mg
Lösin / Leucine	150 mg
L-Lizin / L-Lysine	130 mg
L-Treonin / L-Threonine	120 mg
Prolin / Proline	98 mg
İzolösin / Isoleucine	92 mg
Valin / Valine	80 mg
Alanin / Alanine	72 mg
Serin / Serine	62 mg
Fenilalanin / Phenylalanine	44 mg
Tirosin / Tyrosine	38 mg
L-Arjinin / L-Arginine	38 mg
Sistin / Cystine	32 mg
Glisin / Glycine	28 mg
L-Triptofan / L-Tryptophan	26 mg
L-Histidin / L-Histidine	24 mg

BESİN KATKI MADDELERİ / kg

A Vitamini / VitaminA	78.000 U.I.
D3 Vitamini / Vitamin D3	400 U.I.
C Vitamini / Vitamin C	340 mg
PP Vitamini / Vitamin PP	220 mg
Kalsiyum D-Pantotemat / Calcium D-Pantothenate	100 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	78 mg
K Vitamini / Vitamin K	78 mg
E Vitamini / Vitamin E	78 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1	60 mg
Folik Asit / Folic Acid	4 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12	195 mcg
DL-Metiyonin / DL-Methionine	10.000 mg
Kolin / Choline	10.000 mg



FITOBİOL

Sıfalı otlardan yapılmış probiyotik ve prebiyotik etkiye sahip bir üründür

Doğal, bitkisel ve mineral maddelerden oluşan bir birleşimdir, doğadaki kuşların ise ihtiyaç anında beslenmeleri için kullanılır. Prebiyotik, probiyotik ve diyetik bir etki gerçekleştirir. Daha iyi bir organik savunma için, yorgunluğa karşı daha fazla dayanıklı olmak için, daha ipeksi ve kadifemsi bir tüy için hayati fonksiyonların denenmesinde gerekli unsurlarla katkıda bulunur. Yeni bir gıda takviyesi yöntemini temsil eder, besinlerin asimilasyonunu geliştirmeye yardımcı olur, metabolizmayı uyarır ve düzenler, organik işlevlerin yeniden dengelenmesine yardımcı olur. Organları önemli birkaç işlevleri üzerinde etki yapar, uyarıcı bir toniktir ve, onun mineralleştirici gücü sayesinde, zayıflık veya metabolik stres dönemleri ile mücadele etmeye ve üstesinden gelmeye yardımcı olur. Bu beslenme bütünlüğünden dolayı canlılık ve direnci artırır, üreme işlevli ve yumurtanın açılmasını kolaylaştırır, gençlerin hızlı büyümesini sağlar, ötmeye yardımcı olur, ipeksi ve kadifemsi bir tüy sağlar. Avrupa kuşlarının, kanaryaların, muhabbet kuşlarının, egzotik kuşların, küçük ve büyük papağanların bakım ve yetiştirilmesinde özellikle yararlıdır.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

PP Vitamini / Vitamin PP	60.000 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12	50 mg

TAVSİYE EDİLİR

Çiftleşmeden önce, yavruların kuş kafeslerine geçme döneminde ve tüy döküm döneminde kullanılır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. **Doz:** Her 1 kilo yeme 5-10 gr. **Tedavi süresi:** 10/15 gün boyunca. **İhtiyacın artması durumunda:** Her 1 kilo yeme 10-20 gr. **Tedavi süresi:** 15/30 gün boyunca ya da daha uzun bir süre için ise 2 günde bir. **Bakım:** Haftada 2 gün.



İÇİNDEKİLER

Tahıl, yumru ve kök ürünleri, yağlı tohumlar ve meyveler, yağlar ve mineraller içerir.

FP1-PROTOZYM

Yüksek kalitede protein konsantresi, suda çözülür

İçme suyunu plastik fonksiyonlu bir beslenmeye dönüştürür[yetişkinlik döneminde tüketilen hücre salımlarını sağlayarak büyüme sırasında organizmayı geliştirir (protein açısından zengin gıdalar içerir: süt ve türevleri, et, balık, yumurta ve bakliyat ürünleri)]. Tamamen yüksek kalitede, suda çözülür protein konsantresinden yapılmış bir yemdir. Bütün yıl boyunca kullanılabilir bir gıda olarak belirtilmiştir, ancak kuşların biyolojik döngüsü aşaması boyunca protein sentezinin daha yoğun olduğu vakit, vazgeçilmezdir. Kuluçka dönemi öncesi: dişiler, yumurtlamadan önceki haftalar yumurtlamak için metabolik gayretle karşı karşıyalar. Yavruların büyümeleri sırasında: yuvada geçirilen süreyi kısaltır ve süten kesilme sırasında boyutunu artırır. Tüy döküm döneminde: tüy üretimini için yüksek kalitede proteinlerin bulunması gerekir. Yemle birlikte uygulanması mümkündür, kesinlikle olumlu ama duruma göre değişken sonuç verir çünkü tüm denekler bu yemi aynı yüzdelerle tüketmiyorlar.

TAVSİYE EDİLİR


Bütün yıl boyunca kullanılabilir, özellikle de kuluçka dönemi öncesi, yavruların büyümeleri sırasında ve tüy döküm döneminde.

İÇİNDEKİLER

Süt endüstrisi ürünleri, tahıl ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi ürünleri, tohum ve meyve ürünleri içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunu eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. **Doz:** Her 1 litre içme suyunu veya her kilo yeme 10-20 gr. **İhtiyacın artması durumunda:** Her 1 litre içme suyunu 30 gr yani 1,5 ölçü (3 gr) 100 ml içme suyunu veya 100 gr yeme (yemin ağırlığına %10). İçme suyunu kullanıldığında, ürün günlük olarak yeniden hazırlanmalı ve suluklara sıkı, günlük bir temizlik yapılmalıdır. **Tedavi süresi:** 3/ 4 hafta boyunca kesintisiz.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

C Vitamini / Vitamin C	10.000 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	400 mg



Proteinler %80,00 BESİN DEĞERLERİ/ kg

Glutamik Asit / Glutamic Acid	146.322 mg
Aspartik Asit / Aspartic Acid	87.615 mg
Lösin / Leucine	74.250 mg
Lizin / Lysine	65.340 mg
Treonin / Threonine	57.915 mg
Prolin / Proline	48.312 mg
Izolösin / Isoleucine	46.035 mg
Valin / Valine	39.402 mg
Alanin / Alanine	35.640 mg
Serin / Serine	31.977 mg
Fenilalanin / Phenylalanine	21.582 mg
Arijinin / Arginine	18.612 mg
Tirozin / Tyrosine	18.612 mg
Metiyomin / Methionine	17.127 mg
Sistin / Cystine	16.335 mg
Glisin / Glycine	14.157 mg
Triptofan / Tryptophan	12.672 mg
Histidin / Histidine	11.880 mg

GIALLO RILUCENTE

Sarı faktörlü kanaryaların tüylerini
yoğunlaştırır ve parlatır

Biktesel protein özleri, omega-3 ve renklendirici maddeler içeren bir besindir, sarı faktörlerin diyetini tamamlar. Karotenoidler içerir. Bunlar; oksidasyon işlemleri vasıtasıyla, tüylerin uygun sarı rengi elde etmeyi sağlar. İpeksi ve kadifemsi bir tüy için, tüy döküm dönemi boyunca için belirtilmiştir.

GIALLO RILUCENTE, VELL BRILL ile birlikte kullanıldığında, tüy döküm döneminde tam ve uygun bir şekilde, kuşların tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılar.

TAVSİYE EDİLİR

En uygun boyayı elde etmek için, renkli yuva kanaryaları için, yumurtlamadan önce tüy döküm dönemi tamamlanana kadar uygulanmalıdır. Tüm diğer kuşlar için ise 40. günden itibaren tüy değiştirme/dökme dönemi tamamlanana kadar kullanılır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız

Doz: Her 1 kilo yeme veya herhangi bir gıdalla 10-15 gr.


Tedavi süresi: Tüm tüy değiştirme/dökme dönemi için, her gün.

Bakım: Haftada 2 gün.



İÇİNDEKİLER

Tahıl, yumru ve kök ürünleri, yağlı tohumlar ve meyveler, yağlar ve mineraller içerir.



KAPPA C

Bitki özleri ile K vitamini ve C vitamini,
terapötik tedaviler için belirtilmiştir

Özellikle vazoprotektif ve anti-hemorajik davranış sergileyen belirli vitamin ve bitki özleri birleşimidir. Çözülür bir tozdur, kuşlara terapi dönemlerinde oluşan strese yardımcı olur, kan koagülasyonunun yeniden dengelenmesini sağlar, karantina döneminin üstesinden gelmeye yardımcı olur ve gıda zehirlenmesinde belirtilmiştir. Bitki özleri bakımından zengindir, antienflamatuvar ve antioksidan özelliklerle sahip, serbest radikaller ile mücadele için yardımcı olur. Her tür kuşlar için belirtilmiştir, özellikle ispinozlar ve papağanlar için uygundur çünkü vitamin ihtiyaçları ortalamaya göre daha yüksektir.

TAVSİYE EDİLİR

Vazoprotektif fonksiyonu için, tüm hemorajik vakalarında, bağışıklık savunmayı güçlendirmek için, terapi tedavi sonrası (koksidiyoz, vs...) kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Şeker pancarı işleme endüstrisindeki ürünler, tahıl, tohum ve meyve ürünleri içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 5-10 gr.

Tedavi süresi: 5-6 gün boyunca.

İhtiyaç artması durumunda: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 15 gr.


Tedavi süresi: 5-6 gün boyunca.

Bakım: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 5-10 gr, haftada 2 gün.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

C Vitamini / Vitamin C	20.000 mg
K3 Vitamini / Vitamin K3	10.000 mg



KARNYTHIN

Kas şeklini ve üremeyi geliştirir

Çiftleşmeden önce ve sonra, yumurtlama esnasında, kuluçka ve yavruların eğitim dönemlerinde kullanılır. Yaşamın ilk günlerinden itibaren kullanılabilir, düzgün bir büyüme ve gelişme için, gençlerin canlılığını uyarır ve reproduktörlerin doğurganlığını uyarır. Mükemmel bir kas gelişimi için vazgeçilmezdir. Yorgunluk direncini artırır, uyarır ve geliştirir. Sergi, yarışma ve gösteri sonrası, stres anlarında ve terapi tedavilerinden sonra yorgunluğun üstesinden gelmek için yardımcı olur. Kas sisteminde "enerjik bir etki", detoksifiye edici ve antioksidan etki gerçekleştirir.

TAVSİYE EDİLİR

Verimli bir çiftleşme için, yenilerin kuş kafeslerine geçişinde, iyi bir kas gelişmesi için, asteni (kronik yorgunluk) vakalarında, fiziksel zayıflığın üstesinden gelmek ve terapi tedavi sonrası kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Sulu solüsyonda mineraller içerir.


KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. **Doz: Ölçü:** Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 5-10 ml (1/2-1 ölçü) veya 5-10 gr. **Damla:** 50ml su kabına 5-10 damla (0,25-0,50 ml). **Tedavi süresi:** 10 gün boyunca. **İhtiyacın artması durumunda: Ölçü:** Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 20 ml (2 ölçü) veya 20 gr. **Damla:** 50ml su kabına 20 damla (1 ml). **Tedavi süresi:** 10 gün boyunca. **Çiftleşmeye hazırlık:** Çiftleşmeden yaklaşık 10/20 gün önce, her gün, ilgili olan kuşları beslemeye başlınız. **Çiftleşme:** 7/10 gün boyunca günlük uygulamaya devam ediniz. Gerekirse tedaviyi tekrar ediniz. **Kafeslerde ki kuşları için:** Haftada 2 gün. **Bakım:** Haftada 2 gün.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

L-Karnitin / L-Carnitine	50.000 mg
E300 C Vitamini / E300 Vitamin C	10.000 mg
E Vitamini / Vitamin E	10.000 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1	5.000 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6	2.000 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	80.000 mcg
Biotin / Biotine	4.000 mcg



LIEVITOR

Bağırsak bakteri florasını regüle etmek için aktif maya

Yüksek biyolojik değere sahip ve doğal şekilde vitamin ve mineral sağladığı için belirtilmiş bir protein içeriğidir. Bağırsak bakteri florası için düzenleyicidir, elementlerin asimilasyonu artırır, karaciğerin işlevini daha iyi yerine getirmesine yardımcı olur, organik savunmaları geliştirir, formu korumaya yardımcı olur. Bu besleyici tamamlayıcı maddenin en önemli özelliği, B kompleksin vitaminlerin varlığı; proteinler, amino asitler, mineraller gibi geniş bir yelpazedeki önemli besinlerle bağlantılı birçok sistemlerin düzgün işleyişi için vazgeçilmezdir.

TAVSİYE EDİLİR

Fiziksel güçsüzlük ve zayıflık durumlarında, tüy döküme döneminde, bağırsak bakteri florasını hızla yeniden dengelemek için terapötik işlemlerden sonra ve eksikliklerin telafi edilmesi için bir enerji besininin gerekli olduğu zamanlarda kullanılır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle veya hafif nemlendirilmiş tohumlarla iyice karıştırınız. **Doz:** Her 1 kilo yeme 5-10 gr. **Tedavi süresi:** 6/8 gün boyunca. **Bakım:** Ayda 5 gün.



İÇİNDEKİLER

Maya ve tahıl ürünleri içerir.



MYCOTOS CONTROL

Mikotoksinlerin neden olduđu zararı azaltır

Yüksek derecede emici güce sahip malzemelerin birleşimidir. Koruyucu bir eylemi olan bileşenleri içerir; küflerin, mikozların ve mikotoksinlerin neden olduđu zararları sınırlamak için yararlı maddeler içerir. Bağırsak bakteri florasının için doğal bir düzenleyici etkiye sahiptir, sindirim sisteminin faydalı mikroorganizmalarının gelişimine katkıda bulunur. Yüksek derecede emici güce sahiptir ve toksinlerin etkisini ortadan kaldırır, filizlenmiş tohumlarda mikotoksin gelişimini kontrol etmeye yardımcı olur.



TAVSIYE EDİLİR

Yetiştirme sürecinde kullanılır, herhangi bir mikotoksin gelişimini kontrol etmek için filizlenmiş tohumlara ekleyiniz.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme veya tohuma 2 gr.

Tedavi süresi: 10 gün boyunca.

İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme veya tohuma 5 gr.

Tedavi süresi: 5/10 gün boyunca.

Bakım: Haftada 2 gün.

İÇİNDEKİLER

Bitki ürünleri ve mineraller içerir.



NATURAL STOP

Antidiyareik etkiye sahip bağırsak düzenleyicisi

Doğal maddelerin oluşan bir birleşimdir; vitamin, mineral ve oligoelementler içerir. Güçlü bir emici etki için ve sindirim sisteminin işlevlerini düzenlemek için; beslenme dengesizlikleri durumları için belirtilmiştir, bağırsak pH'sını düzenler ve, özellikle, mukozanın ve bağırsak bakteri florasının normalleşme süreçlerini hızlandırır. Bağırsak lümeninde bulunan sıvıları; algılar ve dahil etmekte yüksek bir güce sahiptir, mukozanın bütünlüğünü koruyarak ve bağırsağı düzenleyerek sindirimi ve asimilasyonu kolaylaştırır, dokuları sağlam tutar. Antibiyotik içermez.

TAVSIYE EDİLİR

Diyeti tamamlamak içindir, alıştırma döneminde, stres anlarında, ishal ve gıda zehirlenmesi durumunda kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Tahıl, yumru ve kök ürünleri, tohum ve meyve ürünleri, bitki ürünler, şeker pancarı işleme endüstrisinin ürünleri ve mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız. **Doz:** Her 1 kilo yeme 10 gr. **Tedavi süresi:** 5 gün boyunca. **İhtiyacın artması durumunda:** Her 1 kilo yeme 15-20 gr. **Tedavi süresi:** 5 gün boyunca.

Bakım: Ayda 3/4 gün boyunca.



NYSTAMYN 2

Bakteriyel enfeksiyona bağı yavru ölümlerini azaltır

Gıda yardımcıdır, kuluçka ve yavrular için belirtilmiştir; yumurtaların açılmasını geliştirir ve yavruların hayatta kalma oranını artırır. Bitkisel özlerden ve plastik etkisi [yetişkinlik döneminde tüketilen hücre malzemesi sağlayarak büyüme sırasında organizmayı geliştirir (protein açısından zengin gıdalar içerir: süt ve türevleri, et, balık, yumurta ve bakliyat ürünleri)] yüksek olan besinlerden oluşan bir birleşimdir; hızlı ve dengeli bir büyüme için doğru asimilasyon belirtilmiştir. Doğal bitki/bitkisel maddelerden oluşur/dayanır, bağırsak bakteri florasının dengesizliklerinde belirtilmiştir. Asimile edilmesi kolaydır, yan etkileri bulunmamaktadır, hızlı ve güçlü etkisi vardır, bakteri ve mantarlarla mücadelede başarılı bir şekilde yardımcı olur.



TAVSİYE EDİLİR

Kuluçka döneminde ve yavruların yetiştirilme sırasında kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Tahıl, tohum ve meyve ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi ürünleri içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 10 gr.

Tedavi süresi: Çiftleşme, kuluçka, yumurtaların açılışı ve büyümeleri sırasında.

İhtiyacın artması durumunda: Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 20 gr.



OLEO FISH

Morina karaciğeri yağı içeren multivitamin,
bol Omega-3 içerir

Yüksek biyolojik ve enerjik değere sahip emülsiyonlaştırılmış ve vitamene edilmiş morina karaciğeri yağına dayanan doğal bir toniktir. Özelliklerinden dolayı yaşamın ilk günlerinden yıl boyunca kullanılabilir. Yemine karıştırılarak lezzetini artırır, gelişimini destekler ve tüylerini geliştirir.



TAVSİYE EDİLİR

Zayıflık anlarında, büyüme sırasında, iklim değişikliğinde, tüy döküm döneminde, terapötik tedaviden sonra, sergi, yarışma ve gösteri öncesi, sırası ve sonrası kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Şeker pancarı işleme endüstrisindeki ürünler, yağlar ve tahıl ürünleri içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme 10-15 gr.

Tedavi süresi: 10 gün boyunca.

İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme 20 gr.

Tedavi süresi: 10 gün boyunca.

Bakım: Ayda 3 gün boyunca.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

A Vitamini / Vitamin A	2.600.000 U.I.
D3 Vitamini / Vitamin D3	10.000 U.I.
E Vitamini / Vitamin E	5.000 mg

OLIO D'AGLIO

Uyarıcı ve antiseptik etkisi olan sarımsak yağı

Vücudun fizyolojik işlevlerini düzenlemeye yardımcı olur. Bakteriostatik, antimikotik ve vermifuj özelliklerinden ötürü, sarımsak popüler gelenekte her zaman kullanılmıştır. Solunum sistemi ve sindirim sistemi üzerinde uyarıcı ve antiseptik bir etkiye sahiptir, genel olarak da arındırıcı etkisi vardır. Uyarı bulunmamaktadır, bolca all için içerir, geniş çapta antibiyotik özelliklerine sahip olduğuna inanılan organik kükürt bileşimi, bolca vitamin ve mineral içerir. Sağlığı; korumaya yardımcı olur ve en iyi şekilde savunur.

TAVSİYE EDİLİR

Farklı dönemlerde olmak şartıyla tüm yıl kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Bitkisel yağlarda sarımsak yağı içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle veya tohumla iyice karıştırınız.


Doz: Her 1 kilo yeme ya da tohuma 25-30 damla (1,25-1,75 ml).

Tedavi süresi: 5 gün boyunca.

Yumurtlamadan önce: 10 gün boyunca.

Dinlenme zamanında ve tüy döküm döneminde: Ayda 6 gün boyunca.

Bakım: Alternatif olarak tüm yıl boyunca haftada 2 gün.



ORIGAN + toz sıvı

Bağışıklık sisteminin savunmasını sağlamak için kekik, dereotu, kuşburnu

Popüler gelenekte, kekik, dereotu ve kuşburnu organizma için devadır; bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sürecini kolaylaştırır ve solunum sistemine de yardımcı olur, ayrıca arındırıcı ve balzamik özelliklerine sahiptir. Zehirlenmeye neden olmaz, yan etkisi yoktur ve tüylerin doğal rengini değiştirmez.

TAVSİYE EDİLİR

Tüm yıl boyunca kullanılabilir, özellikle kuluçka dönemi öncesi, süten kesilme sırasında ve tüy döküm döneminde kullanılır. Yararlı özellikleriyle tanınan kekik, dereotu ve kuşburnu içerir.

İÇİNDEKİLER

Sıvı: bitki ürünleri, sulu solüsyonda mineraller.


Toz: tahıl ve bitki ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi ürünleri, mayalar ve mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Sıvı: **Kullanım:** İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. **Doz:** Her 1 litre içme suyuna veya her kilo yeme 1,5 ml (1 ölçü), veya 50 ml su kabına ya da 100 gr yeme 2-3 damla. **Tedavi süresi:** Tüm yıl boyunca haftada 2 gün

Toz: **Kullanım:** Yemle iyice karıştırınız. **Doz:** Her 1 kilo yeme 2-3 gr. **Tedavi süresi:** 5 gün.

Bakım dozacı: Her 1 kilo yeme 1,5 gr 5 gün boyunca, 2 gün ara verip tekrar ediniz.





Mr. **CARLOS MOIA** Multi-Award-Winning World Champion

Portuguese Breeder of:

- Lipochrome Red Mosaic
- Agate Yellow Mosaic
- Brown Red Mosaic
- Phaeo Red Mosaic
- Agate White Topaz
- Agate Topaz Yellow Mosaic

by **ORNIDELPOZZO**
Italia



ORNIACIDOL

İçme suyu için asitleştirici, asimilasyonu ve sağlığını olumlu yönde etkilemektedir

İçme suyunun asitlendirilmesi bütün sindirim sisteminin genel durumunu iyileştirmeye yardımcı olur, gıdaların asimilasyonunu iyileştirerek özellikle bağırsağın en iyi koşullarda korunmasına yardımcı olur. Asitifikasyon yararlı bakteri florasını aktif hale getirmek ve belirlemek için uygun bir araçtır ve patojen enterobakterilerin gelişimini engeller. Diyetin asitleştirilmesi, antibiyotiklerle yapılan benzer profilaktik bir önlem olarak düşünülebilir; temel fark, antibiyotiklerin bağırsak bakteri florasının artışını engellemesidir, asitleştirme süreci, bağırsak yolunu kolonize etmek için en uygun mikroorganizmaların hayatta kalmasına izin verir. Mide-bağırsak hastalıklarında bir yardımcı maddedir. Patojenik faktörlerin neden olduğu eylemi engellemek için bağırsak bakteri florası için yararlıdır. Simbiyotik eylemden en iyi faydayı almak için yararlı birkaç asitleştirici maddenin birleşimidir.

TAVSİYE EDİLİR


Düzenli kullanımı en iyi sonuçları almak için yardımcı olur.

İÇİNDEKİLER

Asetik asit, laktik asit, sitrik asit içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda iyice eritiniz. **Doz:** Her 1 litre içme suyuna 1,25 ml. **Damla:** Her 1 litre içme suyuna 25 damla. **Tedavi süresi:** Tüm yıl boyunca haftada 3 gün. **İhtiyacın artması durumunda:** Her 1 litre içme suyuna 5 ml. **Damla:** Her 1 litre içme suyuna 100 damla. **Tedavi süresi:** 2 gün. **Bakım:** Haftada 2 gün.



ORNICARBO

Yüksek emici güce sahip, %100 aktive edilmiş granüler bitkiler karbon.

Yüksek emici gücü sayesinde bağırsak bakteri florasını geliştirir ve patojen bakterilerin çoğalmasını engeller. Aktif karbonun toksik maddelere karşı (kimyasal bileşikler, bakteriyel toksinler vb.) emici etkisi belgelenmiştir ve, bu nedenden dolayı, zehirlenme veya gıda zehirlenmesi vakalarında geçerli bir panzehirdir.

TAVSİYE EDİLİR


Anormal gastrik ve bağırsak fermentasyonlara karşı, ayrışmış ve kötü kokulu ishal için kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Aktifleştirilmiş bitkisel granüler karbon içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Uygun kaplar içinde kullanınız veya yemle, tohumlarla, tuzla ya da grit kumu (kuş kumu) ile iyice karıştırınız. **Doz:** Her kilo gıdaya 2 çay kaşığı (yani 6 gr). **Tedavi süresi:** Gerektiğinde 10/15 gün boyunca kullanınız. **Bakım:** Haftada 2 gün.



PULLMOTHYL

Solunum sistemi için propolis,
ekinea ve bitki özleri

Uyarıcı-tonik yanı sıra anti-inflamatuar fonksiyonu yerine getiren, solunum sistemi hastalıklarında çoklu adjuvan. Propolis ve ekinezya içeren özel formülasyonu sayesinde organik savunmaları güçlendirmeye yardımcı olur. Bağışıklık uyarıcı maddelerden ve ve flavonoidler açısından zengindir, bu nedenden dolayı da bir balzamik etkisi vardır. Tüylerin doğal rengini değiştirmez.

TAVSİYE EDİLİR


Solunum semptomlarına karşı organik savunmaları güçlendirmek için kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Bitki ürünleri ve sulu solüsyonda mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle iyice karıştırınız. **Doz:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 2-3 gr (2-3 ml) veya 50 ml su kabına ya da 100 gr yeme 2-3 damla. **Tedavi süresi:** 10 gün boyunca. **Bakım:** Yılda 2 kez, mevsim değişikliği zamanlarında (sonbahar ve ilkbahar) veya ihtiyaç anında.



RED FACTOR

Karotenoidler ve ksantofiller içeren,
kırmızı faktörlü kuşlar için renklendirici

Karotenoidler ve ksantofiller konsantresi içeren bir karışımdır. Kırmızı faktör kanaryalarda çeşitli pigmentasyonlar garanti eder. İpeksi ve kadifemsi bir tüy için, tüy döküm dönemi için belirtilmiştir. **RED FACTOR**, **VELL BRILL** ile birlikte kullanıldığında, tüy döküm döneminde tam ve uygun bir şekilde, kuşların tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılar.

TAVSİYE EDİLİR

Günlük kullanımda, 1kilo yeme 5 gr; tüm tüy döküm dönemi için. Yumuşak bir yemle birlikte kullanılması tavsiye edilir(örneğin: **BLANCO ESPANOL**).

İÇİNDEKİLER

Çeşitli tahıl ürünleri içerir.
(E161g- ,E160a- ,E10e)

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yumuşak yemle iyice karıştırınız.
Doz: Her 1 kilo yeme 5gr.
Tedavi süresi: Tüy döküğü dönemde düzenli olarak kullanılması gerek.
Bakım: Haftada 2 gün.



ROSSO BRILLANTE

Kırmızı faktör kanaryaların tüylerini
yoğunlaştırır ve aydınlatır

Kırmızı faktör deneklerin diyetini tamamlayan; bitkisel protein özleri, Omega-3 ve pigment içeren gıda yardımı sağlayan bir beslenme. Tüylerin doğru kırmızı rengini sağlamak ve belirlemek için en iyi oranlarda kantaksantin ve beta-karoten içerir. İpeksi ve kadifemsi bir tüy için, tüy döküm dönemi için belirtilmiştir. **ROSSO BRILLANTE**, **VELL BRILL** ile birlikte/ilişkili kullanıldığında, tüy döküm döneminde tam ve uygun bir şekilde, kuşların tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Tüylerin rengini ve parlaklığını geliştirir, geleneksel boyanın yerini almaz.

TAVSİYE EDİLİR

En uygun boyayı elde etmek için, renkli yuva kanaryaları için, yumurtlamadan önce tüy döküm dönemi tamamlanana kadar uygulanmalıdır. Tüm diğer kuşlar için ise 40. günden itibaren tüy döküm dönemi tamamlanana kadar kullanılmalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme veya herhangi bir gıdayla 10-15 gr.

Tedavi süresi: Tüy dökümü döneminde düzenli olarak kullanılması gerek.

Bakım: Haftada 2 gün.



İÇİNDEKİLER

Tahıl, yumru ve kök ürünleri, yağlı tohumlar ve meyveler, yağlar, E161g - kantaksantin ve E160a - beta-karoten içerir.



SALUS

Emici güce sahip detoksifiye edici, vücudun
bağışıklık sistemini güçlendirir


Yan etkisi yoktur, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, antienflamatuvar etkiye sahiptir, bağırsak üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir, bir de antibakteriyel etkiye sahiptir. Elle tutulamayan bir kıvamda, toz halindedir; yüksek oranlarda mineral ve eser elementler içerir. Yüksek emici kapasitesi sayesinde önemli fayda sağlamaktadır (metabolik atıklar) çevreyi bakteri ve mikropların gelişmesine daha az elverişli hale getirir. Seçici emilime sahiptir: vitaminler ve mineraller gibi besinleri emmemektedir, toksinlerin yok edilmesi ve mineral tuzların geri kazanımı ile organizmayı temizler.

TAVSİYE EDİLİR

Yüksek emiciliği, toksik maddelerin etkilerini nötralize edebilme özelliği, remineralize etme, yenileme ve iyileştirme özelliklerinden dolayı tavsiye edilmektedir.


KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız ,veya, alternatif olarak, akşamdan hazırlayınız; bir çay kaşığı 1 bardak suda eritiniz, uzun süre karıştırınız, gece boyunca oda sıcaklığında dinlendiriniz; sabahleyin artıkları bırakarak suyu kullanınız (metal kap ve kaşık kullanılmaması tercih edilir). **Doz:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyu 10 gr. **Tedavi süresi:** 3 gün boyunca. **İhtiyaç artması durumunda:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyu 20 gr. **Tedavi süresi:** 3 gün boyunca. **Bakım:** Haftada 2 gün.



İÇİNDEKİLER

Tahıl ürünleri, çeşitli bitki ürünleri ve mineraller içerir.



SILYPRO

Detoksifiye edici ve karaciğer koruyucusu,
silymarin ve dallı zincirli aminoasitler içerir

Otlar ve bitkilerden oluşan kuru ekstrakt birleşimidir, süt dikeni (silymarin) ve karahindiba gibi, tonik ve arındırıcı özellikleri için tanınmış, dallı amino asitler ve metiyonin ile bağlantılı/ilişkili, iyileştirir ve hepatoprotektif etkisini artırır.Kuru ekinezya ekstraktının varlığı bağışıklık sistemini uyarır. Tüy rengini etkilemez.

TAVSİYE EDİLİR

Yorgunluk ve zayıflık dönemlerinde, terapötik tedavilerden sonra, mevsim değişikliği zamanlarında veya tonik ve arındırıcı enerjik etki için.

İÇİNDEKİLER

Tahıl ürünleri, diğer bitki ürünleri, yumru ve kök ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi ürünleri, süt ürünleri, mineraller.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle içice karıştırınız. İçme suyunda kullanıldığında, ürün günlük olarak yeniden hazırlanmalı ve suluklara sıkı, günlük bir temizlik yapılmalıdır.

Doz: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 gr.

Tedavi süresi: 10 gün boyunca.

İhtiyacın artması durumunda: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 15 gr.

Tedavi süresi: 6 gün boyunca.

Bakım: Haftada 2 gün.



BESİN DEĞERLERİ/ kg

Demir / Iron	12,5 mg
Bakır / Copper	0,42 mg
Çinko / Zinc	0,80 mg
Mangan / Manganese	0,50 mg
Kalsiyum / Calcium	70 mg
Glutamik Asit / Glutamic Acid	1490 mg
Aspartik Asit / Aspartic Acid	1012 mg
Alanin/ Alanine	381 mg
L-Arjinin / L-Arginine	920 mg
Sistin / Cystine	400 mg
Fenilalanin / Phenylalanine	410 mg
Glisin / Glycine	490 mg
L-Histidin / L-Histidine	190 mg
Lösin / Leucine	650 mg
L-Lizin / L-Lysine	630 mg
Metiyonin / Methionine	2100 mg
Prolin / Proline	450 mg
Serin / Serine	480 mg
Tirosin / Tyrosine	200 mg
L-Treonin / L-Threonine	240 mg
L-Triptofan / L-Tryptophan	100 mg
Lösin / Leucine	950 mg
Valin / Valine	480 mg
İzolösin / Isoleucine	480 mg

BESİN KATKI MADDELERİ/ kg

A Vitamini / Vitamin A	40.000 U.I.
D3 Vitamini / Vitamin D3	200 U.I.
PP Vitamini / Vitamin PP	170 mg
Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate	60 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	50 mg
K Vitamini/ Vitamin K	50 mg
E Vitamini / Vitamin E	50 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1	30 mg
C Vitamini / Vitamin C	200 mg
Folik Asit / Folic Acid	2 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12	0,10 mcg
DL-Metiyonin / DL-Methionine	2.000 mg

SPIRULINA

Yüksek protein değeri ile dengelenmiş,
tonik ve kuvvet verici

Yüksek protein değeri olan bir gıda takviyesidir, yağda ve suda çözünen vitaminleri içerir, gerekli amino asitler, mineral maddeler ve yağ asitleri içerir. Spirulina "Tanrıların yemeği" olarak kabul edilmiştir çünkü hızlı bir şekilde enerji sağlar ve fiziksel direniş kapasitesini artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve bağırsak bakteri florasını korur. Yüksek derecede besin alımı sağlar, canlandırıcı, toniklendirici ve antioksidan etkiye sahip bir ektir, serbest radikallerin hareketi ile savaşarak vücudu arındırır ve detoksifiye eder. Doğada var olan, en eksiksiz ve dengeli, besindir; yüksek asimilasyon kapasitesine sahiptir ve buğday ve tahıl ile beslenen kuşlar için en ideal bir besin takviyesidir. Spirulina'da bulunan doğal boyalar hakkında ve bunların lipokrom üzerine etkisi, ayrıntılı çalışmalar bilinmemektedir bu nedenden dolayı tüy döküm döneminde ve lipokromların renklendirme aşamasında rasyonel bir kullanımı uygundur.

TAVSİYE EDİLİR

Özellikle kuluçka dönemi için belirtilmiştir, günlük kullanım dozu her 1 kilo yeme 10-20 gr. Üreme döneminde, elle beslenme sırasında, yem'in protein değerini arttırmak için farklı hayvansal amino asitlerle birlikte kullanılabilir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle iyice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme 5-10 gr.

Tedavi süresi: 10 gün boyunca.

Bakım: Haftada 2 gün.

V10

"Elle beslenen" Psittacidae'lerin büyümesi
için eksiksiz besin

Hayvan kaynaklı bir protein kaynağıdır, mikro besin maddeler besleyici bitki bileşenleri ile ilişkili. Yapay renklendirici veya aromalar içermez. Topak oluşumunu ve zamanla suyun emilmesini engellemek için özellikle formüle edilmiştir. Böylelikle yemin kısa sürede katılaşmasını önler, ve operatörün şırıngayla yemi emmek için karışıma daha fazla sıvı ilave etmek zorunda bırakmaz, aksi taktirde en son beslenen yavruya aşırı miktarda su verilmiş olur. **V10**, rasyonda mümkün olan en düşük su miktarını kullanmayı amaçlayan bir teknolojik ürünü temsil eder. Bizim yemliklerimize kıyaslanırsa ebeveynler tarafından beslenen yavruların oldukça "kuru" olan gıdalarla dolması görülmektedir, normal yemlerde kullanılan su, yavruların ihtiyacı için değil, karışımın şırıngalara kolaylıkla geçmesini sağlamak için gereklidir. Su fazlalığı, kalori veya plastik elementler getirmez, hayvanın asitlerini ve sindirim enzimlerini seyrekleştirir, kötü sindirim ve gastrointestinal enfeksiyon riski ile sonuçlanır (gastrik asit çeşitli patojen bakterileri etkisiz hale getirir).

TAVSİYE EDİLİR

Ürünün yüksek kalitesi ve bileşenleri için Psittacidae kuşlarının elle beslemek için kullanılır (çoğu insan tüketimi için).

İÇİNDEKİLER

Tahıl ürünleri, diğer bitki ürünleri, tohum veya yağlı meyve ürünleri, süt endüstrisi ürünleri, mineraller, yağlar, şeker pancarı işleme endüstrisindeki ürünler ve diğer bitki ürünleri içerir.



**%100 SAF
SPIRULINA İÇERİR**

İÇİNDEKİLER

%100 saf spirulina içerir.




Proteinler %19,00

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Psittacidae'lerin elle beslenimi için (yaşamın ilk 10 günü için belirtilmiştir)

Doz: **V10**'dan gramlık bir miktarı, üründen %150 gramlık bir miktar su ile karıştırınız (örneğin: 100 gr **V10** + 150 gr su). Eşit miktarda **V10** ve ılık su ile karıştırınız (örneğin: bir bardak **V10** ve bir bardak ılık su).



VELL BRILL

Vitaminler, amino asitler ve mineraller ile, tüy döküm dönemi ve tüylenme için

Vitaminler, oligoelementler, mineral tuzlar, kolin ve metiyonin beraber; tüy döküm döneminden dolayı gerçekleşen fiziksel stres zamanında biyolojik dengeyi korumak için önemlidirler. Eksiklikleri gidermek için ve hızlı bir metabolik dengeleme süreci gerekli olduğunda çeşitli sistemlerin normal işlevselliğini korumak için harekete geçerler ve müdahale ederler.

TAVSİYE EDİLİR

Henüz tüysüz olan yavrular için, yetişkinlerin tüy döküm döneminde, pigmentleri düzeltmek ve renkleri geliştirmek için, tüylere yoğunluk ve parlaklık kazandırmak için.

İÇİNDEKİLER

Tahıl ürünleri, maya, diğer bitki ürünleri ve mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Yemle içice karıştırınız.

Doz: Her 1 kilo yeme 20-30 gr. **Tedavi süresi:** Tüy döküm döneminden yaklaşık bir hafta önce kullanılmaya başlanması önerilir. Tüy döküm dönemi boyunca her gün uygulayınız.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

Metiyonin / Methionine	20.000 mg
Kolin / Choline	7.500 mg
PP Vitamini / Vitamin PP	6.000 mg
Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate	5.500 mg
Çinko / Zinc	3.500 mg
Demir / Iron	2.000 mg
H1 Vitamini / Vitamin H1	1.000 mg
Bakır / Copper	500 mg
H Vitamini / Vitamin H	100 mg
Iyot / Iodine	50 mg

VITAZİM

Sıvı enerjili multivitamin

Vitaminler ve amino asitlerden oluşan biyoyararlanabilir bir birleşimdir, düzgün gelişime yardımcı olur ve iyi fiziksel koşullar sağlar. Yağlarda eriyen A ve D vitaminleri enzimatik eylemleri katalize etmek ve dokuların, organların ve iskeletin korunması için gereklilerdir. B grubunun vitaminleri genel olarak biyo-fizyolojik bakıma sahiptir, karbonhidratların, lipidlerin ve proteinlerin metabolize edilmesine müdahale ederler ve kolaylaştırırlar. H1 ve PP Vitaminlerin aksiyonu hepatic seviyede hepatoprotektif ve lipotropik özellikli açıklanmaktadır, yani bağırsak ve matabolizma düzenleyicisi. Kolin ve inositol içerir, karaciğerde yağ depolamanın önlenmesine yardımcı olan benzeri vitamin faktörler ve diyetin besin maddelerinin asimilasyonuna yardımcı olurlar. Büyüme evresinde, yavruların yetiştirilmelerinde, düzgün gelişim için, kafeslerde ki kuşlar için, fiziksel zayıflık ve stres dönemlerinde, terapötik tedavilerden sonra, sergi, gösteri ve yarışmalardan önce, sonra ve boyunca; kullanılır.

TAVSİYE EDİLİR

Yetiştirilme sırasında, kafeslerde ki kuşlar için, zayıflık anlarında, terapi tedavilerden sonra, yarışma, sergi veya gösteri sırasında ve sonra; kullanılır.


İÇİNDEKİLER

Sulu solüsyonda mineraller içerir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: İçme suyunda eritiniz veya yemle içice karıştırınız.

Doz: Ölçü: Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 10 ml (1 ölçü). **Damla:** 50ml su kabına 10 damla (0,50 ml). **Tedavi süresi:** 10 gün boyunca. **İhtiyaç artması durumunda:** Her 1 kilo yeme ya da 1 litre içme suyuna 20 ml (2 ölçü). **Damla:** 50ml su kabına 20 damla (1,0 ml). **Tedavi süresi:** 5 gün boyunca. **Yetiştirme sırasında:** Yetiştirilme sırasında haftada 2 kez. **Terapötik tedavilerden sonra:** Hastalık sonrası iyileşme için, 5 gün boyunca. Gerekirse tedaviyi tekrar ediniz. **Bakım:** Tüm yıl boyunca, haftada 2 kez.



BESİN KATKI MADDELERİ / kg

A Vitamini / Vitamin A	1.500.000 U.I.
D3 Vitamini / Vitamin D3	10.000 U.I.
Kolin / Choline	75.000 mg
PP Vitamini / Vitamin PP	10.000 mg
E Vitamini / Vitamin E	3.600 mg
B1 Vitamini / Vitamin B1	2.400 mg
Inositol / Inositol	2.000 mg
Kalsiyum D-Pantotenat / Calcium D-Pantothenate	2.000 mg
C Vitamini / Vitamin C	1.600 mg
L-Lizin / L-Lysine	1.500 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6	400 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	300 mg
H1 Vitamini / Vitamin H1	100 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12	1000 mcg

VITOVO

Yuva küşları için elle beslenme

Gençlerin beslenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor: enerjili, aşırı proteinli, vitaminli ve mineraller ile büyüme için ve düzgün fizyolojik durumun korunması için gerekli tüm temel unsurları sağlar. Kolay sindirilebilir bir birleşimdir, vitaminler, amino asitler ve mineral elementlerin katkısı sayesinde sağlığı korur. Tüylerin doğal rengini değiştirmez.

TAVSİYE EDİLİR


Kuluçka öncesi, yavruların yetiştirilme sırasında ve süten kesilme döneminde daha fazla miktarda kullanılması tavsiye edilir, tüm yıl boyunca kullanılabilir.

İÇİNDEKİLER

Tahıl, kök ve yumru ürünleri, baklagil tohumları, diğer bitki ürünleri, şeker pancarı işleme sanayi ürünleri, süt ürünleri, tohum ve meyve ürünleri.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: VITOVO'nun yaşamın ilk günlerinden itibaren kullanılması tavsiye edilir, yemle karıştırılarak veya elle besleyerek.
Doz: Üründen ihtiyaç duyulan miktarı su ile karıştırınız; yumuşak, kremi ve kadifemsi bir kıvam oluşturunuz veya %10-%20 arasında bir miktarı yemle iyice karıştırınız. Kuşun yaşına göre kıvam az ya da çok sıvı olmalıdır. VITOVO'yu sulandırmak için kullandığınız suyu bir multivitamin ile zenginleştirilmesi tavsiye edilir (örneğin: VITAZİM, her litreye 10 ml).



Proteinler %26,25

BESİN KATKI MADDELERİ / kg

A Vitamini / Vitamin A	14.800 U.I.
D3 Vitamini / Vitamin D3	2.000 U.I.
Kolin / Choline	500 mg
Mangan / Manganese	74,26 mg
Çinko / Zinc	44,8 mg
Demir / Iron	26,9 mg
PP Vitamini / Vitamin PP	25 mg
E Vitamini / Vitamin E	24 mg
Kalsiyum D-Pantotemat / Calcium D-Pantothenate	18 mg
Bakır / Copper	9,25 mg
B2 Vitamini / Vitamin B2	6 mg
Kobalt / Cobalt	3,47 mg
B6 Vitamini / Vitamin B6	2 mg
iyot / Iodine	1,17 mg
K Vitamini / Vitamin K	1 mg
Folik Asit / Folic Acid	1 mg
B12 Vitamini / Vitamin B12	620 mcg


BARRIERA

Uçucu yağlar ile hazırlanmış, çevreyi temizler ve etrafa koku yayar

Bitkisel maddelerden oluşan doğal savunmadır. Kullanıma hazırdır, çevreye püskürtüldüğünde böceklere (sinek, eşekarısı, sivri sinek, vb.) ve ektoparazitlere (kene, pire, akar, vb.) karşı caydırıcı etki sağlar. Deodorize eder ve arındırır: güzel, hoş bir kokuya sahiptir. Lekelemez ve hiçbir yan etkisi yoktur. Gaz içermez.

TAVSİYE EDİLİR

Günlük kullanım çevrenin güzel kokmasını sağlar ve dezenfekte eder.



KULLANIM TALİMATLARI

Kuşlardan en az 30 cm uzaklıkta tutularak, gözlere ve mukozalara dikkat ederek kuş kafeslerinde serbestçe kullanılabilir. Kuş kafeslerinde ve köpek barınaklarında kullanılabilir, ayrıca paspaslara ve halılara da püskürtülebilir.



ORNIDERM

Kızarıklığa, deskuamasyon durumunda, böcek ısırıklarına karşı ayaklar için dermokozmetik krem

Muhabbet kuşları ve ornamental kuşların ayakları için dermokozmetik krem, ekinezya, çay ağacı yağı ve hyalüronik asit içeren yatıştırıcı, nemlendirici ve yumuşatıcı özelliklere sahiptir. Sanitize etkiye sahip doğal maddelerden; ve, yatıştırıcı, yumuşatıcı ve ekinezya özü içeren güçlü etkiye sahip bileşenlerden oluşur. Doğal cilt onarım mekanizmalarını harekete geçirmeye yardımcı olur, ilgili bölgenin en iyi sağlık koşullarında iyileşmesini desteklemektedir. Hyalüronik asitin varlığı sayesinde, birden fazla özelliğe sahip ve yan etkileri bulunmayan **ORNI DERM**, aynı zamanda "anti-inflamatuar" ve etkili bir nemlendirici olarak da görev yapabilir.

TAVSİYE EDİLİR

Dış ajanların neden olduğu cilt kızarıklıklarında veya hasarlarda, "pullanmalarda", deskuamasyon durumunda, kabuk ve böcek ısırıkları için veya cilt bariyerinin işlevselliğini değiştiren çeşitli durumlar olduğunda kullanılır.

INCI

Aqua, linum usatissimum seed oil, cetearyl alcohol, echinacea purpurea root extract, melaleuca alternifolia oil, dimethyl sulfone, ceteth 20, glycerilmonostearate, gse (citrus grandis seed extract), panthenol, allantoin, sodium hyaluronate, vetiveria zizanoides oil, limonene, linalool.



KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Kremi direkt ilgili bölgeye sürünüz, emilene kadar masaj yapınız; işlemi günde 1/2 kez bir hafta tekrarlayınız.

SHAMPOO AZZURRO

Tüyleri yumuşatır, korur ve parlattır


Normal rengi yüceltir, ipeksi ve kadifemsi bir tüy elde etmesini sağlar. Derin bir hijyen için cildi korur, tüylere yardımcı olur, renk tonlarının daha iyi olmasını sağlar, doğal rengi etkilemez. Köpürmez ve toksik değildir.

TAVSİYE EDİLİR

Tüm yıl boyunca kullanılabilir, tüylerin temiz, parlak ve kadifemsi olması için önemlidir. Tüy döküm döneminde, deriyi yumuşatır ve tüylerin çıkmasını kolaylaştırır. Düzenli kullanımı cildi ve ayakları temiz tutar.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım: Bir kapak (bir çay kaşığı) şampunu 1 litre suda eritiniz.
Sergi döneminde: Sergilerden önce ve sonra günde bir kez kullanılmalıdır. **Kış mevsimi boyunca:** Haftada bir kez kullanılmalıdır. **Diğer dönemlerde:** Haftada 2-3 kez kullanılmalıdır.



INCI

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cellulose gum, Parfum, 2-Bromo-nitropane-1,3-diol Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Nitrate magesium, Magnesium chloride, C.I. 42090.



KULLANIM TABLOSU

Üreme için hazırlık

ÜRÜN	GÜN							SÜRE	DOZ
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Enzycomplex	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]		Haftada 3 gün	1,25 ml kg - lit.
Cip-Vit o Vitazim (Veya Fastvit)	[Green bar]							10/15 gün boyunca düzenli olarak	10 g kg - lit.
Silypro (Avibi veya Betaminor)	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	10 g kg - lit.
Karnythin	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	5-10 ml kg - lit.
Pullmothyl	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	2-3 ml kg - lit.
Organ + TOZ (Veya Organ+ sıvı)		[Green bar]			[Green bar]			Haftada 2 gün, tüm yıl	2-3 g kg - lit.
Cip Sal	[Green bar]							Her zaman kullanılabilir	10-20 g kg

ERKEK: Çiftleşme için hazırlık

ÜRÜN	GÜN							SÜRE	DOZ
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Antisteril Kullanıma yaklaşık 40 gün önce başlayınız	[Green bar]							Tüm dönem için her zaman	10 ml kg - lit.
Karnythin	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	5-10 ml kg - lit.
Not: Enzycomplex, Orniacidol ve bir Multivitamin kullanımı devam edilmesi önerilir.									

Dişi: Çiftleşme için hazırlık

ÜRÜN	GÜN							SÜRE	DOZ
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Calcio D3	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	10 ml kg - lit.
Not: Enzycomplex, Orniacidol ve bir Multivitamin kullanımı devam edilmesi önerilir.									

Çifleşme

ÜRÜN	GÜN							SÜRE	DOZ
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Antisteril	[Green bar]							7/10 gün boyunca düzenli olarak	5-10 ml kg - lit.
Nystamyn 2 Pol.	[Green bar]							Tüm dönem için her zaman	10 g kg - lit.
Silypro (Avibi veya Betaminor)	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	10 g kg - lit.

Kuluçka ve yetiştirme dönemi

ÜRÜN	GÜN							SÜRE	DOZ
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Vitovo (Veya V10)	[Green bar]							Gerekli olduğunda	q.b.
Nystamyn 2 Pol.	[Green bar]							Tüm dönem için her zaman	10 g kg - lit.
FastVit (Cip-Vit veya Vitazim)	[Green bar]							Her zaman kullanılabilir	10 g kg - lit.
Enzycomplex	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]		Haftada 3 gün, tüm yıl	1,25 ml kg - lit.
Calcio D3	[Green bar]							5 gün boyunca düzenli olarak	10 ml kg - lit.
Karnythin			[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]	Haftada 3 gün, tüm yıl	5-10 ml kg - lit.
Cip Sal	[Green bar]							Her zaman kullanılabilir	10-20 g kg
Not: protein alımını artırmak için Caseina ya da Fp1 Protozym kullanınız.									

Sütten kesme sırasında

ÜRÜN	GÜN							SÜRE	DOZ
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
FastVit	[Green bar]							Her zaman kullanılabilir	10 g kg - lit.
Enzycomplex	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]		Haftada 3 gün	1,25 ml kg - lit.
Karnythin	[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]			Haftada 3 gün	5-10 ml kg - lit.
Cip Sal	[Green bar]							Her zaman kullanılabilir	10-20 g kg

Tüy dökümü

ÜRÜN	GÜN							SÜRE	DOZ
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Vell Brill	[Green bar]							Tüm dönem için her zaman	23-30 g kg - lit.
Antipica	[Green bar]							Gerekli olduğunda	10 g / kg

Not: Yetiştirilen kuşların türüne göre renklendirici kullanınız (aşağıdaki tabloya bakınız).

RENKLENDİRİCİ

Black Noir	10/15 g kg	Eumelanin'i tetikler
Bruni Oxidato	10/15 g kg	Feomelanin'i ve eumelanin'i tetikler
Border Yellow	10/15 g kg	Borders, Lizards, vb... için doğal renklendirici
RedFactor	5/6 g kg	Kırmızı faktör kuşlar için renklendirici
Rosso Brillante	10/15 g kg	Kırmızı faktör kuşlarda yoğun ve parlak bir tüy teşvik eder
Giallo Rilucente	10/15 g kg	Sarı faktör kuşlarda yoğun ve parlak bir tüy teşvik eder

Bakım

ÜRÜN	GÜN							SÜRE	DOZ
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Enzycomplex	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]		Haftada 3 gün	1,25 ml kg - lit.
FastVit	[Green bar]							Her zaman kullanılabilir	10 g kg - lit.
SilyPro (Avibi veya Betaminor)	[Green bar]							10 gün boyunca düzenli olarak	10 g kg - lit.
Origan + TOZ (Veya Origan+ sıvı)		[Green bar]				[Green bar]		Haftada 2 gün, tüm yıl	2-3 g kg - lit.

SERGİLER İÇİN HAZIRLIK

1. AŞAMA GÜN 1-7		2. AŞAMA GÜN 8-14		3. AŞAMA GÜN 15-21	
ÜRÜN	DOZ	ÜRÜN	DOZ	ÜRÜN	DOZ
Karnythin	10 g kg - lit.	Orniacidol	1,25 ml kg - lit.	Enzycomplex	10 g kg - lit.
AloeVit	1,25 ml kg - lit.	Origan+ Sıvı/toz	10 g kg - lit.	Orniacidol	0,60 ml kg - lit.
Origan+ Sıvı/toz	10 g kg - lit.	-	-	FastVit (Veya Vitazim)	10 g kg - lit.
SilyPro (Veya Betaminor)	10 g kg - lit.	-	-	-	-

SERGİLERDEN SONRA

1. AŞAMA GÜN 1-7		2. AŞAMA GÜN 8-14		3. AŞAMA GÜN 15-21	
ÜRÜN	DOZ	ÜRÜN	DOZ	ÜRÜN	DOZ
Enzycomplex	10 g kg - lit.	Enzycomplex iki günde bir	10 g kg - lit.	Enzycomplex	10 g kg - lit.
Orniacidol	1,25 ml kg - lit.	Origan+ Sıvı/toz	10 g kg - lit.	Orniacidol	0,60 ml kg - lit.
Betaminor (Veya SilyPro)	10 ml kg - lit.	Karnythin	10 g kg - lit.	FastVit (Veya Vitazim)	10 g kg - lit.
-	-	AloeVit	1,25 ml kg - lit.	-	-



TR

QUALITY
MAKES THE DIFFERENCE
SINCE 1960



**SINCE 1960 DEVELOPMENT AND RESEARCH FOR PET FOOD,
MEDICATED FEEDING STUFF AND PRE-MIXTURES.**

Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia - Italy
Tel. e Fax +39 0522.553616 - www.pinetazootecnici.com