



**ORNITOLÓGIA
PROFESIONAL**



Fichas Técnicas Productos



Fichas Técnicas

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

LÍNEA ORNITOLÓGICA

EDICIÓN 2015



ÍNDICE

Antifúngicos

Condizionatore per semi	pag. 10
Mycotos Control	pag. 16
Nystamin 2 Polvere	pag. 17

Desintoxicantes

Avibi	pag. 5
Betaminor	pag. 6
Salus	pag. 22
SilyPro	pag. 23

General

Fitobiol	pag. 13
Lievitor	pag. 15
Oleo Fish	pag. 17
Olio d'Aglio	pag. 18
Spirulina	pag. 24

Embuche

V10	pag. 24
Vitovo	pag. 26

Problemas intestinales

EnzyComplex	pag. 10
Natural Stop	pag. 16
Orniacidol	pag. 20

Higiene

Barriera	pag. 26
Shampoo Azzurro	pag. 27

Minerales

Cip Sal	pag. 9
Ornicarbo	pag. 20

Pigmentantes/Muda

Antipica	pag. 4
Black Noir	pag. 6
Border Yellow	pag. 7
Bruni	pag. 7
Giallo Rilucente	pag. 14
Red Factor	pag. 21
Rosso Brillante	pag. 22
Vell Brill	pag. 25

Proteínas

Caseina	pag. 8
Fp1 Protozym	pag. 13

Sistema Respiratorio

Pullmothyl	pag. 21
------------------	---------

Sistema Inmunológico

Origan+ Liquido	pag. 18
Origan+ Polvere	pag. 18

Vitaminas

Aloe Vit	pag. 4
Antisteril	pag. 5
Calcio D3	pag. 8
Cip Vit	pag. 9
FastVit	pag. 12
Kappa C	pag. 14
Karnythin	pag. 15
Vitazim	pag. 25

Patas

OrniDerm	pag. 27
----------------	---------

ALOE VIT

Vitaminas y Aloe Vera para el aparato digestivo

ALOE VIT es un Polivitamínico con Aloe Vera para un reequilibrio general del organismo; integra y aporta vitaminas, ayuda a mejorar las defensas del organismo, proporciona energía y protege la mucosa del aparato digestivo. Se recomienda usarlo como un antiinflamatorio y purificador.

LE ACONSEJAMOS

Para mejorar el funcionamiento del aparato digestivo, como desintoxicante y purificante, después de tratamientos terapéuticos, al regreso o comienzo de exposiciones.


INGREDIENTES

Productos de otras plantas, sustancias minerales en solución acuosa.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: disolver en el agua de la bebida o mezclar con la pasta. **Dosis:**

1-2 g (1-0 ml o 20 o 40 g) por kg de comida o litro de agua de bebida o 2 o 3 gotas por bebedero de 50 ml o 100 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 2 días a la semana durante un mes. Se recomienda no superar la dosis recomendada.



ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamin A	1.200.000 U.I.
Colina / Choline	60.000 mg
Vitamina D3 / Vitamin D3	8.000 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP	7.950 mg
Vitamina E / Vitamin E	3.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	1.600 mg
Vitamina C / Vitamin C	1.300 mg
L-Lisina / L-Lysine	1.200 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	330 mg
Inositol / Inositol	160 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	85 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	800 mcg

ANTIPICA

Indicado para el picaje, canibalismo y para la muda

Es una asociación de colina, lisina, metionina, oligoelementos y sales minerales utilizadas para equilibrar y completar el aporte nutricional; contiene la dosis óptima de queratina, harinas vegetales de alto contenido proteico y mineral para evitar las carencias responsables de la aparición del picaje y el canibalismo.

LE ACONSEJAMOS

Durante la muda, las alteraciones del plumaje, la falsa muda, el picaje y el canibalismo.

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: Mezclar cuidadosamente con el alimento.

Dosis: 10 g por kg de comida

Duración del tratamiento: Durante el período de muda 10/15 días consecutivos, en caso necesario prolongar un poco.

Dosis de choque: 20 g por kg de comida

Duración del tratamiento: 5 días consecutivos

Mantenimiento: 2 días a la semana



ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Colina Cloruro / Choline chloride	125.000 mg
DL-Metionina / DL-Methionine	75.000 mg
Ferro / Iron	10.000 mg
L-Lisina / L-Lysine	10.000 mg
Manganeso / Manganese	6.000 mg
Zinco / Copper	5.000 mg
Rame / Copper	750 mg
Iodio / Iodine	60 mg
Cobalto / Cobalt	25 mg

ANTISTERIL

Acoplamiento y canto

Es una asociación de vitaminas y minerales equilibrada que se utiliza para la preparación del período reproductivo, para el canto y en casos de problemas en la fertilidad o de muertes embrionarias. Estimula y favorece el acoplamiento, la puesta de huevos, reduce las anomalías y mortalidad de pichones. Contiene vitamina E, que es la vitamina que repercute en la fertilidad, indispensable durante la preparación de las parejas por su acción antioxidante y protectora. Contiene además, calcio asimilable y vitamina D3, lo que mejora la formación esquelética embrionaria y favorece el calcio en la formación y puesta de huevos. Su utilización es imprescindible en el tratamiento previo a la unión de las parejas.

LE ACONSEJAMOS

Favorece y estimula el apareamiento, exalta las funciones de reproducción y la fecundidad, facilita la postura de huevos, aumenta y mejora la eclosión, reduce las anomalías de crecimiento y la mortalidad pre y neonatal.

INGREDIENTES Sustancias minerales en solución acuosa.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar cuidadosamente con la comida o disolver en el agua de bebida. **Dosis Polvo:** 5-10 g por kg de pasta. **Líquido:** 5-10 ml (1/2-1 medida) por litro de agua de bebida o kg de pasta. **Gotas:** 10 o 20 gotas (0,50-1 ml) por 100 ml de agua de bebida o 100 g de pasta. **Dosis de choque:** Polvo: 10-20 g por kg de pasta. **Líquido:** 10-20 ml de agua de bebida o 100 g de pasta. Preparación para el acoplamiento.



ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamin A	2.000.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E	6.000 mg



AVIBI

Desintoxicante, ayuda al reequilibrio del metabolismo

Se trata de un complejo polivitamínico del grupo de la vitamina B en combinación con la vitamina C y la colina de fuerte acción metabólica. Contribuye a la transformación y asimilación de nutrientes, estimula la producción de energía a partir de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, apoya el metabolismo del hígado, protege la mucosa, promueve el crecimiento y mantiene un buen tono muscular. La fuerte acción sinérgica de sus componentes estimula la síntesis de las proteínas, la formación de "factores anti-estrés" y la mejora del sistema inmunológico: todo esto se traduce en un aumento de la defensa y resistencia a las infecciones y la intoxicación. Es una ayuda necesaria para un desarrollo orgánico adecuado, para una muda óptima y una buena pigmentación del plumaje. AVIBI, combinado con BETAMINOR actúa como hepatoprotector.

LE ACONSEJAMOS

Durante los períodos de fatiga, intoxicación alimentaria bacteriana, fuerte desintoxicante hepato-protector y después de los tratamientos, en la preparación del acoplamiento (asociado ANTISTERIL), durante la muda (con VELL BRILL).

INGREDIENTES Sustancias minerales en solución acuosa.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar con el agua de bebida o mezclar cuidadosamente con la pasta. **Dosis:** **Medida:** 10 ml (una medida) por litro de agua de bebida o por kg de pasta. **Gotas:** 10 gotas (0,50 ml) por bebedero de 50 ml o 50 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 5 a 10 días consecutivos. **Dosis de choque:** **medida:** 20 ml (2 medidas) por litro de agua o por kg de pasta. **Gotas:** 20 gotas (1,0 ml) por bebedero de 50 ml o 50 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 1º días consecutivos. **Dosis de mantenimiento:** 5/7 días por mes.



ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Colina / Choline	50.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	25.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	5.000 mg
Vitamina C / Vitamin C	4.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	1.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	120 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	2 mg



BETAMINOR

Desintoxicante y protector hepático

Es un complejo polivalente con betaína, vitamina C, vitamina PP y ácido pantoténico de una alta capacidad hepato-protectora y desintoxicante que sirve para prevenir carencias que dificultan el crecimiento. Es indicado en casos de fatiga, convalecencia, en casos de enfermedades hepáticas resistentes a las enfermedades infecciosas y en estados de inflamación aguda y crónica. Es recomendable su uso asociado con VITAZIM tras volver de certámenes, exposiciones o concursos para restaurar la buena forma y a superar rápidamente la fatiga orgánica.

LE ACONSEJAMOS

Para restaurar el buen estado de salud, para recuperarse de estrés, para la buena salud de los reproductores 10/15 días antes del apareamiento, cuando los pichones se paran de los padres y después de tratamientos.

INGREDIENTES Sustancias minerales en solución acuosa.


INSTRUCCIONES DE USO

Uso: disolver en el agua de bebida o mezclar cuidadosamente con la pasta. **Dosis:** **Medida:** 10 ml (1 medida) por litro de agua de bebida o por kg de pasta. **Gotas:** 20 gotas (1 ml) por bebedero de 100 ml o 100 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 5 días consecutivos. **Dosis de choque:** 20-30 ml (2-3 medidas) por litro de agua de bebida o por kg de pasta. **Gotas:** 40-60 gotas (2-3 ml) por bebedero de 100 ml o 100 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 10 días consecutivos. **Preparación para el acoplamiento:** para una buena salud de los reproductores empezar a suministrar 10 a 15 días antes del acoplamiento. **Dosis de mantenimiento:** 5/7 días al mes.



ADITIVOS NUTRICIONALES /kg

Betaina / Betaine	50.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	5.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	3.500 mg
Vitamina C / Vitamin C	3.000 mg



BLACK NOIR

Colorante para negros

BLACK NOIR es un complemento nutricional indispensable para aquellos que quieran obtener la máxima expresión en la coloración de la melanina de nuestros campeones. Estimula de forma natural el organismo para optimizar la coloración de la pluma negra en individuos genéticamente predispuestos, favoreciendo al máximo el desarrollo de la eumelanina. No altera las características estructurales de la pluma, pero mejora su expresión. La presencia de metionina garantiza un plumaje sedoso y aterciopelado. BLACK NOIR asociado a VELL BRILL garantiza a nuestras aves de forma completa y apropiada un buen pecheo y coloración en el período de muda. No podemos olvidar que la exposición directa a la luz del sol contribuye notablemente a mejorar el resultado final.

LE ACONSEJAMOS

Para una coloración óptima, comenzar a suministrarlo desde antes que nazcan los polluelos hasta que acabe la muda.

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, productos de otras semillas y frutos, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar cuidadosamente con la pasta. **Dosis:** 10-15 g por kg de pasta. **Duración del tratamiento:** cotidianamente para todos, durante el período de muda. **Mantenimiento:** dos días a la semana.



ADITIVOS NUTRICIONALES /kg

DL-metionina / DL-Methionine	19.000 mg
------------------------------	-----------

BORDER YELLOW

Carotenoides naturales

Es una combinación de carotenoides naturales asociados con extractos de proteínas vegetales, ácidos grasos omega-3, cereales y minerales útiles para obtener una pigmentación perfecta del plumaje. No contiene colorantes artificiales, pero tiene una concentración elevada de ingredientes vegetales con un alto grado de betacaroteno asociado vitaminas y aminoácidos necesarios para obtener una muda perfecta. Aumenta de forma natural la profundidad del color, hace que sea más vibrante, brillante y uniforme y promueve el tono correcto del plumaje.

LE ACONSEJAMOS

Para una coloración óptima, comenzar a suministrarlo desde antes que nazcan los polluelos hasta que acabe la muda.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la comida.

Dosis: 10-15 g por kg de alimento.

Duración del tratamiento: todos los días, durante todo el periodo de muda.

Dosis de choque: 20 g por kg de pasta

Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.

Mantenimiento: 2 días a la semana.



INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, productos de otras semillas y frutos, productos de tubérculos y raíces, productos de semillas de leguminosas, productos de semillas y frutos oleaginosos, aceites y grasas, minerales.

BRUNI

Optimiza el desarrollo de la feomelanina y eumelanina

Optimiza la coloración bruna favoreciendo el máximo desarrollo de feomelanina y eumelanina. Es un suplemento nutricional indispensable para aquellos que quieran obtener la máxima expresión en la coloración de las melaninas de sus campeones. Estimula de forma natural al organismo en la producción de pigmentos brunos y negros en sujetos genéticamente predispuestos. Es recomendado tanto para oxidados como para diluidos ya que no altera las características estructurales del plumaje pero mejora la expresión. Es indicado durante el periodo de pelecho para conseguir un plumaje sedoso y aterciopelado. BRUNI, asociado con Vell BRILL, satisface plenamente todos los requisitos necesarios de las aves durante el periodo de muda.

LE ACONSEJAMOS

Para una coloración óptima, comenzar a suministrarlo desde antes que nazcan los polluelos hasta que acabe la muda.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta.

Dosis: 10-15 g por kg de pasta.

Duración del tratamiento: todos los días durante el periodo de muda.

Mantenimiento: dos días a la semana.



INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, productos de tubérculos y raíces, productos de otras semillas y frutos, minerales

CALCIO D3

Calcio biodisponible y vitaminas

Es un complemento alimenticio líquido con gran aporte de calcio en combinación con vitamina A, vitamina D3 y vitamina E con una acción sinérgica que permite una perfecta asimilación del calcio. El calcio es un elemento fundamental para el bienestar: su falta puede causar deformación de los huesos y durante la época de reproducción, se produce una formación mala de la cáscara del huevo. Es un suplemento nutricional útil para equilibrar el nivel de calcio en el organismo; promueve un desarrollo saludable de los huesos de los pollos y una buena formación de la cáscara de los huevos.

LE ACONSEJAMOS

Antes, durante y después de la temporada de cría, durante el período de incubación y cría de los polluelos en todos los casos donde se necesita un suplemento de calcio.

INGREDIENTES Sustancias minerales en solución acuosa.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: disolver en el agua de beber o mezclar bien con la pasta. **Dosis:** La dosificación 10 ml (1 medida) por litro de agua o por kg de pasta. **Gotas:** 10 gotas (equivalente a 0,50 ml) por 50 ml de agua o 50 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 5 días consecutivos. **Dosis de choque:** 15 ml (1 + 1/2 tapones dosificadores) por litro de agua o por kg de pasta. **Gotas:** 15 gotas (0,75 ml) por bebedor 50ml o 50 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 5 días consecutivos. **Como tratamiento preventivo:** dos veces por semana. **Antes y durante la época de reproducción:** todos los días. **En caso de carencia de calcio:** todos los días. Repita el tratamiento si necesario.



ADITIVOS NUTRICIONALES /kg

Vitamina A / Vitamin A	500.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Calcio / Calcium	4.400 mg
Vitamina E / Vitamin E	1.200 mg



CASEINA

Concentración proteínica de alta calidad

La caseína es la proteína principal de la leche, es un concentrado de aminoácidos de alto valor biológico para aumentar el aporte de proteínas de la dieta. Contiene todos los aminoácidos esenciales, en su justa proporción, para un aporte nutricional de nutrientes beneficiosos, esencial para un desarrollo físico óptimo. La caseína permite una liberación lenta, sostenida de aminoácidos. Añadir en la relación de 5-10% en peso por kg de alimento. Es un producto capaz de aumentar el contenido de proteínas de los alimentos de acuerdo con la cantidad añadida. Ejemplo: 50 g de producto que se añade a 1 kg de alimentos a elevar la proteína contenido por 4-5%.



Proteínas 92,00%

LE ACONSEJAMOS

Por su acción energética, por su propiedad para promover un desarrollo equilibrado del cuerpo, para el crecimiento y la muda, para la recuperación metabólica después de los concursos y / o exposiciones.

INGREDIENTES Productos lácteos.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta.
Dosis: 5-10 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.
Dosis de choque: 10-15 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: 5 días consecutivos
Mantenimiento: dos días a la semana.



VALORES NUTRITIVOS /kg

Acido Glutámico / Glutamic Acid	147.800 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	88.500 mg
Leucina / Leucine	75.000 mg
Lisina / Lysine	66.000 mg
Treonina / Threonine	58.500 mg
Prolina / Proline	48.800 mg
Isoleucina / Isoleucine	46.500 mg
Valina / Valine	39.800 mg
Alanina / Alanine	36.000 mg
Serina / Serine	32.300 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	21.800 mg
Tirosina / Tyrosine	18.800 mg
Arginina / Arginine	18.800 mg
Metionina / Methionine	17.300 mg
Cistina / Cystine	16.500 mg
Glicina / Glycine	14.300 mg
Triptofano / Tryptophan	12.800 mg
Istidina / Histidine	12.000 mg

Los valores son aproximados

CIP-SAL

Minerales y oligoelementos

Sales minerales para pájaros de jaula y voladera, que está indicado para un mejor desarrollo esquelético y muscular y facilitando el proceso digestivo. Contiene los macro y micro elementos minerales más importantes para una síntesis orgánica. Está indicado para prevenir deficiencias, malformaciones y nerviosismo. Es indispensable antes del apareamiento, durante la puesta para una buena formación de la cáscara del huevo y para las aves nuevas en la pajarera para un armonioso desarrollo muscular y del esqueleto.

LE ACONSEJAMOS


Siempre disponible tal cual o mezclado con pasta o asociado con la grit, durante todo el año.

INGREDIENTES

Minerales, productos de otras semillas y frutos, productos de granos de cereales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezcle bien en la pasta. **Dosis:** 10-20 gramos por kg de pasta. **Duración del tratamiento:** siempre disponible o mezclado con pasta.



ADITIVOS NUTRICIONALES /kg

Ferro / Iron	860 mg
Rame / Copper	550 mg
Zinco / Zinc	520 mg
Manganeso / Manganese	284 mg
Cobalto / Cobalt	225 mg
iodio / Iodine	45 mg

CIP-VIT

Polivitamínico en polvo

Se trata de un complejo polivitamínico en polvo soluble en agua con alto valor vitamínico asimilables y aminoácidos esenciales. Se recomienda en caso de retrasos de crecimiento, raquitismo, reducción de la fertilidad de huevos e incubabilidad. Se mejora el plumaje y el canto, se prepara para la eclosión y apoya el organismo en caso de necesidad o durante la enfermedad.

LE ACONSEJAMOS

Para una correcta y sana crianza de pollos, para las aves jóvenes en aviario, para momentos de debilidad, después de los tratamientos terapéuticos, antes, durante y después de las competiciones, espectáculos o exposiciones.

INGREDIENTES

Productos de la industria azucarera de remolacha, productos de granos de cereales, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta o disolverse en agua.

Dosis: 10 g por kg de pasta o por litro de agua.

Duración del tratamiento: 10 a 15 días consecutivos o prolongar si fuera necesario.

Mantenimiento: 2 días consecutivos cada semana.



ADITIVOS NUTRICIONALES /kg

Vitamina A / E672 Vitamin A	2.000.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamina D3	10.000 U.I.
Vitamina C / Vitamin C	8.500 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	5.500 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	2.500 mg
Vitamina E / Vitamin E	2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	2.000 mg
Vitamina K / Vitamin K	2.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	1.500 mg
Acido Fólico / Folic Acid	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	5 mg

CONDIZIONATORE

Eficaz para el control de hongos, protege **PER SEMI** durante la germinación de las semillas

Las semillas germinadas se utilizan ampliamente en nuestros aviarios por su digestibilidad y palatabilidad. Sin embargo, es sabido por todos, el riesgo por la alta carga bacteriana y el desarrollo de moho que esta técnica puede inducir. CONDIZIONATORE PER SEMI debe utilizarse en el agua que se utiliza para germinar las semillas: contiene sustancias conservantes de origen vegetal que ayudan a inhibir el desarrollo de mohos y hongos y, en consecuencia, la presencia de micotoxinas.

LE ACONSEJAMOS

Producto a base de sustancias vegetales para la germinación de semillas.

INGREDIENTES

Productos de otras plantas, productos de otras semillas y frutos.



ISTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con agua y utilizar en remojo las semillas. **Dosis:** 2 g (40 gotas) por litro de agua.

ENZY COMPLEX

Fermentos lácteos de acción probiótica
y fructooligosacáridos de acción prebiótica

Es una combinación de sustancias nutricionales, fermentos lácteos fructooligosacáridos capaces de preservar y reequilibrar la flora bacteriana intestinal. Se compone de una selección de microorganismos capaces de llegar vivos al intestino y positivamente promover la salud intestinal del pájaro. El producto funciona como probiótico y prebióticos desempeñando la importante función de la asistencia a las actividades de las bacterias en el intestino, por lo tanto fortalecer el efecto barrera de la mucosa del intestino, estimulando la respuesta inmune y el equilibrio de los componentes del sistema inmune. Puesto que cada población bacteriana tiene un metabolismo propio, su coexistencia es posible gracias al control que cada especie ejerce sobre el desarrollo de la otra. El mantenimiento de la regularidad del intestino es una barrera útil para la excesiva proliferación de bacterias patógenas, mientras que un desequilibrio puede causar cambios en el número y la calidad de bacterias. Se estimula el sistema inmune, se mejora la resistencia a las enfermedades, crea un efecto de barrera contra microorganismos patógenos del organismo, mejora la absorción de nutrientes, fortalece la flora intestinal bacteriana beneficiosa, impide la proliferación de bacterias patógenas y conduce a una menor tasa de mortalidad.

LE ACONSEJAMOS

Suministrar diariamente para prevenir los trastornos gastrointestinales y para mejorar el bienestar del organismo mediante el fortalecimiento de sus defensas naturales. Es aconsejable utilizar ENZYCOMPLEX durante todo el año, pero es fundamental para administrarlo durante esas fases del ciclo biológico, en la que el organismo está más fácilmente expuesto a periodos debilitante: antes de la eclosión, durante la fase de crecimiento de los pollos, durante la muda, después de exposiciones, espectáculos y/o concursos.

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de la industria azucarera de remolacha, productos de semillas y frutos, productos lácteos (Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum).



ISTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la comida o disolverse en agua potable. Si lo usamos con agua, es aconsejable reemplazarla cada 6 horas y precisa limpiar los bebederos. **Dosis:** 10 g por kg de alimento o por litro de agua potable. **Duración del tratamiento:** 10 días consecutivos. **Dosis de choque:** 15 g por kg de alimentos o por litro de agua potable. **Duración del tratamiento:** 5 días consecutivos. **Mantenimiento:** 2 días a la semana.





Sr. **REPETTI LUIGI** Multi Campeón Mundial

Aviario **Italiano** de:

- Pastel Bruno Rojo Mosaico
- Negro Opal Rojo Mosaico
- Negro Pastel Ala Gris Intenso
- Negro Pastel Ala Gris Mosaico
- Opal Bruno Rojo Mosaico



FASTVIT

Polivitamínico con aminoácidos
y minerales listo para usar

Es un alimento multivitamínico en polvo soluble en agua en que contiene sustancias similares a las vitaminas, aminoácidos y minerales. Se recomienda en el caso de debilidad, para la preparación de cría, en caso de trastornos de la fertilidad, para mejorar el plumaje, para la promoción de canto y de apoyo al correcto funcionamiento de los procesos metabólicos.

LE ACONSEJAMOS

Durante todo el año, durante la fase de crecimiento, para un equilibrado desarrollo de los polluelos, para las aves jóvenes en un aviario, durante períodos de debilidad, durante y después de los tratamientos terapéuticos. Gratis dispensador pestaña para aves incluida en el paquete.

INGREDIENTES

Productos de la industria azucarera de remolacha, productos de otras plantas, minerales, productos lácteos.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la comida o disolverse en el agua de bebida o poner libremente en el dispensador pestaña.

Dosis: 10 g por kg de alimento o un litro de agua potable. Si lo usamos en el agua, es absolutamente necesario sustituirlo diariamente y seguir las medidas de higiene estrictas para los bebedores.



VALORES NUTRITIVOS / kg

Ferro / Iron	17.2 mg
Rame / Copper	11 mg
Zinco / Zinc	10,5 mg
Manganeso / Manganese	5,7 mg
Cobalto / Cobalt	4,5 mg
Iodio / Iodine	0,9 mg
Acido Glutámico / Glutamic Acid	298 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	175 mg
Leucina / Leucine	150 mg
L-Lisina / L-Lysine	130 mg
L-Treonina / L-Threonine	120 mg
Prolina / Proline	98 mg
Isoleucina / Isoleucine	92 mg
Valina / Valine	80 mg
Alanina / Alanine	72 mg
Serina / Serine	62 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	44 mg
Tirosina / Tyrosine	38 mg
L-Arginina / L-Arginine	38 mg
Cistina / Cystine	32 mg
Glicina / Glycine	28 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan	26 mg
L-Istidina / L-Histidine	24 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamina A	78.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	400 U.I.
Vitamina C / Vitamin C	340 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	220 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	100 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	78 mg
Vitamina K / Vitamin K	78 mg
Vitamina E / Vitamin E	78 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	60 mg
Acido Folico / Folic Acid	4 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	195 mcg
DL-metionina / DL-Methionine	10.000 mg
Colina / Choline	10.000 mg



FITOBIOL

Prebiótico a base de hierbas

Es una asociación de sustancias naturales, vegetales y minerales que las aves consumen cuando están en libertad. Este producto tiene una acción prebiótica, prebiótica y dietética. Aporta elementos esenciales que mejoran la forma general y también las defensas del organismo, para una mayor resistencia a la fatiga y para un plumaje más sedoso y aterciopelado. Aumenta la palatabilidad de la pasta y ayuda a mantener el intestino sano. Representa un nuevo medio de integración alimenticia, aumenta y mejora la asimilación de los principios nutritivos, estimula y regula el metabolismo, ayuda a reequilibrar las funciones del organismo. Actúa sobre un número importante de funciones del organismo, es un tónico estimulante y gracias a su uso se potencia una remineralización, ayuda a combatir y superar períodos de debilidad o estrés metabólico. El producto es un alimento completo que mejora la vitalidad y la resistencia, mejora la fecundidad y la puesta de huevos al crecimiento de los polluelos, estimula el canto y favorece la salida de las plumas sedosas y brillantes. Es particularmente útil para el mantenimiento de aviarios de canarios, fauna europea, periquitos, exóticos y grandes papagayos.

LE ACONSEJAMOS

Usar antes del acoplamiento de las parejas, al nidificar, al momento de pasar los novales a la voladera y durante la muda.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la comida. **Dosis:** 5-10 g por kg de alimento **Duración del tratamiento:** 10/15 días consecutivos. **Dosis de choque:** 10/20 g por kg de pasta.

Duración del tratamiento: 15/30 días consecutivos o alternando días en períodos prolongados. **Mantenimiento:** 2 días a la semana.



ADITIVOS NUTRICIONALES /kg

Vitamina PP / Vitamin PP	60.000 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	50 mg

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de tubérculos y raíces, productos de semillas y frutos oleaginosos, aceites y grasas, minerales.

FP1-PROTOZYM

Concentrado proteico de alta calidad, hidrosoluble

Transforma el agua de bebida en un alimento con altísimas cualidades. Es un alimento complementario constituido por un concentrado proteico de alta calidad, hidrosoluble. Está indicado como alimento todo el año pero resulta imprescindible durante las fases del ciclo biológico de las aves en las que el aporte proteico es más importante. En preparación para la cría: las hembras necesitan un mayor aporte cuando se preparan para poner huevos. Durante el crecimiento de los polluelos en el nido, ya que acorta el período de permanencia de los mismos en el nido y le aumenta la talla. Durante la muda: el nacimiento de la pluma también requiere un aporte de proteínas de máxima calidad. Es posible el suministro del producto con la pasta pero es muy más efectivo en el agua de bebida.

LE ACONSEJAMOS

Se puede usar como complemento alimenticio todo el año y en particular en períodos de precría, durante el crecimiento de los polluelos y durante la muda.

INGREDIENTES

Productos lácteos, productos de granos de cereales, productos de la industria azucarera de remolacha, productos de semillas y frutos.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: disolver en el agua de bebida o mezclado con la pasta. **Dosis:** 30 g por litro de agua o 1,5 medidas (3 g) por 100ml de agua o 100 g por kg de pasta. Cuando se suministra en el agua de bebida es muy importante sustituirla todos los días. Una severa higiene cotidiana del bebedero. **Duración del tratamiento:** 3/ o 4 semanas de forma continuada.



ADITIVOS NUTRICIONALES /kg

Vitamina C / Vitamin C	10.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	400 mg

Proteínas 80,00%

VALORES NUTRITIVOS / kg

Acido Glutámico / Glutamic Acid	146.322 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	87.615 mg
Leucina / Leucine	74.250 mg
Lisina / Lysine	65.340 mg
Treonina / Threonine	57.915 mg
Prolina / Proline	48.312 mg
Isoleucina / Isoleucine	46.035 mg
Valina / Valine	39.402 mg
Alanina / Alanine	35.640 mg
Serina / Serine	31.977 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	21.582 mg
Arginina / Arginine	18.612 mg
Tirosina / Tyrosine	18.612 mg
Metionina / Methionine	17.127 mg
Cistina / Cystine	16.335 mg
Glicina / Glycine	14.157 mg
Triptofano / Tryptophan	12.672 mg
Istidina / Histidine	11.880 mg

GIALLO RILUCENTE

Intensifica y hace relucir el plumaje de los canarios de factor amarillo

Es un suplemento alimenticio enriquecido con extractos de proteína vegetal, los ácidos grasos Omega-3 y colorantes que complementan la dieta de los canarios con factor amarillo. Contiene carotenoides que promueven y determinan la correcta pigmentación amarilla del plumaje a través de procesos de oxidación. Se puede alimentar durante todo el periodo de muda para obtener un sedoso y aterciopelado plumaje. GIALLO RILUCENTE, en combinación con VELLBRILL, reúne todas las necesidades nutricionales de las aves durante el periodo de muda.

LE ACONSEJAMOS

Para canarios de factor amarillo, en intenso y nevado, desde 2 semanas antes de las puestas y en mosaico a partir de los 45 días de vida.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta. **Dosis:** 10-15 g por kg de pasta. **Duración del tratamiento:** todos los días hasta terminar la muda. **Mantenimiento:** 2 días a la semana.



INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de tubérculos y raíces, productos de semillas y frutos oleaginosos, aceites y grasas, minerales



KAPPA C

Vaso protector con vitamina K, vitamina C y extractos vegetales

Es una particular asociación de vitaminas y extractos vegetales que contiene una función vaso protectora y antihemorrágica. Es un polvo soluble en agua que suministraremos a nuestras aves en momentos de estrés y tras tratamientos terapéuticos, lo que permitirá el reequilibrio de la coagulación sanguínea, y ayudara a superar periodos de cuarentena. Está indicado en casos de intoxicación alimenticia. Es rico en extractos vegetales con propiedades antiinflamatoria y antioxidantes. Está indicado para todo tipo e aves, en especial, fringílicos papagayos con un aporte de vitamina K superior a la media.

LE ACONSEJAMOS


Como vasoprotector debemos usarlo en todos los casos de hemorragia, para reforzar las defensas inmunológicas en tratamientos terapéuticos (coccidio, vermíctidas, etc.).

INGREDIENTES

Productos de la industria azucarera de remolacha, productos de otras semillas y frutos, productos de granos de cereales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta o con el agua de bebida. **Dosis:** 5-10 g por kg de comida o litro de agua de bebida. **Duración del tratamiento:** 5 o 6 días consecutivos. **Dosis de choque:** 15 g por kg de pasta o por litro de agua de bebida. **Duración del tratamiento:** 5 o 6 días consecutivos. **Mantenimiento:** 5 a 10 g por kg de pasta o litro de agua de bebida dos días a la semana.



ADITIVOS NUTRICIONALES /kg

Vitamina C / Vitamin C	20.000 mg
Vitamina K3 / Vitamin K3	10.000 mg



KARNYTHIN

Mejora el tono muscular y estimula la fecundidad

Se usa antes del acoplamiento, durante la puesta de huevos, en el período de incubación y de estancia de los polluelos en el nido. Está indicado desde el primer día de vida para un crecimiento armonioso y una vida óptima, estimula la vitalidad de los pichones y la fecundidad de los reproductores. Es indispensable para obtener una perfecta formación muscular. Favorece, estimula y mejora la resistencia a la fatiga. Mejora la recuperación tras los concursos y tras los tratamientos terapéuticos. Produce una acción energética en el sistema muscular y una acción desintoxicante con efectos antioxidantes.

LE ACONSEJAMOS

Para un perfecto acoplamiento, para el momento de separar los noveles a las voladeras, para un mejor crecimiento muscular, en casos de anemias, para una mayor recuperación de la fatiga en períodos de debilitación física y tras tratamientos terapéuticos.

INGREDIENTES Sustancias minerales en solución acuosa.


INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar cuidadosamente con la pasta o mezclar con el agua de bebida. **Dosis: Medida:** 5-10 ml por 5-10 g por litro de agua o por kg de pasta. **Gotas:** 5-10 gotas por bebedero de 50 ml. **Duración del tratamiento:** 10 días consecutivos. **Tratamiento de choque:** 20 ml o 20 g por litro de agua o kg de pasta. **Gotas:** 20 gotas por bebedero de 50 ml. **Duración del tratamiento:** 10 días consecutivos. **Preparación para el acoplamiento:** iniciar a suministrar a los reproductores unos 20 días antes de juntarlos. **Acoplamiento:** proseguir cotidianamente usando el producto unos 7 a 10 días. Repetir el tratamiento si fuera necesario. **Jóvenes en la voladera:** 2 días a la semana. **Mantenimiento:** 2 días a la semana.



ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

L-Carnitina / L-Carnitine	50.000 mg
E300 Vitamina C / E300 Vitamin C	10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E	10.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	5.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	80.000 mcg
Biotina / Biotine	4.000 mcg



LIEVITOR

Levaduras activas

Se recomienda para su alto contenido en proteínas de alto valor biológico y representa una fuente natural de vitaminas y minerales. Regula la flora bacteriana intestinal, promueve la correcta asimilación de los nutrientes, el correcto funcionamiento del hígado, estimula las defensas orgánicas y la buena salud. La característica más importante de este complemento alimenticio es el contenido de vitaminas del grupo B, necesarias para el correcto funcionamiento del organismo, combinadas con una amplia gama de importante nutrientes tales como proteínas, aminoácidos, minerales.

LE ACONSEJAMOS

Para el cansancio físico, durante los periodos de muda y de debilidad, después de los tratamientos terapéuticos, para un rápido reequilibrio de la flora bacteriana intestinal y para todos aquellos casos que requieren un suplemento energético para compensar las deficiencias.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta o con granos ligeramente humedecidos. **Dosis:** 5-10 gramos por kg de pasta. **Duración del tratamiento:** 6/8 días consecutivos. **Mantenimiento:** 5 días por mes.



INGREDIENTES

Levaduras, productos de granos de cereales.



MYCOTOS CONTROL

Ayuda a limitar el daño causado por las micotoxinas

Se trata de una combinación de ingredientes con un alto poder de adsorción. Contiene ingredientes con una acción de preservación que pueden reducir el desarrollo de moho y hongos, además de otras sustancias útiles para controlar los daños causados por micotoxinas. Se regula de forma natural la flora intestinal bacteriana contribuyendo así al desarrollo de los microorganismos beneficiosos del tracto digestivo. Puede absorber y reducir los efectos negativos de las toxinas y controlar el desarrollo de micotoxinas en las semillas germinadas.

LE ACONSEJAMOS

Durante el período de cría, se suman a las semillas germinadas o pasta para el control del posible desarrollo de micotoxinas.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta o semillas. **Dosis:** 2 g por kg de pasta o semillas.

Duración del tratamiento: 10 días consecutivos. **Dosis de choque:** 5 g por kg de pasta o semillas. **Duración del tratamiento:** 5/10 días consecutivos.

Mantenimiento: 2 días a la semana.



INGREDIENTES

Productos de otras plantas, minerales.



NATURAL STOP

Regulador intestinal

Se trata de una combinación de sustancias naturales, vitaminas, minerales y oligoelementos con una acción absorbente eficaz y para la regulación de las funciones del aparato digestivo. Se recomienda en el caso de los desequilibrios dietéticos, regulariza el pH intestinal y, en particular, promueve los procesos de normalización de la mucosa y la flora bacteriana intestinal. Tiene un alto poder para incorporar y captar líquidos en el lumen intestinal preservando así la integridad de la mucosa y regular el tránsito en el tracto intestinal. Mejora la digestión y la asimilación preserva los tejidos. No contiene antibióticos.

LE ACONSEJAMOS

Como suplemento dietético, durante el período de aclimatación, en momentos de debilidad y tensión física, en caso de diarrea e intoxicación alimenticia.

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de tubérculos y raíces, productos de semillas y frutos, productos de otras plantas, productos de la industria azucarera de remolacha, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta. **Dosis:** 10gr por kilo de pasta. **Duración del tratamiento:**

5 días consecutivos. **Dosis choque:** 15-20 g por kg de pasta. **Duración del tratamiento:**

5 días consecutivos. **Mantenimiento:** 3/4 días consecutivos cada mes.



NYSTAMYN 2

Para un crecimiento rápido y equilibrado de los pichones

Es una ayuda alimentaria para las parejas reproductoras y los polluelos; favorece la eclosión de los huevos y aumenta la tasa de supervivencia de las crías. Es una combinación de extractos vegetales y sustancias nutricionales de elevada calidad que favorecen el desarrollo muscular y que es recomendada para un crecimiento rápido, equilibrado y una correcta la asimilación de los nutrientes. Está hecho de sustancias vegetales naturales indicados en los casos de desequilibrios de la de la flora bacteriana. Es fácilmente asimilable no tiene contraindicaciones, es rápidamente efectiva y fuerte, lo que contribuye con éxito para combatir las bacterias y hongos.

LE ACONSEJAMOS

Lo recomendamos durante el periodo de la incubación y la cría de los polluelos.

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de otras semillas y frutos, productos de la industria azucarera de remolacha.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la pasta o disolverse en agua potable. **Dosis:** 10 g por kg de pasta o un litro de agua. **Duración del tratamiento:** durante el apareamiento, incubación y crianza. **La dosis de choque:** 20 g por kg de pasta o agua.



OLEO FISH

Reconstituyente natural a base de aceite de hígado de bacalao emulsionado y vitaminado

OLEO FISH es un reconstituyente natural a base de aceite de hígado de bacalao vitaminado y emulsionado con un alto valor biológico y energético. Es aconsejable usarlo desde los primeros días de vida y durante todo el año. Mezclado con los alimentos, aumenta la palatabilidad de alimentos, promueve el crecimiento y el plumaje.

LE ACONSEJAMOS

Durante momentos de debilitamiento, durante el crecimiento y la temporada de muda, después de los tratamientos terapéuticos, antes y después de la muestras, exposiciones y concursos.

INGREDIENTES

Productos de la industria azucarera de remolacha, aceites y grasas, productos de granos de cereales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar con la pasta.
Dosis: 10-15 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.
La dosis de choque: 20 g por kg de pasta.
Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.
Mantenimiento: 3 días consecutivos por mes.



ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamin A	2.600.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E	5.000 mg

OLIO D'AGLIO

Aceite de ajo para una acción antiinfecciosa
y antiparasitaria natural

Contribuye a regular las funciones fisiológicas del organismo. El ajo se ha utilizado siempre en la tradición popular por sus propiedades, vermífugo, antimicótico, bactericida, por su acción estimulante y antiséptico en el sistema respiratorio y el tracto digestivo y por sus funciones generales de limpieza. No tiene contraindicaciones. Es rico en alicina, un compuesto sulfa-orgánico con propiedades antibióticas de amplio espectro, es rico en vitaminas y minerales. Contribuye a mantener un buen estado de salud general y promueve una buena forma.

LE ACONSEJAMOS Uso en ciclos alternos durante todo el año.

INGREDIENTES Aceite de ajo en aceites vegetales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con las semillas o alimentos. **Dosis:** 25-35 gotas (1,25-1,75 ml) por kg de semillas o alimentos. **Duración del tratamiento:** 5 días consecutivos al mes. **Antes de la puesta de huevos:** 10 días consecutivos. **En períodos de reposo y muda:** 6 días consecutivos por mes. **Mantenimiento:** 2 días a la semana durante todo el año.



ORIGAN + POLVO y LÍQUIDO

Orégano, tomillo y escaramujo para un buen
funcionamiento del sistema inmunológico

En la tradición popular el orégano, el tomillo y el escaramujo son un remedio natural para un mantener un óptimo estado del organismo, reforzando el sistema inmunológico, mejorando la digestión, ayudando al sistema respiratorio con sus ricas propiedades depurativas y balsámicas. ORIGAN + no provoca intoxicación y no tiene efectos secundarios. No altera la coloración del plumaje.

LE ACONSEJAMOS

Usarlo todo el año, en especial durante el período de pre-cría, en la cría y durante la muda. Contiene orégano, tomillo y escaramujo con propiedades muy beneficiosas.

INGREDIENTES

Líquido: Productos de otras plantas, aceites y grasas en solución acuosa.

Polvo: Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, productos de la industria azucarera de remolacha, levaduras, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO

LIQUIDO: **Uso:** mezclar bien con el agua o con la comida. **Dosis:** 1,5 ml (media medida o 30 gotas) por litro de agua de bebida o de pasta o 2 o 3 gotas por bebedero de 50 ml o 100 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 2 veces a la semana todo el año.

POLVO **uso:** mezclar cuidadosamente con la pasta. **Dosis:** 2-3 g por kg de pasta. **Duración del tratamiento:** 5 días. **Dosis de mantenimiento:** 1,5 g por kg de pasta durante 5 días consecutivos, parar 2 días y repetirlo.





Sig. **CARLOS MOIA** Multi Campeón Mundial

Aviario **Portugués** de:

- Lipocromo Rojo Mosaico
- Ágata Amarillo Mosaico
- Bruno Rojo Mosaico
- Phaeo Rojo Mosaico
- Ágata Topacio Blanco
- Ágata Topacio Amarillo Mosaico

by **ORNIDELPOZZO**
Italia



ORNIACIDOL

Acidificante para el agua de bebida
mejora la asimilación y el bienestar general

La acidificación del agua potable contribuye a mejorar el estado general de todo el aparato digestivo y ayuda a mantener un estado óptimo del intestino ya que promueve una mejor asimilación de nutrientes. La acidificación es una forma adecuada para activar y seleccionar la flora bacteriana beneficiosa y para inhibir la desarrollo de bacterias intestinales patógenas. La acidificación de la dieta puede ser considerado como una medida sanitaria preventiva comparable a la prevención de los antibióticos. La diferencia fundamental es que los antibióticos obstaculizan el crecimiento de la flora bacteriana, mientras que en el proceso de acidificación permite la supervivencia de microorganismos más adecuados para la colonización del tracto intestinal. Es una ayuda gastrointestinal. Ayuda a que la flora bacteriana se conserve ya que obstaculiza los efectos causados por patógenos. Es una combinación de diferentes sustancias acidificantes útiles para conseguir el máximo beneficio de la interacción simbiótica.

INGREDIENTES Ácido acético, ácido láctico y ácido cítrico.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: disolver bien en agua potable. Dosis: una medida de 1,25 ml por litro de agua potable. **Gotas:** 25 gotas por litro de agua potable. **Duración del tratamiento:** 3 días a la semana, durante todo el año. **Dosis de choque:** 5 ml por litro de agua potable. **Gotas:** 100 gotas por litro de agua potable. **Duración del tratamiento:** 2 días. **Mantenimiento:** dos veces a la semana



LE ACONSEJAMOS

El uso continuo en el agua para obtener los mejores resultados.



ORNICARBO

Carbón granulado vegetal
de alto poder absorbente

Gracias a su alta capacidad de adsorción, mejora la flora intestinal y obstaculiza la proliferación de bacterias patógenas. El carbón activo es conocido por su capacidad para adsorber sustancias tóxicas (compuestos químicos, toxinas bacterianas, etc.) y se considera, por esta razón, un antídoto válido en caso de intoxicación o enfermedades transmitidas por los alimentos.


LE ACONSEJAMOS

Contra la fermentación gástrica e intestinal anormal, contra la diarrea.

INGREDIENTES Carbón granulado vegetal.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: suministrar en semilleros especiales o mezclar cuidadosamente con la pasta, semillas, sal o grit. **Dosis:** 2 cucharaditas de café (igual a 6 gramos) por kg de alimento. **Duración del tratamiento:** en caso de necesidad suministrar 10-15 días consecutivos hasta la recuperación. **Mantenimiento:** 2 días a la semana.



PULLMOTHYL

Para el aparato respiratorio con propóleos,
equinácea y extractos vegetales

Ayuda alimenticia polivalente juega una importante función en las enfermedades respiratorias, actúa como un tónico, estimulante y tiene un efecto antiinflamatorio. Se basa en los propóleos y Equinácea, que son útiles para reforzar el sistema inmune. Es rico en sustancias inmunoestimulantes y flavonoides, por lo tanto, tiene una acción balsámica. No altera la coloración natural del plumaje.



LE ACONSEJAMOS

Para reforzar las defensas del organismo contra la sintomologías respiratorias.

INGREDIENTES

Productos de otras plantas, aceites en solución acuosa.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: disolver en el agua potable o mezclar bien con la comida.

Dosis: 2-3 g (2-3 ml) por litro de agua de bebida o por kg de alimentos o 2-3 gotas por cada bebedero de 50 ml o 100 g de pasta. **Duración del tratamiento:** 10 días consecutivos. **Mantenimiento:** repetir el tratamiento dos veces al año, en los cambios estacionales (otoño y primavera) o en caso de necesidad.



RED FACTOR

Colorante para pájaros de factor rojo
con carotenoides y xantofilas

Contiene una mezcla concentrada de cantaxantina y betacaroteno en un grado que garantiza una perfecta pigmentación en canarios de factor rojo. Se aconseja usar durante la muda para conseguir un plumaje aterciopelado y sedoso. Red Factor, en combinación con VELL BRILL, reúne todas las necesidades nutricionales de las aves durante la muda.

LE ACONSEJAMOS

Usar diariamente con una dosis de 5 g por kg de alimento durante todo el periodo de muda. Este producto hay que usarlo con una pasta mórvida blanca (por ejemplo: BLANCO ESPAÑOL).

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, varios (E161g - Cantaxantina, E160a - Betacaroteno, E160e-Xantofilas).

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con pasta mórvida (por ejemplo BLANCO ESPAÑOL). **Dosis:** 5 g por kg de pasta. **Duración del tratamiento:** suministrar diariamente durante todo el período de muda. **Mantenimiento:** 2 días a la semana.



ROSSO BRILLANTE

Resalta el color del factor rojo

Es un complemento alimenticio a base de extractos de proteínas vegetales de las plantas, los ácidos grasos Omega-3 y sustancias colorantes para complementar la dieta de aves con factor rojo. Contiene cataxantina y beta-caroteno en proporciones óptimas para mejorar y promover la pigmentación correcta, el rojo del plumaje. Se recomienda para el período de muda para conseguir un plumaje sedoso y aterciopelado. ROSSO BRILLANTE, en combinación con VELLBRILL, responde a las necesidades nutricionales de las aves durante el período de la muda. Mejora la coloración y el brillo del plumaje. No sustituye a los colorantes tradicionales.

LE ACONSEJAMOS

Para pájaros de factor rojo, comenzar a echar 2 semanas antes de la puesta de huevos para pájaros intensos y nevados para mosaicos a partir de 40/45 días de vida hasta terminar la muda.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la comida. **Dosis:** 10-15 g por kg de alimento. **Duración del tratamiento:** todos los días durante todo el periodo de muda. **Mantenimiento:** dos días a la semana.



INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, Productos de tubérculos y raíces, productos de semillas y frutos, productos de otras plantas, aceites y grasas, E161g-Cantaxantina, E160a-Betacaroteno.



SALUS

Desintoxicante con efecto absorbente que refuerza el organismo


No tiene efectos secundarios. Fortalece el sistema inmunológico, actúa como anti-inflamatorio, analgésico y antibacteriano, tiene un efecto beneficioso para el intestino. Es un polvo diminuto que contiene un alto porcentaje de minerales y oligoelementos. Tiene beneficios considerables gracias a su poder de absorción que neutraliza las toxinas (desechos del metabolismo) inhibiendo así el desarrollo de bacterias y microbios. Tiene una capacidad de absorción selectiva: no absorbe nutrientes, como vitaminas y minerales. Purifica el organismo eliminando toxinas y recupera las sales minerales.

LE ACONSEJAMOS

Por su alta capacidad de absorción, por su capacidad para neutralizar la efectos negativos de las sustancias tóxicas, por su cualidad remineralizante, regenerador y cicatrizantes.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la comida, o, como alternativa, preparar la noche anterior disolviendo 1 cucharita de té de producto en un vaso de agua; mezcle bien, deje toda la noche a temperatura ambiente; por la mañana, utilizar el agua que sale del vaso (se recomienda evitar el uso del metal cuchara y tazón). **Dosis:** 10 g por kg de alimento o por litro de agua potable. **Duración del tratamiento:** 3 días consecutivos. **Dosis de choque:** 20 g por kg de alimento o por litro de la bebida agua. **Duración del tratamiento:** 3 días consecutivos. **Mantenimiento:** 2 días a la semana.



INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, varios, minerales



SILYPRO

Desintoxicante y protector hepático con cardo mariano, dientes de león y aminoácidos ramificados

SILYPRO es una combinación de extractos secos de hierbas y plantas, como el cardo mariano (silimarina) y diente de león, reconocidos por acción tónica y depurativa que se asocia con aminoácidos de cadena ramificada y metionina, para mejorar y desarrollar el efecto hepatoprotector. La presencia de extracto seco Echinacea también estimula el sistema inmunológico. No altera la coloración natural del plumaje.

LE ACONSEJAMOS

En los períodos de fatiga y debilidad, momentos de cansancio, después de tratamientos terapéuticos, en los cambios de estación, durante la pigmentación es tónico y depurativo.

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de otras plantas, productos de tubérculos y raíces, productos de la industria azucarera de remolacha, productos lácteos, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar cuidadosamente con la pasta o disolver en agua potable.

En caso de suministrar en agua es importante cambiar diariamente y que el bebedero este limpio.


Dosis: 10 g por kg de pasta o por litro de agua potable.

Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.

Dosis de choque: 15 g por kg de pasta o por litro de agua potable.

Duración del tratamiento: durante 6 días consecutivos.

Mantenimiento: dos días a la semana.



VALORES NUTRITIVOS /kg

Ferro / Iron	12,5 mg
Rame / Copper	0,42 mg
Zinco / Zinc	0,80 mg
Manganeso / Manganese	0,50 mg
Calcio / Calcium	70 mg
Acido Glutámico / Glutamic Acid	1490 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	1012 mg
Alanina / Alanine	381 mg
L-Arginina / L-Arginine	920 mg
Cistina / Cystine	100 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	410 mg
Glicina / Glycine	490 mg
L-Istidina / L-Histidine	190 mg
Leucina / Leucine	650 mg
L-Lisina / L-Lysine	630 mg
Metionina / Methionine	2100 mg
Prolina / Prolin	450 mg
Serina / Serine	480 mg
Tirosina / Tyrosine	200 mg
L-Treonina / L-Threonine	240 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan	100 mg
Leucina / Leucine	950 mg
Valina / Valine	480 mg
Isoleucina / Isoleucine	480 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamin A	40.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	200 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP	170 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	60 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	50 mg
Vitamina K / Vitamin K	50 mg
Vitamina E / Vitamin E	50 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	30 mg
Vitamina C / Vitamin C	200 mg
Acido Folico / folic Acid	2 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	0,10 mcg
DL-metionina / DL-Methionine	2.000 mg



SPIRULINA

Tónico, reconstituyente equilibrado
de alto valor proteico

Es un complemento alimenticio de alto valor proteico que contiene grasa y ácidos hidrosolubles, aminoácidos esenciales, minerales y ácidos grasos. La Spirulina, es conocida como el "alimento de los dioses", ya que suministra energía rápida, se mejora la resistencia, estimula el sistema inmunológico y protege la flora bacteriana intestinal. Tiene un alto aporte nutricional, es un tónico reconstituyente y un suplemento antioxidante, que purifica y desintoxica el organismo luchando contra la acción de elementos radicales. Es un alimento de los más completos y equilibrados que existen en la naturaleza; tiene un alto poder de asimilación y representa el complemento ideal para la dieta de aves granívoras. Hasta hoy, no hay suficientes estudios detallados sobre agentes colorantes naturales contenidos en la Spirulina y su efecto sobre lipocromo. Por tanto, es aconsejable el uso de espirulina cuidadosamente durante el periodo de muda y durante la fase de coloración de pájaros de factor.

LE ACONSEJAMOS

El uso cotidiano de una dosis de 10-20 g por kg de alimento especialmente durante la crianza. Puede usarse durante la época de reproducción y el periodo de incubación, en combinación con otras fuentes de aminoácidos de origen animal con el objetivo de aumentar el contenido de proteínas de la pasta.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la comida.

Dosis: 5-10 g por kg de alimento.

Duración del tratamiento: 10 días consecutivos.

Mantenimiento: 2 días a la semana.

V10

Alimento complete para la cría
de psitácidos "a mano"


Representa una fuente proteica de origen animal, asociada a componentes vegetales que aportan microelementos. No contiene colorantes o aromatizantes artificiales. Está especialmente formulado para que no se formen grumos y la absorción correcta del agua. De esta forma evitamos que la pasta se solidifique en un corto espacio de tiempo. A continuación se introduce dentro de una jeringa y está listo para embuchar. V10 representa un producto tecnológico que necesita una mínima cantidad de agua. Preparado para una buena digestión y para evitar problemas con infecciones de bacterias patógenas.

LE ACONSEJAMOS

Para la cría a mano de los psitácidos (loros), con una altísima calidad de sus ingredientes (la mayoría de ellos están destinados al consumo humano).

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: para la cría a mano de los psitácidos (durante los primeros 10 días de vida). **Dosis:** mezclar una cantidad en gramos de V10 con agua tibia, la cantidad en gramos correspondientes a 150% de V10 (es decir: 100 g de V10 + 150 g de agua). Mezclar V10 y el agua en el mismo volumen de proporciones (es decir: 1 vaso de V10 y 1 vaso de tibia agua).



SPIRULINA
PURA 100%

INGREDIENTES

Spirulina pura 100%.

5/10 g

1 Kg



Proteínas 19,00%

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de plantas, productos de semillas y frutos oleaginosos, productos lácteos, minerales, aceites y grasas, productos de la industria azucarera de remolacha, productos de otras plantas.

VELL BRILL

Para la muda y un buen emplume con
vitaminas, aminoácidos y minerales

Las vitaminas, los oligoelementos, los minerales, la colina y la metionina combinada, son importantes para mantener un equilibrio biológico durante el estrés fisiológico causado por la muda. Contribuyen a prevenir deficiencias y promover el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas en un período en el que un proceso de reequilibrio metabólico rápido es esencial.

LE ACONSEJAMOS

Para el desarrollo del plumaje de los polluelos, para la muda de adultos, para la fijación y la exaltación de los colores, para un brillante plumaje rico y aterciopelado.

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, levaduras, productos de otras plantas, minerales.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: mezclar bien con la comida.

Dosis: 20-30 gramos por kg de alimento. **Duración del tratamiento:** se recomienda comenzar a alimentarlo una semana antes de la muda. Usar diariamente durante el período de muda.



ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Metionina / Methionine	20.000 mg
Colina / Choline	7.500 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	5.500 mg
Zinco / Zinc	3.500 mg
Ferro / Iron	2.000 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	1.000 mg
Rame / Copper	500 mg
Vitamina H / Vitamin H	100 mg
Iodio / Iodine	50 mg

VITAZIM

Polivitamínico líquido

Es una combinación de vitaminas y aminoácidos de amplia biodisponibilidad capaz de promover el desarrollo correcto y la buena salud de las aves. Las vitaminas liposolubles A, D, E son necesaria para catalizar procesos enzimáticos y para la salvaguardar los tejidos, los órganos y el esqueleto. La vitamina B facilita un mantenimiento general correcto y promueven la metabolización de carbohidratos, grasas y proteínas. La acción de las vitaminas H1 y PP tienen una función de hepatoprotector y efecto contra las grasas en el hígado y el intestino regulando el sistema metabólico. Contiene colina e inositol, elementos similares a las vitaminas que contribuyen a prevenir el depósito de grasas en el hígado y promueven la asimilación óptima de nutrientes de la dieta. Se recomienda para la fase de crecimiento, para la cría de pollos, para un desarrollo óptimo, durante situaciones de estrés o en caso de debilidad física, después de tratamientos terapéuticos, antes, durante y después de exposiciones, espectáculos y / o concursos.

LE ACONSEJAMOS

Durante la temporada de cría, para los polluelos en crecimiento, en el caso de debilitamiento físico, después de los tratamientos terapéuticos, antes y después de exposiciones, espectáculos y concursos.

INGREDIENTES

Substancias minerales en solución acuosa.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: disolver en el agua de beber o mezclar bien con la pasta. **Dosis:** Dosisificación 10 ml por litro de agua o por kg de pasta. **Gotas:** 10 gotas (0,50 ml) por 50 ml bebedero o pasta. **Duración del tratamiento:** 10 días consecutivos. **Dosis de choque:** 20 ml por litro de agua de bebida o por kg de alimento. **Gotas:** 20 gotas (1,0 ml) por cada bebedero de 50 ml. **Duración del tratamiento:** 5 días consecutivos. **Crianza:** durante la temporada de cría dos veces por semana. **Después de tratamientos:** para la recuperación de la enfermedad durante 5 días consecutivos. Repita el tratamiento si es necesario. **Mantenimiento:** durante todo el año, dos veces a la semana.



ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamin A	1.500.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Colina / Choline	75.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E	3.600 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	2.400 mg
Inositol / Inositol	2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	2.000 mg
Vitamina C / Vitamin C	1.600 mg
L-Lisina / L-Lysine	1.500 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	400 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	300 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	1000 mcg

VITOVO

Para el embuche de polluelos

Responde completamente a las necesidades nutricionales de nuestros pichones: energético, hiperprotéico, gran cantidad de proteínas y sales minerales. Aporta los elementos indispensables y necesarios para un correcto crecimiento y para el mantenimiento óptimo del pájaro. Es una asociación de sustancias de fácil digestión, lo que permitirá un buen estado de salud, gracias al aporte de vitaminas, aminoácidos y sales minerales. No altera la coloración natural del plumaje.

LE ACONSEJAMOS

Todo el año, en mayor cantidad en momentos de precría, cría y abandono del nido.

INGREDIENTES

Productos de granos de cereales, productos de tubérculos y raíces, productos de semillas de leguminosas, productos de otras plantas, productos de la industria azucarera de remolacha, productos lácteos, productos de otras semillas y frutos.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso: se puede utilizar el producto a partir de los primeros días de vida con un palillo o una jeringuilla embuchando con suavidad. **Dosis:** mezcle la cantidad necesaria de VITOVO con bastante agua para obtener una papilla suave, cremosa y aterciopelada o la mezcle bien con el alimento en la proporción del 10 al 20 %. Ajuste la densidad de la papilla según la edad del pájaro. Recomendamos para enriquecer el agua de dilución con un polivitamínico (p.ej. VITAZIM 10 ml por litro).



Proteínas 26,25%

ADITIVOS NUTRICIONALES / kg

Vitamina A / Vitamin A	14.800 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	2.000 U.I.
Colina / Choline	500 mg
Manganeso / Manganese	74,26 mg
Zinc / Zinc	44,8 mg
Ferro / Iron	26,9 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	25 mg
Vitamina E / Vitamin E	24 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	18 mg
Rame / Copper	9,25 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	6 mg
Cobalto / Cobalt	3,47 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	2 mg
Iodio / Iodine	1,17 mg
Vitamina K / Vitamin K	1 mg
Acido Fólico / Folic Acid	1 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	620 mcg


BARRIERA

A base de aceites esenciales,
purifica y perfuma el ambiente

BARRIERA es una defensa natural a base de sustancias vegetales, se utiliza pulverizando el ambiente. Es un repelente contra insectos (moscas, mosquitos, avispas, etc.) y contra ectoparásitos (piojos, pulgas, ácaros, etc.). Ambienta y purifica: produce un buen olor. No mancha, no tiene efectos secundarios. No contiene gas.

LE ACONSEJAMOS

El uso cotidiano perfuma y purifica el ambiente.



INSTRUCCIONES DE USO

Se puede pulverizar libremente en jaulas manteniendo una distancia mínima de 30 cm, teniendo especial atención a las zonas con mucosa. Puede ser utilizado en voladeras en palomas, en canarios, en perreras, y puede ser pulverizado en esteras y alfombras.



ORNI[®]DERM

Crema cosmética para patas, enrojecimiento,
escamas y picadura de insectos

Crema dermocosmética para patas de pájaros de compañía y ornamentales con una acción calmante e hidratante, con equinácea, aceite del árbol del te y ácido ialurónico. La presencia de sustancias de origen natural con acción higienizante y calmante gracias a la equinácea, ayuda a regenerar la piel, favoreciendo que la piel recobre su estado original. Gracias a la presencia del ácido ialurónico, que tiene muchas propiedades y no tiene contraindicaciones. OrniDerm puede actuar como un potente hidratante y un eficiente antiinflamatorio previniendo enfermedades en la piel.

LE ACONSEJAMOS

Como una ayuda en casos de piel enrojecida o dañada por agentes externos, en callos, en el caso de escamas, corteza y picaduras de insectos o diversas enfermedades que alteren el buen estado de la piel.

INCI

Agua, aceite de semilla de linum usatissimum, cetearyl alcohol, Extracto de raíz de equinácea purpúrea, aceite de melaleuca, alternifolia, dimetil sulfona, ceteth 20, glicerilmonostearate, gse (citrus grandis seed extract), panthenol, alantoína, hialuronato de sodio, aceite de vetiver Vetiveria, limoneno, linalool.



ISTRUCCIONES DE USO

Uso: aplicar la crema directamente sobre la zona cutánea afectada, masajeando hasta que se absorba la crema; repetir la operación 1 o 2 veces al día durante una semana o dos si fuese necesario.

SHAMPOO AZZURRO

Resalta, da brillo y protege el plumaje


SHAMPOO AZZURRO está específicamente formulado para la higiene completa, protege la piel, ayuda a que el plumaje sea mas sedoso, mejora el tono del color, no altera el color natural, destaca el brillo y protege el plumaje. No hace espuma, no es toxico en la administración adecuada.

LE ACONSEJAMOS

Puede usarse todo el año para mantener un plumaje en perfecto estado de brillo y sedosidad. Durante el período de la muda ayuda a suavizar la piel y promueve la caída de las plumas. El uso constante mantiene la piel y las plumas en perfecto estado.

ISTRUCCIONES DE USO

Uso: un tapón de champú en un litro de agua. **Durante la época de concursos:** bañar antes de enviar a un concurso y a la vuelta. **Durante el invierno:** bañar una vez a la semana. **Restos de periodos:** bañar 2 o 3 veces a la semana.



INCI

Agua, Sodio Laureth Sulfate, Celulosa gum, Perfume, 2-Bromo-nitropane-1,3-diol Benzyl alcohol, Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Nitrate magnesium, Magnesium chloride, C.I. 42090



HEMBRAS: Preparación para el Emparejamiento

PRODUCTO	DÍAS							DURACIÓN	DOSIS
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Calcio D3								10 días consecutivos	10 ml kg - lit.
Nota: si consiglia di proseguire l'uso di Enzycomplex , Orniacidol e di un Polivitaminico .									

Emparejamiento

PRODUCTO	DÍAS							DURACIÓN	DOSIS
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Antisteril								7/10 días consecutivos	5-10 ml kg - lit.
Nystamin 2 Pol.								SIEMPRE durante todo el período	10 g kg - lit.
Silypro (o Avibi o Betaminor)								10 días consecutivos	10 g kg - lit.

Incubación y Cria

PRODUCTO	DÍAS							DURACIÓN	DOSIS
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Vitovo (o V10)								En caso de necesidad	q.b.
Nystamin 2 Pol.								SIEMPRE durante todo el período	10 g kg - lit.
FastVit (o Cip-Vit o Vitazim)								SIEMPRE ^a disposición	10 g kg - lit.
Enzycomplex								10 días consecutivos	10 g kg - lit.
Orniacidol								3 días / semanas	1,25 ml kg - lit.
Calcio D3								5 días consecutivos	10 ml kg - lit.
Karnythin								3 días / semanas	5-10 ml kg - lit.
Cip Sal								SIEMPRE ^a disposición	10-20 g kg
Nota: para aumentar el valor proteico usar Caseína o FP1 Protozym									

Destete (separación de los polluelos)

PRODUCTO	DÍAS							DURACIÓN	DOSIS
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
FastVit	[Barra verde continua]							SIEMPRE a disposición	10 g kg - lit.
Enzycomplex	[Barra verde continua]							10 días consecutivos	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Barra verde]		[Barra verde]		[Barra verde]		3 días / semanas	1,25 ml kg - lit.
Karnythin	[Barra verde]		[Barra verde]		[Barra verde]			3 días / semanas	5-10 ml kg - lit.
Cip Sal	[Barra verde continua]							SIEMPRE a disposición	10-20 g kg

Muda

PRODUCTO	DÍAS							DURACIÓN	DOSIS
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Vell Brill	[Barra verde continua]							SIEMPRE durante todo el período	23-30 g kg - lit.
Antipica	[Barra verde continua]							En caso de necesidad	10 g / kg

Nota: usar el colorante específico en relación a las razas que criamos. (Ver tabla de abajo)

COLORANTES

Black Noir	10/15 g kg	Estimula la EUMELANINA
Bruni Oxidato	10/15 g kg	Estimula la FEOMELANINA y EUMELANINA
Border Yellow	10/15 g kg	Colorante natural para BORDER, LIZARD , etc...
RedFactor	5/6 g kg	Colorante para ROJOS
Rosso Brillante	10/15 g kg	Resalta e intensifica el color de los ROJOS
Giallo Rilucente	10/15 g kg	Resalta e intensifica el color de los AMARILLOS

Mantenimiento

PRODUCTO	DÍAS							DURACIÓN	DOSIS
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Enzycomplex	████████████████████							10 días consecutivos	10 g kg - lit.
Orniacidol	████████████████████							3 días / semanas	1,25 ml kg - lit.
FastVit	████████████████████							SIEMPRE a disposición	10 g kg - lit.
SilyPro (o Avibi o Betaminor)	████████████████████							10 días consecutivos	10 g kg - lit.
Organ + POLVO (o Organ+ LIQUIDO)		████					████	2 días / semanas todos el año	2-3 g kg - lit.

PREPARACIÓN para los Concursos

FASE 1 DÍAS 1-7		FASE 2 DÍAS 8-14		FASE 3 DÍAS 15-21	
PRODUCTO	DOSIS	PRODUCTO	DOSIS	PRODUCTO	DOSIS
Karnythin	10 g kg - lit.	Orniacidol	1,25 ml kg - lit.	Enzycomplex	10 g kg - lit.
AloeVit	1,25 ml kg - lit.	Organ+ LIQUIDO o POLVO	10 g kg - lit.	Orniacidol	0,60 ml kg - lit.
Organ+ LIQUIDO o POLVO	10 g kg - lit.	-	-	FastVit (o Vitazim)	10 g kg - lit.
SilyPro (o Betaminor)	10 g kg - lit.	-	-	-	-

REGRESO de los concursos

FASE 1 DÍAS 1-7		FASE 2 DÍAS 8-14		FASE 3 DÍAS 15-21	
PRODUCTO	DOSIS	PRODUCTO	DOSIS	PRODUCTO	DOSIS
Enzycomplex	10 g kg - lit.	Enzycomplex a giorni alterni	10 g kg - lit.	Enzycomplex	10 g kg - lit.
Orniacidol	1,25 ml kg - lit.	Organ+ LIQUIDO o POLVO	10 g kg - lit.	Orniacidol	0,60 ml kg - lit.
Betaminor (o SilyPro)	10 ml kg - lit.	Karnythin	10 g kg - lit.	FastVit (o Vitazim)	10 g kg - lit.
-	-	AloeVit	1,25 ml kg - lit.	-	-



QUALITY
MAKES THE DIFFERENCE
SINCE 1960



DESDE 1960
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOSO Y SUPLEMENTOS

Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia - Italy
Tel. e Fax +39 0522.553616 www.pinetazootecnici.com